Paradiſuſ grece. Latine. ortuſ deliciarum dicit᷑. Paradiſuſ enim regeſ, ut uita anime ē. Id ē bona uoluntaſ dī. ſic ſcriptū ē. Scuto bone uoluntatiſ tue coronaſti noſ. Ergo anima iſta bona uoluntate dī p̄uata moritur. ī n̄ uiuit. Que ſi p̄ ſeparatione corporiſ pane celeſte qd ſē n̄ p̄merebit᷑. mortua ē.
Inferi grece. Latine. infra Vnde dict᷒ ē iferni. ſunt appellati. Sic aut̄ ſcdm corp᷒ ſi ponderiſ ſui ordine teneant, inferiora ſunt omīa grauiora. Vnde in grca lingua origo nōis quo appellant᷑ inferi, ex eo qđ nichil ſuaue habe phibent᷑. Quare dicunt̄ tenebraſ
Tenebre. quaſi atenendo exterioreſ. animaſ peccatoꝝ dicunt᷑. Sed quom̄ querit᷑ tenebre exterioreſ dicunt᷑. cū interioreſ ſemp ſunt. ī intra ſe tenent. ī cruciant aīaſ peccatoꝝ. Duob; uō hec queſtio ſoluitur modiſ. qa ſiqſ de claritate dī foraſ expellit᷑. tenebraſ exterioreſ petit que extra uolun-

quā desinunt peccare dū uiuunt. Ad magnā ergo iustitiā iudicantis ptinet. ut nunquā careat supplicio q in hac uita noluit carere peccato. Unde dic̄ celū 7 tra transibunt ūba aūt mea n̄ transient.

Iohīs chrisostom̊ in suis dogmatibus tres celos ēē testat̄ dic̄s. Plane aīt. Primū ergo celū. est aereū. Quod trāe ē pximū. pq̄d etiā aues celi uocant̄ q, p ea uolitant. Scdm̄ celū ē sidereū. in quo omps dš sidera cdidit. Tertiū aūt celū mentuale dicit̄. q̄d inte c̄templatione hōis aīa scandere nititur. In quo etiā aplš se raptū fuisse c̄memorat. In quo dn̄s nr̄ ihš xp̄s corporalit̄ ascendit. Sed quom̊ euanglīsta celū transire dic̄. queso diligent̄ lector adtende. Non sidereum. Non ethereū. sed aereū. euanglīsta ab igne q uenturus ē dic̄ purgari. Ista duo helementa. idē celū aereū. 7 tra ab igne in die nouissimo purgabunt̄. Sic iohīs euanglīsta testatur

dicenſ. Vidi celum nouum et terram nouam. Inter tran-
ſire igitur et permanere. diſtantia eſt. Omne autem
quod permanet. fixum ſtat. Quod uero pertranſit. iam
non eſt. Et tranſire. preterire eſt. Vnde apostoluſ ait.
Preterit uero figura huiuſ mundi. figura
ergo preterit. natura ſeruabitur. Illa utique elementa
que corporum noſtrorum contagione polluta ſunt.
conflagratione igniſ. a quo iſte munduſ dicitur
interiri. ardendo penituſ interibunt. Ita ſic
factum eſt inundantium aquarum inundatione
diluuii. Sic enim unda diluuii omnem animam ui-
uentem diſperſit. et terra renouata eſt. atque purgata
a ſceleribus hominum. ita duorum elementorum ſuper
ficieſ ab igne quo iſte munduſ dicitur interiri
ardendo penituſ tranſibit. Vt ampliuſ non ſit
coinquinata noſtriſ corporibus ut renouetur terre.
celique. aeri. natura que apte emendetur homi-
nibus in carne electiſ in meliuſ reſurrecturiſ.

De morte corporiſ circa finem.

MORTEM carniſ omniſ homo timet. mortem

Circa instans negocium
in medicinis simplicibus nostrum versatur propositum. Sim-
plex autem medicina est que talis est qualis a natura est producta ut gari-
ophili. Nux muscata. et cassia. que licet aliquantulum mutata
artificio. non est alia in compositione tamarindi. quae abiectis
corticibus artificio conficiuntur. et aloe quae ex herbe succo arti-
ficiose excocto efficitur. Quoniam autem non ociosa occurrit. cum medicine compo-
site fiunt inventae. Cum omnis utilitas que compositionis medicine et in
simplicibus inveniatur. Nam enim propter morbi causam inventa
fertur. Omnis autem causa morbi est aut ex humorum superabundan-
tia. aut exinanicione. aut ex fluxu. aut ex debilita-
te virtutum. aut exaltatione qualitatum. aut ex solutione continu-
itatis. In iis autem medicina simplex repletionis soluta. alteraci-
onis immutata. in anichilacionis restaurata. fluxus constricta.
debilitacionis confortata. Solucionis consolidata. Solo.
compositionis medicine multiplex exurgit causa. scilicet morbi violentia.
morborum contrarietas. membrorum contraria dispositio. nobilitas membri
et violentia medicine. Morbus. enim violentus est ut lepra. apo-
plexia epilensia. simplicibus medicinis vix aut numquam cu-
rantur. Oportet itaque addere compositas. ut earum virtute aug-
mentata ex simplicibus facilior fiat curatio egritudinis
violente. Contrariis morbis in eodem corpore concurrenti-
bus. ut febre et leucofleumantia. medicina ex
calido et frigido composita est necessaria in contrariis complexionibus

Flores et herbe medicinales colligende sunt prima
vere mane. surgente sole. luna xvii. usque ad
xxi. Et si necesse fuerit usque ad xxvii. et ... de-
bent siccari.

morbis contrariis ualeat obuiare. Una enim medicina simplex
contrariis qualitatibus affecta non reperitur. Membris ꝫ quali
tatibus contrariis effectis ut isto consistente frigido et epate
calido. necessaria fuit medicina composita. ut ex calido dissoluendo sit fluxus
et ex stiptico, confortacio membri nobilis. Ex contrariis quali
tatibus membrorum contrarias ualeat alterare qualitates.
Membro ꝫ nobili utpote sclirosi patienti ne
cessaria consistit medicina. Solutiua enim calida nobile membrum
exsoluendo debilitarent. uiolenta medicina. ut
scamonea. etc. simpliciter dari non debent nisi
aliis inmisceantur eorum uiolentiam alterantibus
In tractacione uniuscuiusque simplicis medicine composito veri
pus est demonstranda. consequitur utrum sit ar
bor. aut fructus. aut sucus. aut frutex. aut
herba. aut radix. aut flos. aut folia. aut semen. aut
lapis. aut gummi. aut aliquid aliud per quod medicine sint
marines et qualiter fiant et in quo loco resinue
mantur. quomodo materies fit melior. qualiter sophisti
centur. et sophisticata cognoscantur. quamdiu
conseruari possint et qualiter. et quas uirtutes
habeant. et qualiter debeant exhiberi. et per ordinem al
phabeti super complebitur tractacio

De aloe
De aloe ligno

3 De auro 27 De auripigmento
2 De argento 28 De aspalto
4 De assa
5 De agno casto
7 De alumine
8 De apio
9 De amilo sive amido
10 De antimonio
11 De acacia
12 De agarico
13 De aneto
14 De affodillo
15 De allio
16 De achoro
17 De amoniaco
18 De aniso
19 De absintio
20 De anacardis
21 De amigdalis
22 De aristologia
23 De ambra
24 De artemesia
25 De aceto
26 De alcana

1 Aloe est succus cuiusdam herbe cui
similis est in colore nomine
et odore. et est calidum et siccum
in secundo gradu. hec autem si fran
gatur nigri coloris est. et ama
ri saporis. Reperitur autem non solum
in india et persia et grecia verum
in apulia. Sunt aloes tria ge
nera. citrinum. epaticum. et cabal
linum. Hoc modo fit. herba contunditur. succus
exprimitur. decoquitur. soli exponitur.
et exsiccatur. Quod autem superius coctum
purum est. et citrinum dicitur. Quod autem
in medio minus purum est. et epaticum
appellatur. Quod vero in fundo fecu
lentum est. et caballinum nominatur.
Optimum autem est aloe citrinum quod
discernitur ex citrino colore seu
rufo. perspicue cum frangitur eius pul
vis apparet qui preciosus est et ex
clara substantia. maxime cum primum
ta frusta frangitur ut parva

a

7 ſubtile 7 qᵘⁱ deſiccata hᵗ ſubam q°d leuit frangit. 7 ex eo q°d n° e fetidū n̄ ualde amarū qn; gūmoſū. qn; frangibile. ¶ Epaticū au. colori epati aſſimilr. hᵗ enī colorem epatic. i. ſub nigrū. 7 intᵉ hᵗ foramina ł ora uenaꝝ. Opti ſa hᵗ ſuba 7 n̄ clara. 7 alia ſig pdicti ſimilia. ſ; ea hᵗ oīa remiſſiora 7 maẋ colore. Caballinū aū. nigrū ē 7 obſcurū. ꝯ feculenta hᵗ ſubam. amariſſimū 7 horribile ptendit odoze. qꝫ ualde fetidū ē. Sophiſticat aū caballinū ł citrinū ł epatic uideatur. Qđ aū de ſophiſticatioe h̄ 7 aliaꝝ ſper rogati ſepſim. ad uitanda ſophiſticatões 7 fraudulencias uendentiū deceptione fecim. Sophiſticat aū h̄ m̄. bulliat acet addito pulue croci oriental 7 pulue mico nuci. m. ł aliꝰ ſpei odorife. Caballinū aloe p parua fruſta diui ſū fili liget. 7 aceto bullienti inmittat. 7 ſubi to eleuet. 7 ſiccari modicū dimittat. 7 ſ deinceps decie ł apliꝰ inmittat. ꝯ ſ color 7 odor inutat q°d uider ee epatic. ł citrinū 7 uider uiiū ee. Diſcernit tn̄ qn frangit 7 digiti ꝯfricat ſtati fetidiſſimū ſentit. q. n̄ e in epatico ſeu citrio. 7 nota q. oē q. de n̄ē aromatic quto aromaciꝰ tanto meliꝰ. 7 oē q. n̄ fetid q̄to n̄ fetidiꝰ tanto meliꝰ. pt aloe.

lr oe 7 q debet amarū hēe saporē q̄to in suo sa
porē intensi9 ē tanto meli9. excepto aloe. q. ē fit de
n amar9 quanto min9 amar9 tanto laudabili9. Aloe
uirtutē ht pgandi flā. ex co. 7 mundificandi me
lancoliā. ht 7 uirtutē ꝯfortandi mbra niosa. un
ualet ꝯ sup fluitatē fror humor in sto ꝯtentor
lipm au stomac ꝯfortat. Capa dolore releuat
qui fit ex anathimiasi. u. ex g̃ssa fumositate
stomachi. visū clarificat. opilonē splenis 7
epati apit. ꝯ menstrua puocat. Supfluitatē
circa pudenda si sint ex fri. ca. extergit. 7 scabiē
pcat. Corp discoloratū reddit coloratū si fuit
discoloracio ex plenti egritudine.

Valet ꝯ alopiciā 7 casū capillor.

Si humores flecmatici ł melancolici abundauint
i sto 7 ppt indigestioe dent ʒ. ii. aloes ē ʒ. i. mastic
stom mundificat. 7 i frigidatū. 7 debilita
tū ꝯfortat. ꝯtra ꝙ idē. Granū aloes ē mel
le exhibit ualet. stomachū mundificat.
7 digestionē pcat. Aloe 7 mastic debent ꝯti
7 in uino albo decoq. 7 ad idē dari. Quauis
aloe sit amar ori. dulce tn ē sto. un dr
giligostoma. pithoglostoma. h ē amar
ori dulce sto.

ja
exp
den

Yera q̄d puluis aloes optime dissipat l' cū ui-
no albo. l' cū aq̄ ros. multū ualȝ ꝯ pruriginē oculoꝝ.
Contra dolorē capitis. valet ierapig. G. ad
usū clarificand. ierapigra ꝯstantini. In q
optime ponit. ad uis clarificand detur aloe
sipl'r. l' cū mirobolanis ꝯdito. enucleato
7 ꝯtrito. llenit ʒ. ii. aloes. mastic l' dragg.
iii ʒ. i. addito siropo 7 aq̄ tepida expti͞s. est
ad usū clarificandū. Contra opilacionē sple-
7 epatis. decoquatur in uino forti radices
feniculi. apii. petrosilini. brusci. spagi.
7 imponit. ii. l' iii. ʒ aloes. 7 iiii. mell.
ad q' uocata 7 i. l' s. mastic. detur bis l' t'. i septi-
fuita. mana. 7 mistrua euocat. decipe de te-
rebintina 7 formato supposito asparge
puluerem aloes 7 mastic 7 immitte. Contra dis-
colorationē corporis q̄ fit ex frigiditate stom.
l' pectore egritudine 7 max. si fuerit ex opi-
ꝯ ydropisim lacione epatis detur ʒ. i. aloes 7 mastic. 7 ii. ʒ suci
absinthii. mane. 7 bis in septimana 7 corpus p'-
suat ab ydrope 7 ipam in principio curat. Puluis aloe
ꝯ allopiscia cū melle dat' lubricos necat. Aloe cū suco psilie
7 cat' capilloꝝ auribus instillat' uermes occidit. In fortissimo aceto
bulliat radix oliue uetuste. p'ea colet' 7 iponet'

due p(ar)tes farine lupino(rum) amaro(rum) (et) iii· aloes (et) addat(ur)
puluis stafisage (et) simul misceat(ur) (et) in ungat(ur)
cap(ut)· fac ungm(entum) de calce uiua (et) de pulue aloes c(um)
oleo·

Aloes lignu(m) ca· (et) sic· e(st) in iii· gdu· Reperit(ur) aut(em) in magno flumine babilonie q(uod) c(on)iungit(ur) fluuius paradysi· vn(de) q(ui)da(m) dicu(n)t q(uo)d in pulsione flumi(n)is ab arborib(us) t(er)restris paradysi euellat(ur). n(on) t(ame)n h(ec) arbori(s) s(e)c(un)d(u)m uidisse origine(m). Alii (ue)ro dicu(n)t q(uo)d in cacuminib(us) montiu(m) desertoru(m) locoru(m) circa p(re)dict(um) loc(um) existentiu(m) oriat(ur) h(oc) lign(um) q(uo)d impulsu uenti a t(em)p(or)is uetustate cadit in flumi(n)· habitantes aut(em) iux(ta) flumi(n) a p(re)dicti(s) i(m)ponu(n)t retia (et) sic lignu(m) capiunt. Sunt aut(em) tria gen(er)a ligno(rum) aloes n(on) o(mn)ino tin(us) dic(itu)r. un(um) q(uo)d rep(er)it(ur) i(n) insula q(ue) d(icitu)r cume· (et) e(st) laudabili(us) ceteris· Est (et) aliud lign(um) q(uo)d rep(er)it(ur) i(n) insula q(ue) d(icitu)r cumear· (et) e(st) min(us) laudabile: Est (et) t(er)tiu(m) q(uo)d rep(er)it(ur) i(n) insula q(ue) d(icitu)r same· (et) illud pei(us) e(st) ceteris; Primu(m) aut(em) q(uo)d optimu(m) e(st) cognoscet(ur) ex eo q(uo)d e(st) ualde ponderosu(m) (et) nodosu(m) (et) aromatic(um) (et) sub amari sapori(s) coloris sub nig(ri) seu sub rufi (con)tritioni dentiu(m) o(mn)ino resistens· du(m) (et)iam (com)masticet(ur) statim odor aromatic(us) uidet(ur) attinge(re) cerebru(m)· (et) q(uo)da(m)m(odo) replere· Secundu(m) q(uo)d min(us) ponderos(um) e(st) (et) n(on) adeo amaru(m) seu odoriferu(m) (et) in his medioc(ri)t(er) se h(abe)t· tertiu(m) sub albid(um) leue ualde n(on) amar(um) im(m)o q(uasi) nulli(us) sapori(s) n(on) aromatic(um) n(ec) sit arti...

(left margin) ... scrib... e de ... flo... (et) putre dine pyxide ... p(ro)priu(m) manu(m) ... plurib... ones

(right margin) q(uod) ... (et) putre... p

(right margin) t nullo (et)

ficio aptat. et dr feculent. Sophisticat aut sic in
montanis armasphie reperit qda lign. ligno aloes
valde simile ponderosu. nodosu. modice aromatic
qda qbda lign aloe silvest dr. h a plubo seu a stag
no ofricat. ut mute color addita aurin supflui
tate n amar fiat et aliqntulu rufu. pmod ponit
in vin decoctois pulvi optimi ligni aloes addito
modico musto n fiat valde aromatic. et sic n
vix aut nuq disnat ab optimo. disnit aut q a
durissimu e et ocioni deneci oino resistit. et qd
intius e du masticat sentit amar. Lignu aut
aloes stom ofortat. digestione pcat. Cont
debilitate cordis et cebri. o cardiaca passione et
sincopi. o mstruo retentione. et o oms passione
debilitaciones cordis ex frigiditate pvenientes
valet. et vinu decoctionis ligni aloes digestione
pcat. et stom infrigidat calefac. et si abominabi
le fuit ponat par ligni aloes integri in vino
p nocte. mane exhibeat vin. Ad idem decocto
ligni aloes bariofil. mastic digestione pcat. stom
ofortat. et cebru. valde delicatis h m fiat. ponat
ii. ʒ. ligni aloe et gariofili ʒ. i. et dimitte p noc
te in vino. In mane sumat vin ea q ro. vinu potis
diu oservare. Vinu ei. mult imutat a ligno o li

ſincopi ⁊ debilitatē cerebri. de aq̄ro. in q̄ pul
uis ligni aloe ⁊ oſſi de corde ceruī. gariofili ⁊ roſe.
decoq̄uat oīa addito zucaro ⁊ facto ſirópo de
aq̄ro. pulueres imittant ⁊ utē. Subfumigē de
ligno aloe i feri recept. p ēbot. mſtrua puo
cat ⁊ ſuffocationi matcis medet. Sic aū mu
lier ūdiq; coopta ne fum nare attingat. q̄
ſupī rē adhēret. ſimilr̄ ī ſera magna ſupta
ē uino decoctonis ligni aloes mſtrua puocat.
Et fum p nare recept cebru ifrigidatē calefac.
⁊ debilitatū ōfortat. [?] aluza ligni aloe ⁊ fo
lia gariofiloꝝ ⁊ os de corde ceruī ⁊ ōfice c̄ oleo
⁊ iunge cap galli ⁊ die ī nocte cantabit.

AVRV̄ tempati oī metallo.
HEc aū aurū calidū in pncipio pmi gdus.
q̄. aut ab auro ſepat p decoctōne catmia ſiue
ſpuma argenti dr̄. Aurū ht̄ uirtute ōfortandi
⁊ depandi ualet ⁊ ō elephancia ⁊ tiria ⁊ cardi
aca paſſione ⁊ ſicopi. ⁊ ſplene. ⁊ ifrigidatione
ſtōi. Limata auri ual ō elephancia in cibo
ł in potu depando ⁊ extinguendo ſupfluitatē
humoꝝ. Poteſt ē dari ō hanc paſſionem timtib;
lepras ē ieragō. ł theodoricon anacard. bis
in ſeptimana. ad pſeruacionē ē exhibita lima

ta aut͂ c̄ ſuco borag. c̄ pulu͂e oſſis de corde ceruı ⁊ zucaro ualet. illud idē ualʒ ſincopizantibꝫ. vinū in q̄ extinctū ē aurū candens ſpleneticoſ iuuat. q͂d ſi b͂n n̄ p̄ excalibe fiat. Ÿſtur͂e aureo īſtrumēto f͞ce meliore͂ ſt̄ alijs. Puluis cathime oclīs īpoſit⁹ maclas corrodit.

Argentū uiuum calidū ē ⁊ hu͂r. In iiij. g͂. In q̄bꝫdā libris īuenit͂ q̄ ſit frigidū in eod g͂. q̄ actualit͂ ualde fri. ēē uidet͂ q̄ falſū ē. ēſt tn̄ potencialit͂ cal. Quidā ⁊ dicūt argentū uiuū de ueniſ t͂re p̄ excoctōe͂ fi. q̄ falſum ē. q̄a extractione ignis facillime extenuat͂ in fumū. Gn̄atur au͂ a t͂ra ⁊ q̄ fluens aq̄ p̄ducit diutiſſime ꝯſuat͂. V͂tutem h͂. ht̄ penetrandi ⁊ diſſoluendi uehemētiſſimā. Ore au͂ ꝉ aurib; recept͂ mēbra diſſipat ⁊ occidit. Si aut͂ fuit ore recept͂ det͂ lac caprinū in multa q̄ntitate. ⁊ paciens ſit in motu. ꝉ det͂ uinū de coctōis yſopi ⁊ abſintij. hec enī ad ſalut͂ remedia. Cont͂ ſcabiē. Oleo nuci calefacto parū admiſce aceti. de in͂ puluiza litargiri ⁊ ceruſam ⁊ admiſce. ⁊ coq̄s ad ſpiſſitudinē mellis. ⁊ refrigeratū argentū uiuū īpone. ⁊ itm̄ b͂n cōmiſce. ⁊ uſui reſerua.

q̄ ſpl͂e [illegible] ſpl͂e [illegible]

q̄ recipit argentū uiuū ab aliq̄ p̄ [illegible]

Contra ſcabiem unguentū [illegible]

Argentum viuum cum axungia gallinacia et
cerusa conficiatur. Ex his facies inuncta clarifi
catur et dealbatur. Aliud. Accipe bellicculos mari
nos et oleum ro. et cerusam. et adipem gallinaciam re
solutam ad ignem et colatam. super puluizate inuit
tantur et refrigetur et inmittatur argentum viuum.
mortificatum cum carne vel sputo et bene cmiscetur.
et usui reserua.

Asa fetida, est calida et sicca in iiii g. bene
in arboris intrans marinus partibus nascens.
estiuo tempore colligitur. et que magis fetet dicitur
asa fetida. et quanto est fetidior tanto melior.
diu enim absque corruptione in sicco loco per dura
re. virtutem habet dissoluendi. attrahendi. consumendi.
pillule. v. ex asa formate siplicer vel cum ouo sorbili
exhibitae asmaticis ex humido tamen laboran
tibus magis prosunt. vel cum sirupo uio. dentur. Purgacio contra quartanam
omne peiore. ij. decoquitur ex asa fetida in uino.
immissa malo terre concauato. et colatur. adde mel
vel zucarum et detur pacienti de natali melancolia.
ante horam accessionis. Subpositorium ex asa et galba
no factum vel ex asa et amoniaco. et serapino. vel ex so
la asa iunctum prius oleo vel cera alba. melle. vel butiro. mitto in mistrua. regionis et secundinam educit.

Aliud ad faciem dealbandam.

Ad opium prouocandum
Ad menstrua et secundinam

c dolor. de tm t uua gula lact mollis t y una tume fcit

ungim exasa fcm. armoniac & oleu splene mollifi
cat & lac in mamill coagulat dissolu. Asa fetam
dentis in ulla dolore placat. Gargarisma fcm ex
aceto & aq decoctioni ase & rosar uua tumefactam
exsiccat. c palisi. podagra. & arth. & epil. & coe
uicii frigiden. Accipe asa fetida & petrosil sim
recludant ad igne & i liqre tali apponant pulues
castorei. euforbii. sulfuri uiui & addata ea fiat
cotu & loco pacienti supponat. ungim & iungat
pacient. Si fiat epil uicio capiti tc iungat cca sca
plas. & collu. & i capite. Si uicio stoi tc psilla iun
gat. Si uicio iferior mbror iungat inferiora. c
alias egritudine iungat simil loca patientia.

c du rici splen placat coag.

Agnus cast. e ca. & sic. in iii.

Agnu. Agni cast frutex e c folia mie opetunt.
& non radices. flores & mag. flos agni casti appel
lat agni cast. Oi tempe uiridis repiri p. & i aqsis
locis mag. In sicci min. c flore in ue colligunt.
p anni n aplius. i multa efficatia osuantur. Ui
ridis & agni maioris e efficacie. q exsiccat. dr au
agn cas. qa libidine repmdo cast reddit hoie ut
agni. lectur ... q ex eo fes libidine repmunt
fomitor ge alias. & ... ... Ex aq decoctio is sim
sue & potet. & itm ... In suco & illi decoqtur casto

reu ⁊ det in potu ꝯ gonorream folia ⁊ ł flo
res coqꝫ i aceto addito castoreo ⁊ cataplas
mat genitalia. Nota qd quidam extinguit libi nota bene
dinem i spisando sperma. ii sem lactuce. psillii.
cit. melon. cucurbite. ⁊ cucum. portulace. sca
riol. acet. agsta. sumac. caphora. ⁊ silia. alia
iauemtando sps ⁊ ꝯsumendo sperma. ii ruta maiora
agni cas. ciminu. calamit. anet. Sz. ȝ. ista cala
⁊ apitiua. ⁊ uentositate soluit. Suci agni cas.
ȝ. iii. sem fenic ȝ. iii. decoquit siml. ⁊ det mane.
leucofleumatico colata. Vinu decoctois floris
agni cas. mult ꝯfert illi. Agni cas. ponat in oleu ꝗ duritia splenis
ut putrescat ⁊ addito uino forti coquit ⁊ ad
dita cera. ⁊ oleo fiat unguen q spleni duritiam. ⁊
uentris remollit. Fomitum factu ex aq decoc
tois ipsi ⁊ cent galli matris exsiccat sr flui
tates ⁊ ipi angustat orificiu. Nota q agni cas. ꝗ litargia
flo ł gnum mundat oclm. ꝯ litargiam. decipe
agni cas. ⁊ apiu. ⁊ salvia ⁊ fiat decocto i aq calida
⁊ fricet fortit posterior pars capis.

Alum e ca. ⁊ sic. e i. iii. g. Alumen e terre
maneries scdm quosda. f. illos uena terre. Que
p nimia excoctione caloris i album colorem u
tit ⁊ alum efficit. In regionib; ualde calidis

⁊ ꝑaꝑue ī locis sulfureis ⁊ ignitis īuenit᷑. Albū
meli᷑ ē ceteris. ⁊ acut᷑. ⁊ salsugini admixt᷑. Qđ au
feculent᷑ ē peī ē. diu absq; corrupcoē suarū p
ꝟtute ħt ꝯsumēdi ⁊ uehement᷑ desiccandi. Con
Cancru cancrū. Puluis aluminis. ⁊ cam marini ūmb
rubeis inuentis in t͛ra ping. ⁊ ipositꝰ ualet.
Licīnū ex tali ꝯfectione inunctū orificio fis
tule imissū ſrꝯaspso alumine ual; ſ; pus lauet
Cꝯ infla aceto. Inflacioēs gingiuaꝝ sanat ē ablucione
cioneꝯ oris ex aceto. ⁊ alumine fiat ꝯfricatio. peun
gingiua te tn̄ apoē uentosaꝝ ē scarifactione cca collū
⁊ scaplas. ꝟl ſ scarificet pus posteriore pte capitis.
tcia die pꝰ scarifactione apponas sanguisugas
ipsis gingiuis. deīn lauet᷑ os ex aceto decocti
onis aluminis gallaꝝ ⁊ rosaꝝ. lauet᷑ os bis
ꝟl t͛ in die ex illo aceto ⁊ ita laues usq; ad nu
Cꝯ scabi dies. mult᷑ ual; ꝯ scabiē sulfur uiuū. ⁊ litar
em giū. ⁊ alum̄. uel tolle si uis sulfur. ⁊ bulliat᷑
in aceto ⁊ oleo nuc̄ inūge ad balneū. ⁊ ablue
pte dolente aq calida. ⁊ pea inūgas. balneū
Cꝯ ydro aq aluminose ꝯfert ydropicis. scabiosis. ⁊ ar
picam scā thetic͛s. Si n̄ inueniat᷑ nāle fiat artificiale
dā ꝯtra ſ; m̄. sal ⁊ alum̄ bulliant᷑ ī aq ⁊ fuentib;
theticam lapidib; in medio cuphe īmissis ſrꝯ ꝑgat᷑ aq

Ꝯ modus
faciendi
artificiale
balneum
ꝑ alum̄ ⁊

calida 7 paciens in medio cuphe sedeat quousque
sudet. 7 postea ex aqua lauetur. Quidam dicunt quod alum
scissum idem 7 nitrum sint.

Apium ca. est in principio iii. gradus. 7 sic in me-
dio eidem. herba satis communis est. et semen maio-
ris est efficacie. secundario radix. tertio herba. Cum autem in
medicina recipitur apium reperitur semen est simpliciter appendum. Ipsum
7 selini semen appellatur. Succus apii decoctionis tam a-
nisi splenis 7 epatis opilacionem soluit duriciem.
scilicet ipsius splenis. Item sumatur decoctio radicis apii.
feniculi. petrosilini. contra ictericiam. Item fiat sirupus ex succo apii
7 scariolis 7 detur contra ydropesim. Radix apii.
7 feniculi bulliatur in succo fumi terre 7 in aqua decoc-
tionis addito zucaro fiat sirupus mirus in consumit
flecma. fiat 7 iste sirupus leucoflanticis. 7 ypo-
sarca laborantibus; quod recipit succi apii lb. i. succi
scariole lb. s. mastic ʒ i. fiat decoctio. coletur.
7 postmodum addito zucaro fiat sirupus 7 circa finem de-
coctionis addatur pulvis eiusdem ʒ. ii. 7 pulveris
reubarbari ʒ. s. mane exhibeatur cum calida; contra
freneticum succus apii 7 agresta. vel acetum 7 oleum mol-
misceantur. 7 bulliant in uase uitreo ad ignem
7 cum tali oleo caput pacientis inungatur. post capite
raso; contra apostemata precedat purgatio. deinde decoquatur

agarica c̄ ſuco apij in pomo colloquintide uel
malo ſ̄ire cauato ⁊ talis decoctio det̄ patien
ſorta q̄d apium nocet pregnantib; q̄a uirtute ſua ſol
retinacula fetuſ. epilenticiſ obē. q̄a diſſolui
⁊ mouet ānim ad actione. ⁊ mouet ad ſupioza
cet puerīſ. Illa. nͤ. etaſ ꝓ etatiſ paruitate
uirtutū debilitatione. ⁊ artuū ꝯſtrictione pa
ē ad epileſia. Sꝫ ⁊ alia gn̄a apij. ſ. apiū ranaꝝ.
renum. ⁊ apiū riſuſ. ⁊ apium emorroidaꝝ. d
renū coctum ī uino ⁊ oleo ⁊ cataplaſma ren
⁊ pectini ipoſitū reneſ a dolore releuat. ⁊
ſtrangnriā mitigat uñ apiū renū dr̄ q̄a
renib; pdē. ſ. ranaꝝ q̄ ī locis q̄b; rane ihabi
tant. ſ. paludinoſis dolore inteſtinoꝝ mi
tigant. ꝯthenaſino colatū illi⁹ maq cantabri
p cliſt̄e iniciat. ꝯueni ſplenis. Ex ſuco ei⁹
⁊ cera ⁊ oleo fit ceronerim ⁊ cataplaſmet.
apiū riſuſ in uino ⁊ oleo ponat ut putreſ
cat. ⁊ decoq̄tur ⁊ exp̄mat ꝑ pannū ⁊ addi
ta cera fiat ungtm̄. ſpleneticiſ ualde ꝯfert
uñ apiū riſuſ dr̄ q̄a melancol ꝯſumit.
Purgat epar. apiū riſuſ decoctū in aq ⁊ uino
ualꝫ ꝯ ſtragniam. ⁊ diſſuriā. ⁊ pouiue ꝯ
lap det̄ in decoctione mulꝫ ſolic. ad ren

nenda mistura fiat in subfumigi-
um & super ei tepedus ueniat. Ad emorro-
idas exsiccandas. Apium risus in uino
decoquatur & anus in cataplasmetur. Ca-
uendum est tamen ne eis fluentibus hoc fiat. Puluis
& hoc apium melle mixtus & suppositus emorroidas
exsiccat & hoc apium emorroidarum dicitur.

Amilum tempatum calidum est & humidum. Quod fit hoc modo.
frumentum album in aqua fit. & putrapo-
natur & imoretur VIIII. diebus cotidie aqua
mutando ut bene putrescat. Post modum re-
mota aqua optime teratur & addata alia aqua
confricetur. & per pannum coletur & soli exponatur.
& quod residet permittatur exsiccari abiecta aqua.
& cum durum fuerit amilum dicitur quia sine mola
fit. Ex ordeo mundato simul r fit. p.
Valet autem amilum contra apostemata spiritualium &
tussim. coctum in aqua ordei & conditum cum
lacte amigdalarum dulcium additis penidiis.

10 Antimonium calidum est & sic. in IIII.
gradu. Venatiue est. & metallo assimilatur.
precipue stagno. discernitur autem quia antimonium tri-
tum uirescit. stagnum autem funditur. Uirtutem habet
confundi & uehementer desiccandi. Antimonium quanto

clari tanto melius. pulvis antimonii cum sapone spa
vel gallico conficiatur et [illegible] mantinetum oris similiter
imponatur. pulvis carnem comedunt suppositus aut cir
ni superflue optimum est remedium. contra polipum mig
dalion vel apostolico formatur aspersus pulvere
rum naribus imponatur. contra oculi maculam fiat collirium
ex pulvere antimonii et nuclei mirabolani citrini addita
aqua rosacea. vel pone de turina sicher et lapide antimonii contra
fluxum e naribus bibitur ex cotilis iuncta in [illegible]
guariet et pulvere antimonii naribus immitatur pulvis
Ad emorroidas exsiccandas — antimonii cum suco tapsi barbati conficiatur bob. ut in
ta seponatur. Ad emorroidas exsiccandas seu
cas fiat [illegible] pulverem. si sint extrin-
secus ponatur. si sint intus idem pulvis cum calamo
sufflatur. Nota quod pulvis [illegible] tam ad simile

a ii

Acacia frigida et sicca in iii. gradu. Est autem
acacia sucus prunellarum agrestium immaturarum. fit
autem sic. In tempus maturitatis colliguntur prunelle
et sucus extrahitur et ad solem desiccetur et desiccata acacia
vocatur. habet autem virtutem constringendi et confor-
Contra vomitum colericum — tandi. Contra vomitum colericum ex debilitate virtutis
accipe acaciam et mumiam et gummi arabici distem-
peretur cum albugine ovi et inde fiant crispelle in simila-
gine et dentur patienti. vel fiat emplastrum. si fuerit [illegible]

pectoris. l. distēpem̄ c aq plu. l. ꝯsolata ⁊ der
in potu. Ɔ fluxū menstruoꝝ ⁊ uentris. Accipe aca
cia ⁊ lapidē ema. ⁊ ypoq̄stidos. ⁊ c aq plu. l. ro.
ꝯficiant. ⁊ der. ꝯ fluxū e narib; ⁊ menstruoꝝ. Ac
cipe acacia ⁊ ꝯfice c suco sanguinarie ⁊ bōbace
aliquātulū si uis tū intinge ⁊ subpone ⁊ si menstrua
n̄ cessant. appone athanazia distēpata c suco
plantaginis. Valet ⁊ ēplastrū sup matrice po
situ. Cont uomitū ⁊ fluxū uētris. Accipe acacia
⁊ sanguine drā. ⁊ mastic. ⁊ oleū ro. ⁊ albumn ovi.
⁊ distēpa ⁊ pone sup stom. ⁊ umbilicū

17 Agaricus ca. ē in .ii. g. ⁊ sic. in .iii. g. Agaricus
ē fungus ꝯ ca radicem abietis crescens. Et aut
due spēs una feminina. alia masculina. s; fem
melior ē. Fem hr rotunda subam. desiccatur ⁊
fit albissimus. Mascul hr oblonga subam ⁊ n ē
albu tam. femin ē albū leue. ⁊ fragibile. Mas
cul ē ꝯtinuū. Leuitas agarici tū ē ex bonitate.
tū ex corruptione. Si ē ex corruptione cum
manib; terit ⁊ fit manu puluilenta. Si ex
bonitate n fit sic. p seruari p .iii. annos. prin
cipaliter pgat fla. secdario melācol. Contra
cotidianā ex fle. illi ponat agaricus in decoc
tione aq ⁊ der febricitanti cum aliis spēb;

9 febres | ur e sequenti. fca pgacioe .iii. si febris infestat
mo | adhuc. accipe ʒ.5 agarici; suci feniculi
suci fumi terre. 7 misceantur. hoc detur pacienti an
hora accessionis. quater l. quinques. h solo experimento
Cont ylica pass | multi liberantur. Cont iliaca passione ualet h im
fricetur paciens mollificatiuis. postea fiat ei
clistere. Accipe ʒ.i. agarici ofice coleo 7 melle
Contra dissuria | 7 iniciatur. Contra dissuria. acci saxifraga. 7 co
bene in uino. 7 cola. 7 colature impone agarici
Cont fistula | ʒ.i. 7 da pacienti. Cont fistulam. accipe cal
Et ossa fract | uiu. tartar. agaric. 7 fco puluere subtilissim
ex trahend | ofice c melle 7 tenta in tincta impone. ossa
Et mal | fracta extrahit. mala carne corrodit. 7 fis
la carne | lam sanat. Cont emorroidas. accipe subtilis
corrodenda | simu puluem agarici 7 ofice c suco ciclaminis
Cont emorroidas | 7 oleo. 7 calefac ad igne. 7 c bobace tincta sup
Et mor | ponatur. Cont morphea. accipe puluem pdic
phea | tu 7 sal tosti. 7 tartaro 7 scarifactioe fca sub
tolli | pone puluem; decoctio agarici. castorei sequen
ti sene dolore capitis fcm ex abundatia fleumati
cis alleuiat. stomm 7 ofortat. l. fiant pille de
pdictis. 7 tepentur cu suco feniculi. l absincii. 7
ide opatur.

d 12 H unetum e ca. 7 sic. in .ii. g. dner e hbac sem

pncipalit usui me ꝯpetit. Radix scdo. hba
tcio. un̄ ī inuenit in receptionib; aneti de semi
ne ei ē intelligendū. Inueni aut debet colli
gi ⁊ semē in herba desiccari. seruari aut p
p triennū. meli ē tn̄ si singlis annis renouet.
radix ei exsiccata modice ē efficatie. hba aū
diuretica ē. decoctio ei ualz stranguriosis
⁊ dissur. ualet ad idē delicatis. Si ē opus
fcs ex decoctione ei cū zucaro det in mane
in uino calido. Cont dolorē matris. bulliat
duo fasciculi aneti ī uino ⁊ cataplasmet'.
tutiones ei bulliat ī uino ⁊ fiat in subposi
toriū illud flatis supfluitates ꝯsumit. scdi
na ⁊ mistrua educe. Cont uiciū pectoris ex fri
giditate ponant. v. l. iiii. ficus sicce p noc
te in suco aneti mane addat modicū uini ⁊
bene bulliat ⁊ det colatū pacienti. Cont
emorroidas. accipe puluerem urtice ⁊ plus
aneti ⁊ puluiza ⁊ inunge mixtū cū melle.
Ex eisdem fit eplastrū. Si fuerint uene
in flate ꝯfice puluerē cū melle ⁊ albumine
oui ⁊ appone. Cont ficu. Si sit int nares
l. uenas. decoqtur anetū ⁊ mastic ⁊ subpo
nat. Cont uomitū ex frigiditate. singulat

Cont dol
matrics
ad ...
...
...
instit
...
...
...
emorroy
et uenas
tas

Cont
...

anetū narib; appoſitū uel maſticatū ſeu ca-
ne coctū l' potatū ualꝫ.

a 12 Afodillus ca. ē ⁊ ſic. in .ii. g°. folia ei ſt ſimil-
folijs porri. Radix eius mag' operi
uſui ue... q folia. uiridis melior eſt quā ſicca
in radice eius inueniunt qi capita teſticulor
ꝯ morfeā ⁊ allopiſciā. diureticā hʒ uirtutē. Contra morpheā ⁊ allopi-
ciā. accipe apes cōbuſtas. et earū puluerē
miſce cū ſuco afodilli ⁊ erit vnguētū cō-
ueniens. ad hoc ꝯtra ſtrangriā. ī .iiii. ʒ. ſuci
afodilli. reſolue. ʒ. i. ſaxifrage pulueri-
zate. ⁊. ʒ i. gūmi ſol. ⁊ bulliāt uſq ad ꝯſūp-
cionē duarū partiū. ⁊ det paciēti cū zucar.
ꝯ idropiſi. Contra ydropiſim. mediani corticis ebuli ⁊ medi-
ani corticis ſabuci. ana. ʒ. iii. bulliant in iiii.
ʒ. ſuci afodilli ⁊ detur. Contra maculā oculor
ꝯ maculā ocul. ⁊ ōne uiciū. ⁊ omne uiciū. accipe eci ʒ. ſ. ⁊ bulliat in ʒ ii.
ſuci afodilli uſq; ad ꝯſūptionē medie partis ⁊
ponatur ad ſolē in eneo uaſe. oculis multū ualet.

a 14 Allium ca. ⁊ ſic. ē in medio .iiii. gradu.
Aliud tamē ē domeſticū. aliud ſilueſtre q
ſcordio uocatur. ſiccū ē ⁊ minꝰ calidū. mediocriter
tamē operatur in indeceptionib; debet poni ⁊ nō do-
meſticū. domeſticū enī ē impetu operatur. Floribꝯ

ſcordion ut.... debent itaq; colligi in fine
ueris, et in umbra deſiccari. Caput allij domeſ
tici ualet ɔ uenenu. Cont ſtrangria et diſſur.
et dolore miluoz tere allia et coque in oleo
et fac eplaſtru et pone ſup pectine et cca uirga.

1.16. Acorus ca. et ſic. e in ii. g.
Eſt aut radix gladioli t. acorus in
principio eſtatis colligi debet. h; uirtute
diureticā et apitiuā et diſſolutiuā. Ad du
riciā ſplenis, et epatis accipe t. acori et pt dimi
i aceto ponat. poſtea coquat ad mediatatē
aceti. et colent. et addito melle iterum coqt
ad ɔſuptione aceti. et fiat oximel. et det
imane c decoctione acori patienti. ɔtra panu
oculoru. Sucus acori et ſuc. feniculi. ana. ponā
e i uaſe. et ſoli exponat u humiditas ɔſuma
t. et addito pulue aloes. bulliat paru ad ig
ne. et cola p panu. et ponat i uaſe eneo. et c
op fuerit mittat i oculus.

ɔ panu i oculis
Collirium ex
acoro 2°

4.17. Armoniacu cal. e. i. iii. g. et ſic. i. iii. e aut gu
mi cuiuſdā arboris. q ſimili noie appellat. e
rami i eſtiuis dieb; incidunt. et liquore q inde diſ
tillat deſiccat. et armoniacē uocat. illu u
eligdu e qd albū e et puru. bonu n. aſſimilat

albumini oui cocti. hῖt auᵗ vῖ laxādi ⁊ diss
ᶜᵒⁿᵗʳᵃ tuſſi antiq̄. — uēdi. ɔᵗʳᵃ tuſſī antiq̄ ex gſſo ⁊ uiſcoſo flem
.iii. gutte armoniaci accipiāᵗ ī ouo ſorbili
pilte fiāt īde ex melle ⁊ dēᵗ. pectore tam
mollificato ē dialtea. ł. butiro. ł. ẏ linu
ᶜᵒⁿᵗʳᵃ ſcrofulas. — ca ur. ɔᵗʳᵃ ſcrofulas accipe armoniac̄. ⁊ ſalg
⁊ nitrum. ⁊ sucū marrubii. ⁊ cerā. hec om̄ia
ᶜᵒⁿᵗʳᵃ vitiū ſplen̄. — resolue ⁊ unge. ɔᵗʳᵃ vitiū ſpleniſ accip ar
moniac̄. ⁊ galbanū. an̄. ⁊ resolue ī aceto
dimitte ꝑ i. nocte. ī mane resoluas c̄ cera
additis puluerib; costi. ⁊ absīthii. ⁊ fac ugu
ad mitua puoc̄. — Ad mitua. ex solo armon̄ fiat suppositoriū.
ɔᵗʳᵃ lūbricos. — adde galbanū ⁊ asa fe. ɔᵗʳᵃ lūbricos. dēᵗ c̄ suco
Emplastrum contra lumbricos — ficarie ⁊ absīthii. addito melle. aliud acc armon
⁊ suc̄ absīthii. ⁊ ꝑicarie. ⁊ resolue ī aceto. ⁊ fac
ēplm̄ sup ūbilicū

a 19 — **A**nisū c. ⁊ s. ē ī iii. g̃. dicitᵘʳ ⁊ ciminū dulce
eleciā herbe q̄ sił noīe appellaᵗᵘʳ. uirtutē hῖt
q — ꝑ — dissoluendi. ⁊ ɔsumēdi. ɔᵗʳᵃ uētositatē ⁊ īdigesti
one. ⁊ acidā ructuacione. dēᵗᵘʳ vinū decoctionis
an. feniculi. costi. mastic. addito pulu̅e cinam
ᶜᵒⁿᵗʳᵃ aurium doł. — ⁊ ꝑitarie. ɔ dolorē auriū q̄ fit ex humiditate
fiat decoctio eī ī suco porri. addito oleo. tepi ⁊
ᶜᵒⁿᵗʳᵃ vitiū matᵉ. — aurib; ī stilla. ɔ vitiū matricis. dēᵗ ī ſera oᵖ

i decoctione an calus hbis diuretice. ad spermatis   ad spmat
7 lactis augmentu ualz puluis an i cibo 7 potu sum   7 lactis augmentu
tus.

19 Absinthiu c. e. i. i. g. s. i. ii. g. absinthii sunt duo
genera. unu qd dicitur ponticu qa i ponto insula inue
nitur. l. qz ponticu hz saporem. colore ht viride.
saporem amarissimu. aliud e subalbidu 7 minus
amaru. 7 illud e minoris efficacie. absinthiu dr hre
duas uirtutes sibi 9trarias. s. laxatiua 7 9strictiua.
9strictiua ex grossitudine lax. ex amaritudine 7 ca
liditate. amara n. 7 pontica. grossa dr hre substan
cia. qre ne ea uetedu n m sit digesta. u digesta
dissoluat. dissoluta ponticitate 9stringat. 9 lumbricos   9 lumbricos.
det suc absinthii c suco betonice. l. centauree. l.
persicarie. l. nucleorum persicorum l. foliorum. 9 opilatio   9 opilatione
one epatis 7 splenis 7 ictericia. det suc cu   epatis 7 sple
pulue comi. item. suc absinthii 7 scariole. ide   nis [illegible]
fiat sirop. 7 det c cal. ad mstrua puocanda fiat   ad mstrua p.
sub positoriu ex absinthio 7 armo 7 oleo 9muni   9 dol capit
l. muscelino. 9 dolore capitis ex fumositate
stomi. det suc absinthii c zucaro. 7 cal. 9 eb   9 ebrietate
rietate. det suc el c melle 7 cal. 9 duricie splenis   9 duricia sple
absinthiu coctu i oleo iunge. l. fiat ungtu ex su
co el 7 cera 7 oleo. 7 iungat ad ignem 7 ualz.

contra dolorem et liuorem membrorum — contra dolorem et liuorem membrorum ex percussione. ex suco absin-
contra uermes aurium — thij puluere cimini et melle fiat emplastrum. contra uermes au-
rium sucus eius instilletur. sucus eius potatus uisum clarificat. et
ad uisum clarificandum — oculis impositus ruborem et pannum aufert. libros et pannos a tineis
custodit. diascoride et macer testibus.

10 Anacardi calidi sunt et sicci in iiii. gradu. sunt autem fructus quorundam arboris
in india nascentis. quidam dicunt quod sint pediculi elephantum.
quod falsum est. ponderosi et humorosi meliores sunt. per xxx annos
seruantur. non ponantur in nimis humido uel sicco loco. anacar-
contra obliuionem — di per se sumpti mortem uel lepram inducunt. contra obliuionem decoque
castoreum in forti aceto. postea adde huiositatem anacardorum
ab ictis exterioribus et ungatur prior pars cerebri. peruenire scari-
contra impetiginem — ficatione. Contra impetiginem confice auripigmentum cum suco ana-
contra impiginem — cardi et abluto panno cum aqua calida supponatur unguentum. caue-
tur ne diu propter mutatur. i. quod nimia faciet incisionem. illo
remoto ablue tunc cum aqua calida et tunc iunge sic facies multo-
contra morpheam — ciens. contra morpheam. Saluia absinthij intiba colloquintide
puluerizata confice cum suco anacardorum et suppone. aliud
supradicta misceantur et conficiantur cum aceto. et fiat decoc-
contra obliuionem et lepram — tio. et ex illis sic coctis fiat emplastrum. Theodoriton
anacardorum contra obliuionem ualet. et curat lepram.

a 11 Amigdale amare calide et sicce sunt in ii. gradu. ualet amare
contra asma et frigidam tussim — usui medicine. dulces usui conueniunt. contra asma et tussim
frigidam curant amigdale addito zucaro. Ad trepmi-

ad trepmidum malum saporem

dū malū saporē fiat pulues de amigdal' amar
puluis eī mortuā carnē corrodit siue ī
vulnē siue ī fistula. formet' liciniū qd ta
gatur ad eī pfūdū 7 melle ī uctū 7 puluē aristo
loie aspsū imittat'. ɔ surditatē. amidale te
rant' 7 ponant' īter duo folia sub cinē feruēti
deīde expmat'. 7 illū oleū qd īde fluit īstillet'
aurib; hoc maxime ualet illis qb; sanies fluit
ɔ lūbcos ɔficiat' cib; ex tali oleo 7 farina lu
pinor 7 det' l' fiat īde ēplastrū 7 pone
sup ūbilicū. ad mēstrua puocāda. sēē ex tali oleo
pessariū illiniat' 7 īferat'. 7 sub ponat'
Aristolocie due st' spēs. lō. 7 ro. ict' quati. ca
lid. ē. ī. iiij. g. rot tam mag' ɔpetit vsui medicine quam
lō. ɔ uenenū 7 morsū uenenator' det' eī suc
c suco mēte. ad mortuā carnē auferēdā q in
fistulis 7 aliis uulnerib; corrod. leuit' ad expled
fac 7 pect' mortuū. Coqt' radix ī vino 7 oleo
7 fiat fomtū. ɔ asma humid. due ptes pulūis aristol'
due gentiane ɔficiant' c melle 7 ... elm. det'. ɔ
epile. aristol' ro. euforbij. castorei. ana. sulphuris
uiui fiat decoctio ī oleo per oleo. mucilo. l' uitelleo.
l' ɔ. 7 inungat' a collo usq; in finē. ipse ēt puluis
cutē a scabie 7 sanie curat.

Ad mortuā carnē corrodendā
ɔ surditatē
ex auribus
ɔ lūbricos
ad menstrua prouocanda
ɔ venenū 7 morsū rabie
Ad carnē mortuā auferendā
ɔ asma humid.
ɔ epil.

a 13 Ambra ca. ꝛ ſ. e. in .ii. g. amb dr ex ſpma cete .i.
balene. aliꝗ dicūt q̄d ſit ſcdina q ꝑ ſer emittit. hꝫ
falſu e. liuid .ꝛ. ipum e ꝛ ſangnei coloris. amb ali e
alba. ꝛ ſi iueniat nig coloris melior indicat. Sophar
aut cu pulue lig aloeſ calo. ꝛ laudano reſolutis addito
muſco reſoluto in aq ro. apoe ambre i modica quitat.
ↄ ſincopi. Cognoſcit aut q2 ſophata malaxari ꝑ. ii ca. ↄ ſincopi fiat
pulle. ex ʒ. i. abre. ꝛ ʒ. i. lig aloeſ. ꝛ ʒ. ii. de oſſe
cornu ceu. q tota reſoluat in aq ro. ꝛ fiat in pulle
ↄ opilone. ↄ opiloem. pone abra ꝛ cornu ceu in uaſe uito ſup car
bones ꝛ pacien fum recipiat ꝑ os ꝛ nare mult ualet.
ↄ ſuffocatione. ↄ ſuffocatione in vicis. q̄n opprimit ſpualia. Ponat ſiſe
iuia. i uaſe uito c aliꝗs aromaticis. t ſola ꝛ ſ. recipiat fum
ꝑ os uulue. fetida u inbra applicentur. ſic e licinii
olo itinct accenſu ꝛ extinctu. Solu tali licinio mr
platearii quita nobile liberauit. Nota q i ↄ cas iuctil
debent iferi poni fetida. ſupi aromatica. ↄ ſuffocatione
ↄ ſterilitate. ſupi fetida. inferi aromatica.
ex huitate. a 18 Artemeſia ca. ꝛ ſ. e. in .iii. g. ualet ↄ ſilitate
q fit ex humiditate. ꝛ li debet ꝑpendi ex copla
ex copulatoe mulieris ſi ſit ꝑ ig ſan macilta. arth
bis cocta nux m. an pulueriza ꝛ ↄficiat c melle
t c ſiropo ſiplici ꝛ det mane ꝛ ſero c vino de
coctionis arthesie. Pe ꝛ ſi balnieet i aq igcoc

tasit arth. 7 folia lauri. k. si fomtet vulua ex
tali aq. val7 etiā ar. decocta ī oleo c̄mī k. ī ol. nuc
admittā puoc̄ pessari7 eē c̄ decoctioē arth 7 suco
sabine. ꝯ thenasmon ex frigiditē. recipiat patiēs
fumū colophonie posiā sup carbones panū. de
īde calefiat ar. sup tegulā 7 ponat sup lapi
dē molarē. 7 desup sedeat īfirm⁹ mult ual7. ꝯ
ꝯ glādulas q nascūt ī ano. fiat p̄ scarificatio. p̄
ea sup ponat puluis ar. 7 marrubii al. ꝯ emig
neā 7 cephaleā. det opiata c̄ vino decoctionā ar
Acetū f. ē. 7 s. i. ī ii. g. hēt aut uirtutē pōticā 7
adñistrā 7 ꝯstrictivā. fit aut si imponat vi
nū bonū ī aliq uase ī quo sit semiplenū 7 dis
coopertū. k. si citius facē. calefacias calibē 7 pone
ī vino ore vasis discooperto. k. uas c̄ vino ponit
ad solē p. iii. dies. pbat aut sic. ponat acet sup
ferrū frigidū si bullierit bonē. ꝯ uomitū 7
fluxū uētris. galle 7 rose bulliāt ī aceto ī q ca
lido īfūdat lan. k. spōgia 7 ponat sup stom
si sit uomit⁹. Si u° sit fluxus ponat sup renē
7 sup ūbilic. Sirop acetosus ual7 ꝯ tertianā 7 cot
7 ad cotidianā ex salso f. fidet mane c̄ ca
k. fit aut sic. zucara ī aceto resoluta coquat
donec adhereat cicie. nota si acet īuenit

c̄ debilitātē — stom pleni laxat, si uacuū stīg. 7 debilitatē

assū — stōmi pone panē, i. tost̄ 7 ex tali pane ūgeas

7 labia 7 nares patientis 7 uenas pulsantes. liga

sup — 7 uenas q̄ tibi mo sup panē assū 7 madefactū iace

c̄ litargiā 7 frenesim. — to. 7 multū ualet c̄ litargiā 7 frenesi ualet catulus

iens p dorsū abiectis interiorib; pt̄ cor 7 epar

7 pulmonē 7 capiti īposit. ualet 7 panis intīctus

i suco mēte 7 comestus.

a 7 G — Alcāna .f.e. i .iii. g. i. pncipio. herba ē 7 nascitur i

sicilia i mari. puluerizata fert ad diuersas

adtenuare adre nuādā 7 mūdificādā — regiones. puluis āt ei sub nigr color ē. Si quis uult

adtenuare 7 mūdificare cutē i q̄cq loco. eat ad

balnea 7 ablutis partib; c̄ aq cal. alcāna distēpe

per c̄ albumine oui 7 aceto 7 i ūgat 7 iterū aq

cal lauet 7 mūdificet. pma aūt die deformes erunt

s3 in tercia lucidissime. si uis aut tingē ūguēs

aut capillos t̄ aluas pes rubeo coloē. distēpa alcānā

c̄ aceto. si uis nigro coloē. tēpa eā c̄ oleo 7 sic inūc

ta dimitte secari.

a 7 A — Auripimentū ca. 7 sic. ē i .iiii. g. dissoluit 7 ad

trahit 7 mūdificat. due enī sunt spēs. rubeū 7

citrinū. Citrinū melius inuenit. c̄ asmā ex humiditate

c̄ asmā ex humiditate — ponit auri p. sup prunas. 7 inclinato capite erectis

Silodīn. — pedib; recipiat fumū p̄ embotū. Si lodīn sic fit.

accipe ÷ iiii. calcis vi. 7 fac i aq bullire. postea adde i. ptē auripimti. 7 coq. signū decoctiōs ē. qn̄ do pēna imissa depilat. cū aut uti uolues debes i loco calido esse 7 sudare. 7 p parua horā aq cal' ablue ne citius excoriet. val7 aut 9 excori atiōe puluis cimini 7 aloes. 9 ipetigine 7 ser pig. accep duas ptes saponis spatensis. 7 tciā au rip. 7 distep 7 fac ūgtū. 7 ūge 7 statī laua 7 iterū ūge 7 h fac sepl. q̊ si vis ū pili n̄ renascat adde oleū ius qami 7 tpa bene 7 ūge. ad ūgs repā dos. serapinū misce c̄ pulue aurip. 7 inde fac ēplastū 7 pone sup ūguē.

9 ipetig 7 serp.

ad ūg repan

78 Aspaltū .i. bitum iudaicū. ca. ē. 7 .s. i iiii. g. qd dicitt q̊ nascat i lacu sodome 7 gomorre. val7 ad adulcās ulcera solidanda si pluerizat uulnei sup ponat. ad suffocationē mtcis. si mtx opmit spualia mu lier recipiat fum. pos. si mtx ceciderit. recipiat p ebotū p vuluā. Val7 ē ad purgatiōem flecm tis de capite. pulueriza aspaltū 7 castoreū 7 fac pillas c̄ suco rute agstis. et c̄ op fuerit resolue unā l. duas i suco rute l. i vino. 7 i ice p nares. 9 iliacā passionē. accip. ÷ i. asp. pulueri zati. 7 pone p nocte i oximel sqllitic. i mane cola 7 clisteriza

ad adulcās ad suffo mtc.

ad capit de flate

9 iliacā pa

Balsam ūqdā dicūt ē arbor. l' frex. 7 cscit i

1 Balsamus.
2 Bolus.
3 Balaustia.
4 Borrago.
5 Bauca.
6 Borax.
7 Betonica.
8 Bernix.
9 Branca.
10 Berberis.
11 Bellicoli marini.
12 Bistorta.

longitudine duorum cubitorum circa babiloniam [illegible]
et in quodam campo in quo sunt vii fontes. si autem alias porta-
retur nec fructus faceret nec flores. In tempore estiva-
li inciduntur rami cum cultello et suspenduntur. postea guttas
naturales tollunt in vase vitreo. in anno colligunt lx libras [illegible]
illius et dicitur opobalsamum. frutex vero balsami vocatur
cum incisi et siccati xilobalsamum. fructus autem car-
pobalsamum. quod ad plus iiii annis servatur. xilobalsamum vero servari
tenetur bene per duos annos servari potest. postea putrescit
vero eligendum quod est solidum intus et non pulverizatum. xilob[illegible]
carpob. habet virtutem calefaciendi et confortandi. opo[illegible]
potissimum habet virtutem. est enim calidum et siccum in ii gradu. si quis cari-
simum est sophisticatur multis modis. Quidam enim vendunt
terebentinam pro balsamo. quidam vero admiscent [illegible]
rem balsami et similitudinem. alii accipiunt fucum [illegible]
cum admiscent terebentine. et inde habet odorem balsami
et similiter addito oleo oriente. Alii addunt oleum [illegible]
terebentine. quidam auctores dicunt quod si ponatur in vase [illegible]
accendatur quod ardeat. sic et facit terebentina. tale [illegible]
est quod est citrinum et multum clarum. dinoscitur et sic. si [illegible]
ponatur in superiori parte aque et ibi remaneat [illegible]
medio. et ibi remaneat. si in inferiori et ibi re[illegible]
neat. bonum est. vel pone aquam in aliquo vase et illa pon[illegible]
balsami gutta. sic sophisticatur [illegible]

c̄ı̄ı̄ ibar. alii pderat balsam. 7 ē multo ponderosior
q̄ t̄ebintina· balsam̄ ocul' multū pdē.

7· Bolū. frī· 7. ſ. ē. ī. ii. g. bol ē qdā uena t̄re. q̄ pcipue ī
armenia īuenit. un̄ 7 nom accep bol armeni9. n̄ ſo-
phiſticat̄ pp nimiā ei copiā. ſubrube 7 n̄ habet coloes
adictoſ eligēd' ē. p x. anoſ ſuat. 9 ſtrīg fluxū uētr
7 ſāgnis. tal' ſit uſ. ſi ſit ex uicio ſpritualiū. cfice pill
ex puluē boli 7 gūmi arā c̄ aq ordei 7 ī fuſioe dag. q̄ ſic fit.
ī aq ordei pone dag. p noctē. 7 ex illa aq 9ficiāt pill
qs patieſ teneat ſub ligu ut m ſeat ad ſpūalia. Si ex uitio
īferior e ipuluis 7 gūmi arabici ex ie tus 9fectus c̄ ſuco
plātaginis potui dēt. 9 fluxū uētſ 7 diſſēria. puluē in
boli 9miſce c̄ albumine oui 7 fac ēſpellas 7 adde parū
aceti. 7 da mane. ꝑ. i. Si m. fuēit ī ſpūalib; pone ſr̄ u
bilic. ſi ī īferiorib; pone ſr̄ renes 7 pectine. 9 corizā
9miſce bolū c̄ ſuco plātaginis. 7 bombace īītitu calidū ſr̄
ponat. 9 fluxū ſāgnis e naribꝫ. ſic fac 9fice bolū c̄ ſuco
ſāgnarie 7 fac ſtuellū 7 ipone naribꝫ. fiat 7 eplastū 9
fice bolū c̄ albumine oui 7 ſuco ſāgnarie 7 ſr̄ tipa pone

3· Balauſtia. frī. 7. ſ. ē. ī. ii. g. dr̄ aūt,
Balauſtia flos mali g. carbor ſēctus deb 7 pducē. Flore
9glutinat. 7 qdo q ab arboe cadūt. poſſūt aūt ſuari
p duos ānos. pſidia ē aūt cortex mali g. 7 debet accipi
cortex c̄ pomū ē matum. ſeminib; electis. 9 uomitū
coleſc. pſidia 7 balauſtia tat. 7 coqt ī aceto. 7 ī ſpongia
īticta ſr̄ furculū pectoris ponat. 9 fluxū uentris
ex debilitate uirtutis. balauſtiā coqī aq pluuiali 7
fac īde fomītū balauſtia uulnā 9ſolidat. ī loco boli
pone balauſtiā. 7 e 9uerſo. i q c q me.

Borago ca. et hu. e. i. ii. g. hbah sat e comunis. aspa habent folia q du uiridia st. competit usui me. semina exsiccata similr. virtute hnt gnandi bonu sangne. ? cardiaca et epil. et sincopi. fiat sirop ex suco boraginis et zucaro addito puluere ossis de corde cerui. si hba deest sem decoquitur i aq. et colata fiat sirop. Nota qd sem p duos annos sat ualet. Radix n competit usui me. ? ictericia comedat frequent cu carnibus cocta. et suco ei patiens i potu utat.

Baucia ca. e. i. ii. g. hu. i. i. e maniesta duplex e. plus competit cibo q me. uirtute ht mult gnandi et spissandi sperma auctmentat libidine. fiat et zz. condit ad libidine. accipe radices baucie. decoque bene i aq et decocta mundatim icide. et exprime aqua. et informa magdalione et addito melle despumato coquitur ad mellis consuptione. et semp agitet cu spatulo. In medio decoctionis appone amigdalas mundatas. in fine u decoctionis pone pineas mundata. et zz. galange. pipis. nucis mus. et alias confortativas. et aromaticas sp.

Borax ca. et sic. e. i medio. i. g. Est aut gumi e darbboris nascentis i transmarinis ptibus. estate fluit ex actione aeris. condensatur et i durat. borax eligenda e. q alba. et dura. et lucida e. Si aut habeat sup fluitate abiciat. uirtute hab constrigedi. et ad thedi. ad faciendu rificada et panu remouendu. maxime q fit pt partu. et si ex calore sol. mixe m. puluis. efficiat ca aq ro. et facies illinire. prea resoluat borax et cog e alb ornelle et facies ide linu.

Betonica ca. et s. e. i ii. g. cuius folia usui competit me. uiridis et exsiccata multu e efficax. unde e i uenit i receptioe. folia poneda st. ? dolore capitis

ex frigida causa. fiat gargarismus ex colatura decoctionis be
tonice et stafisagria in aceto. Si fiat exanthemasi stomachi. detur
vinum decoctionis betonice et ualr. ad mittiga. provocanda fiat
fomentum ex aqua decoctionis betonice et sub positorium de eodem.
detur et etiam ex puluere eius et melle.

Baurax. cacabre. cassica idem est. Est autem frigida et sicca in ii gradu. Est autem
gummi cuiusdam arboris in transmarinis partibus nascentis. tempore estiuo
quedam gummositas effluit. que ad actione caloris exsiccatur et induratur et baurax
dicitur. Sunt species. Quedam citrini coloris est. quedam subrubea. quedam subalbida.
Quecumque sit lucida et clara eligenda est. Habet virtutem conglutinandi ex
gummositate sua. clarificandi et conservandi quod satis patet. pictores
super alios conservant diu per servari cum usus talis est. Contra fluxum sanguinis
e naribus puluis eius conficiatur cum albumine ovi. timporibus supponatur. et dicitur
simpassa que fit ex glutinantibus. puluis eius conficiatur contra vomitum eo
licet fiat emplastrum ex puluere eius et boli cum albumine ovi. et super os pectoris
supponantur. Idem fiat contra dissinteriam addito aceto et pectini supponatur.
puluis et in ovo sorbili detur. valet et puluis eius contra interiorum solutionem. puluis
et eius appositus ubi facies prodest.

Branca ursina calida est et humida in i gradu. virtutem habet maturandi
et mollliendi. contra frigidum apostema utilis est. Si in folia tantum cum axungia
terantur et supponantur. contra apostema spiritualium decoquatur in aqua postea contrita et super
ponatur. Contra uicium splenis et ariditatem neruorum fiat unguentum ex branca
ursina contrita macerata diu in oleo locis addatur cera et fiat unguentum. contra predicta.
folia recentia sunt supponenda in ungentis.

Berberis frigidi sunt et sicci in ii gradu. Sunt autem fructus arboris rotundi
aliquantulum longi. Eligendi sunt recentes non perforati. Valent contra febrilem
discrasiam si fiat eorum decoctio in aqua et addito zuccaro colatura fiat sirupus.
contra calefactionem epatis puluis eius cum succo solatri conficiatur et epati suppo
natur. contra dolorem capitis ex calore tota nocte dimittatur in aqua macerari

mane det potui. p. vii. anno poss[unt] servari.

.11. Bellicli mari fri. s[unt] et s. s[ed] excessus eo[rum] n[on] determinat[ur] ab auctoribus. S[unt] a[utem] q[ua]si umbilici. circa littora mari reperiunt[ur]. In unguenti ad faciem clarificand[um] ponunt[ur]. et in ungu[ento] citrino. Quorum usus sit tal[is]. ad faciem clarificanda[m] pulvis eo[rum] subtilissim[e] resolvat[ur] cu[m] axungia gallinacea p[ost] resoluta fiat ungu[entum] s[ed] et p[otest] diu servari.

Bistorta. f. et s. e[st]. s[ed] excessus n[on] dat[ur] ab auctoribus. Ex potencia[te]. v[ir]. com[...] et frim et s. d[ebet] iii. g[radu]. v[ir]tute h[abe]t constringendi. consolid. conp. [...] ex debilitate v[el] ex fluore cole pulvis ei[us] conficiat[ur] cu[m] albumine ovi et sup[er] tegula[m] decoq[ua]t[ur]. et det[ur] patienti. [contra] dissiriem [...] cu[m] suco platagini[s]. ad mistrua provocanda. Ex aq[ua] decoq[ua]t[ur] pulvis ei[us]. fiat fomit[um]. ad concept[um] iuvandu[m] fiat empl[astrum] ex pulvere bistorte. i[n] q[ua]nt[itate] [...] 5. et sper[ma] aromaticor[um] inde quant[um] fiat et p[re]dict[um] fomit[um]. Bistorta. v[ir]. adiuvat concept[um] q[uia] confortat v[ir]tute[m] retentiva[m] matricis. pulvis bistorte vu[lnera] consolidat et conglutinat. bistorta h[er]ba e[st] c[uius] radix bistorta appellat[ur]. et e[st] tortuosa et similis galange. s[ed] n[on] h[abe]t [...]

Margin: mict[ura] cole. — adiuvat.

1 De ciclamine. 11. De cassia lignea. 21 De c[...]co. 31. De celidon[ia]
2 De campha. 12 De castoreo. 22 De cipo. 32. De co[...]
3 De coloq[ui]ntida. 13 De cubeb[is]. 23 De calamo aro[matico].
4 De cassia fistula. 14 De capill[is] veneris. 24 De corallo.
5 De cuscute. 15 De cipsso. 25 De cathapucia.
6 De cardamomi. 16 De cynamomo. 26 De c[...]tano.
7 De cerusa. 17 De camedreos. 27 De costo.
8 De cappari. 18 De carui. 28 De cantabro.
9 De calamito. 19 De cumino 29 De colofonia.
10 De centaurea. 20 De cicuta. 30 De cucurbita.

Ciclam. c. e. & s. in iii. g. Qd & casam.

Cpani porcinus. malu terre. ide e. Radix u recens & exsic-
cata magna ui hr. S; recens maiore. debet aut eca au-
tunu colligi. & p'ui. prius findi. & p filu suspendi i um-
broso loco. l' paru ad sole. p aut p tenniu seruari in
magna efficacia. Virtute hr dissoluendi & attrahendi. Cuius usus
tal' e. ad emorroida inflata & n fluete. & exterius apparente sup — Contra emorroi
aspgat puluis ei & illiniat ex suco ei. p'ea supaspgat pulu' eti
nig. & rosar. Si interius latet. fiat supposit. p'ea iniciatur pului
pdictus h m. ponat puluis i clisti. p'ea insuffletur uesica porci.
l' silr inflato aere q̊d a salutaria mult pde. q & pulu ualet ad
oms sic ad emorroid. ad mestrua puoc. & matre mudificanda — Ad o. p. mod.
itam magna resolue i olo mcel l' oi. in ipo. & bulliat ad ig-
ne. in ciclamine & de bobace. i h iuncto fiat supp'o. Contra tenasmo — Contra ten.
ex flate ituo sue tab c olo oi in ipso posito bulliat & bobax in-
uncta supponat. Contra uitiu splen malatu in multa qnt. mdata — Contra uiti
& ita p xv. dies & in uino & olo macerat. c colare addat par
aceti pcedentib; aliis mollificatiuis. h efficax e si p'ea inungat
l' ex suco ei l' pul. Si deest suc' ofice c olo pului ei & ca i mod
ungi. Sepe pbrat si ungat pars eg. Contra apata ex fria ca q n — Contra apa
possit rumpi ex spissitudine cutis. pom ipm ciat & i olo
bulliat mult. & calm supponat. au p inferiora. a p exteriora
purgabit. Contra fistula. tenta de radice ei fca iponat. os amplifi- — Contra fi.
ficat. os & si adint fiut attrahit. l' meli e c tengeltis ext hi
puluis ei carne supflua corrodit. Contra polipp pului ei supaspga — Contra polipp
t adsluellu q̊d narib; iponat

Campha. f. & s. e in iiii. g. Dicit qda campham ee gum
cclam arboris q̊d falsu e. est aut suc' ccla terre. t. d.

l' herbe

7 alijs multis. q camphara dr. h hba e filis me camph
mult s; magis aromatica. hba h in fine ueris colligitur
7 terit 7 suc exprimit qd feclent e residet 7 abicit. qd liqd
7 purus retinet. soli exponit 7 exsiccat. desiccat in f
caphe reducit. mar au in ei confectione sophat ex admix
tione puluis l alie suci 7 ita efficit dupla l tripla q
ntas camphe. est au eligenda alba 7 lucida. cui
ta n e ado bona. sophatur au ex admyxtione g
mi frustula camphe. est aut ut nux filis caphe
ex myxtione simul in odore. distat aut qa ut nux fil
ht subam 7 difficile frangit. camphora ferro 7 sim
nu teretur de facili puluerizat. / camphora arti
ciose seruet de facili pdit. p au seruari in uase
marmoreo 7 melius in alabaust. seruat in mag eff
...orrea. | tia p. l x. anni. Cont gonorrea. i. inuoluntaria spm
emissione puluis camphe distepet c muscilagine
psillij. l c aqua ros. l c suco solat 7 iuncte plagelle f
nant pectini. pridn 7 renib; Cont diabete ide f
...st. | 7 supponat lamina plubea. c calore epatis. puluis cu
solat oficiat in q plagelle intincte sepi epati suppon
...san. | c fluxu sangui e narib; fiat magd ex pulue ei 7 pul
ni urtice. 7 istis ofcis c suco sanguinarie narib; iponit
Si au fiat sanguis flux ex sangui ebullitione l ex epa
c aq fria oficiat puluis camphe 7 plagelle. infuse fro
timpib; 7 gule supponat. c maclam ocli. tal fit ufa
...clam | ciatur puluis ei c aq ro. addito po melle 7 indissolo
...dine e | dine. odoret camphora p nares. Spc. 11. accone nimia cal
exsolut repat corpa infrigidando f itd. camphora p
nare castrat odore in nares. Sat opetet ponit i f

c

ↄ acutas egritudines. In frenesi & prouocat sternutationem. si puluis ↄ ac. egritudin
eius in oleo ro. distemperetur & penna intincta nares inungantur.
& in aliis febribus acutis quia non augmentat calorem non minus. sic fiat
sternutatio ex eo uel pipere uel piretro. idem ualet ad ruborem & ardorem
& dolorem oculorum.

Coloquintida calida est in iii. gradu & sicca in ii. Coloquintida est pomum circa fru-
tices circa regiones ierusalem quod & circa alexandria uocatur. Quod cum
sola reperitur mortifera est. sicut squilla que sola reperitur. t.d. & & calcem. habet
autem semen medullam. corticem. medulla potissima usui medicine.
semen secundo. cortex modicam habet efficaciam. unde si inueniatur debet
poni in receptione semen cum medulla. Est autem coloquintida eligen-
da que habet medullam continuam & multum albam. & semina bene
insita medulle. Illa uero abicienda que cum concutitur sonat multum.
Si autem inueniantur interiora cum semine siue sine semine
si facile puluerizetur cum manibus tamquam abicienda sunt. per vii. annos
potest seruari & melius in pomo ipso. Virtutem habet dissoluendi & consumendi
ex amaritudine uirtutem diureticam. purgat quoque flegma in principio. secundo
melancoliam. unde ei talis sit usus. ↄ cotidianam. interiorum coloquintide cum est ii. uel ↄ cotid.
iii. succi ebuli coquatur in pomo coloquintide & addatur zuccarum & detur patienti
in lecto ante actionem precedentibus digestiuis purgationibus. hoc autem fiat si post purgationem
remanserit accessio. ↄ quartanam. aqua decoctionis sene ponatur in pomo coloquintide. ↄ quart
addita ʒ. i. interioris coloquintide fiat decoctio. addatur colature
zuccarum & ante horam accessionis actionis detur patienti cum precedentibus
que dicta sunt. hoc fiat si post purgationem febris remanserit. ↄ dol.
hoc non tantum ualet ad quartanam. sed & ad scabiem uetustissimam. ↄ do
lorem dentium fiat gargarisma ex aceto decoctionis interioris coloquintide. ↄ lumb
ↄ lumbricos. puluis cum melle confectus patienti offeratur. fiat emplastrum
circa umbilicum. fiat ex pul. eius & succo absinthii. ↄ tinnitum aurium
iniciatur puluis cum succo persicarie. ↄ splenem & epilenticum diureticam detur ↄ sp.

sit ē fem. ē decoct' interioris coloq. l. & puluis cu ipo suco
mund. ad matricē mundificanda. & m. pil. fiat fomitum g...
p. coct' interioris coloquī. ei puluis & c olo a in ipo pom...
coloq. decoquitur & inuncta bōbace fiat suppo. ad em...
coquitur oleum uiol' in pomo coloq' intinguat' bōbax & ...
t feequiter.

Cassia f. ca. ē & hu. int' om g. q. paru' ē et ...
Cinnama tepantia. ē aut' fructus cuiusda arboris seminal...
pducentis. tēpe p'ea succedente indurat' & elongant' ...
i cortice accōne caloris ↄdensat' medulla int' ...
In una copula inueniunt' xxx. l. xl. simul coh...
q ↄsita ē eligat'. q̄a signē humiditate multā ...
nig' q̄a signē maritate & q' ē ↄcutit' n sonat ...
q sonat parua ht humiditate. semina ht separ...
a medulla. p aut' seruari p bienniu ē inueni...
lib in recept'. auctoz ↄfecta quit. iii. l. iiii. deb...
medulla & su semine si p. s; q̄a n pdcuim' appo...
dant' semina. at si debeat ↄseruari mē ē suco. inq...
debeant resolui cassia f. n bulliat ē eo. s; in feuent...
ē ca. soluat' cu manib; q usq; resoluta sit. p'ea pun...
semina ē caria & sic ↄficiat' m. ē ea. Qn inut' i dec...
debent
.ii. pondari. ē cortice. p'ea resoluat' sola medulla...
n. aq abiectis seminib; p'ea iponat' puluis ...
mirab. in q fi debet pgo. ht aut' uirtute ...
mūdificandi feuore sanguis. mirabilit' mitig...
sangue depgat. vn ualet in acutis febrib; ...
... nentie mollificat. & optime pgationi reddit.
Cuscute ca. ē in .i. g. f. i. ii. est aut' cuscute ...
g' lini. q het ↄca linu. cu florib; debet colli...

per duos annos potest servari. habet autem virtutem purgandi principaliter melancoliam
et flegma. aqua decocta valet contra dissinteriam et lienteriam. Si contra pectus habebat magna
quantitate bene cocta cum vino et oleo veteribus et pectine et aliis partibus.

6 Cardamomum ca(lidum) est et sic(cum) in ii g(radu). Scathaphes.
est autem fructus cuiusdam arboris vel potius semen. arbor autem tempore
veris producens quosdam fructus tuberositates faciens sic est semen intra
vel fructus in quibus semina concluduntur. Sunt ii maneries, scilicet maior
et minor. Cardamomum maius melius est quia aromaticum est. Est autem cardamomum
eligendum quod maius est et habet aliquantulum acuminis et dulcedinis
immixtum. cum autem apponitur in medicinis debent abici lapilli et
in pannis debent confricari ut pulvis abiciatur. per x annos
potest servari. virtutem habet confortandi dissolvendi consumendi ex
caliditate. contra sincopim et cardiacam passionem ex frigida causa fiat decoctio — contra sincop
in vino odorifero et detur patienti. Ad debilitatem stomachi et digesti — et c. p.
ne confortandi pulvis cardamomi cum pulvere anisi detur in cibis.
Ad appetitum provocandum et ad vomitum ex frigida causa. pulvis — ad appet
eius cum suco mente conficiatur et cibi ibi intincti comedantur. — provoc.
pulvis cardamomi cum menta viridi vel sicca in aceto et aqua salmacina
coquatur et spongia intincta ori stomachi superponatur. contra debilitatem
stomachi et cerebri. pulvis eius naribus applicetur. si fiat reuma
ponatur pulvis in [illegible] cum oleo [illegible] in testa ovi super cineres
calidos usque dum bulliat. postea ungatur caput.

Cerusa f(rigida) et s(icca) est in ii g(radu). cerusa flos plumbi seu grece
appellatur. fit autem sic. Cerusa habet virtutem mundificandi
extergendi superfluitates. unde quedam mulieres sic ea utuntur.
cum faciem abluunt. postea pulverem subtilem superducunt. Alie autem
melius faciunt quia cerusa aliquantulum fetida est conficiunt
cum aqua rosacea et exponunt soli maxime in estate. quod consumpta
aliam exponunt et sic donec albissima fit et aromatica

19

aliquantulu. p informant bellicas 7 faciei apponit alie
appon pulue borac. t capilli. t utriusq; 7 bellici
7 melt faciunt. Que longo tpe utunt. certiu
apponit dolore icurrit. 7 fetore oris. 7 putrefactiõe
gingivaru.

8 Capparis sive caprus. ca 7 s. e. i. iii. g. Est aut
dicit liba. ualn dut frex. i marinis partib;
7 i apulia. Cortex. radix. flores. operiut me. pma
tex. deb 7 aut colligi i pncipio ius. 7 n ub suspdi 7 siccar
vii. annos p suari. est aut eligeda cortex q e fragili
rizat. 7 q aliqntulu sub ruf 7 amaru e. Flores aut ei
tuborosi sut 7 n debilitat colligi debet. cib; aut sut
ibin e fortat. Ispleni vicu 7 epatis duricie ualt
tu ceu. Vgtu q potissimi n mun aut ualt q agrippa fit
sic. puluis ei i magna qntitate oficiat c suco
dui addito vino 7 oleo fiat decoctio usq ad osuptione
addat ca 7 fiat ugtu. Valt 7 ad ide electuariu q
dic cap. 3. ii. radicis corticis tamarisci. 3. i. c fitu
Vmes auriu 7 surditate. decoctio radic tamarisci
cap aurib; istillat umes necat. t puluis ei coqt colat
rib; istillet n solu umes necat s; 7 surditati subuen
bcos. puluis ei c melle coctus. det patieti. Iscrofulas nouell
aq decoctionis corticis cap. 7 bleu 7 spagi. 7 multu ualt
ad id sic fit. accip spte rufu 7 abscide cauda 7 cap ponat
i olla ifer pforata minutati. 7 illa olla i alia iteg ponat
q fudu olle pforate sit i orificio alti olle. pt modu pon
i caldario aq pleno 7 bulliat diu uex calore aq resolut
pes. cui pigedo ad iferiore olla fluet accipiat 7 pului
bori ni 7 pulvis radic cap. 7 fiat ugtu. q ugat scrofule

le. uicat ꝑ patiens aq̄ pdicta. ɔ iliacā paſſ. accip corticē radicē cap. ꝑ decoq̄t ī ſuco radꝰ corticē ebuli ꝑ addat zucarꝰ ꝑ fiat ſirop. detur aūt ex hoc ſemel ī ſeptimana ſero ꝟ mane ī calida. ī receptē ī me: cortex radicē debꝫ poni.

Calamentū ca. ꝑ ſ. ē.
ī. iii. g. ē aūt hba q̄ ꝑ nepita dr̄. calamentū montanū melꝰ ē q̃ ſicē. ē flores pducē debꝫ colligi pārū porē ſuari ī ubſo loco. uirtutē hȝ diſſoluendi ꝑ ɔſumendi. ɔ frigidā ꝑ frigidā aſmā hic ꝑ anticū. detur uinū ī co coctū ſit calamentū ꝑ liqricie. ꝑ uue paſſ. ꝑ ficuū ſiccarū. ualꝫ ꝑ electuariū diacalamentū. ualꝫ ꝑ elect q̄ ℞ puluerē calamenti ī multa q̄titate. ꝑ puluerē genciane ī iiii. pte. ꝑ fiat ē melle potiſſime. detur ꝑ pulꝰ eꝰ ī ouo ſorbili. ē ſpelle ꝑ fiat de pulue eꝰ ꝑ farre ordei. ɔ dolorē ſtoi ꝑ ſr̄ flu ɔ dolꝰ ſtomi uētē ītestinoꝝ. uicat patiens pulue eꝰ ī cibo ꝑ ī potu. ɔ frigidū reuma uḡt occipiciū ex melle decoctionē eꝰ. ptea fiat ſacellatio ex pulue eꝰ calefacto ī olla ꝟ ex ipſa hba ꝑ mulꝰ uū pdē. ɔ relaxationē uue. fiat gargariſm de pulꝰ calamenti ꝑ de pulue roſe ꝑ coq̄t ē aceto. ɔ renaſmon ex humi frigido. ī ūgat renes ex pulꝰ eꝰ cocto ē melle: ptea ſr̄ aſp ge pulꝰ coloſonie ꝑ liga fortitē ē pāno. Ad exſiccādā ſr̄ flu ɔ ſup fluitatē uentrē ſtomacꝰ. ītestinoꝝ. ɔ ſup flu tes. nat mrē. fiat fomētū ex aq̄ decoctionis eꝰ ꝑ multē ua

Centaurea ca. ꝑ ſ. ē. ī. iii. g.
ē aūt hba amariſſima ūn fel trē apellat. maior ꝑ maioris ē efficacie. nā duplex ē. uirtutē hȝ ɔglutinādi uiricē pduc flores debꝫ colligi. ꝑ ī ubſo loco ſuari. ī receptē ī me maior debꝫ poni. uinū decoctionis eꝰ addito zucaro ualꝫ ɔ opilatioē epatis. ꝑ ſpenē. ꝑ renū. ꝑ ueſice. ꝑ mādrā ſdacē. hba ē ipſa ī uino ꝟ oleo decocta ꝑ enib;

& pectini cica pudecla & pironeon cataphata & sup sple
vngm & ffrim ex puluere ei l' suco & olo & ca
9 splen ad epis & splenis duricie fiat sirop' h m. In sc
centaur' coq rad feniculi. p. l apii. q'b3 decocti colat
zuc & fiat long' sirop' ad longa uicia. sin hea suc fem
per. in decoct' pone & addito zuc fiat sirop. 9 yliaca p
pulue' ei c aqua salmacina & olo p clistere uciat
rib3 mollifie. Dent & p os. ʒ v. pulu'is ei c benedicta
eod' m. dem 9 palisi. cont' umes auriu uniciat suc
poror. 9 lubricos det suc ei l pului c melle. ad
rificandu suc rad cent. ma. c aq ro. 9miscea & ill
ocl's. ad uulna 9solidanda tantu' radix & suppona
ponat i carne aliquntulu incisa. ad maclam. de p
& aq ro. h ualet mult si magna sit macla. Si a
parua n debet apponi. qa 9sumet subam ocli.
roidas. suppone bobace in olo micelino intinctu c
si sit puluis ei. ad uicia pectoris. accipe suc centau
tagna pilliu amomi & 9fice. & da in ulura. Si
ex fria ca pcedentib3 calidis inunctionib3 ad me
puocanda. accipe segep & calefac & de pulue cent
rinet in segap & p' intinge in suco cent & supponat
ex pulue eius & amurca oli.

Cassia ligni ca. & s. e in. iii. g. Est aut cassia lig co
cecla fruct' uix 9finia babilonie. Cass. l. duplex e
.l. cassia f. & cassia. l. & xilocassia. ide st. c due st sp
e simul cinamomo q oino subrufa e. & q tota solida ht
coplicat n fragit. s3 resistit. Acut ht sapore dulc
imixt c aromaticitate. & ista melior e. n tn ea
in nis me. Alia spes e q' subrufa e parti hns colore

tos. ⁊ ples. Subtusa p x. anni p servari. Sop hat aut ex
comyctione capparis. s; decernit qa cortex subamari saporis e.
virtute hr diuret. ex subtili suba. confirmat gr qluantib. confortat ex
aromatit. c frm reuma ⁊ alias passiones capitis ⁊ epti. dent. m.
pille ex pulue cassia l. ⁊ ladono confecte . mire confortat cebru. fiat
subfumigo h m. pului cass. l. sup carbones ⁊ s. uitum ponat
⁊ aq ro. s. aspgat ⁊ recipiat paciens fumu. c stng. dissint.
⁊ passione renu ⁊ uesice. vinu decoct ei. det pacienti. cass. l. ⁊
pului in olo micelino l salt comuni decoqt ⁊ inungat pectone
on ⁊ iuga ⁊ ptes dolentes. c opilone spems ⁊ epis ⁊ ren ⁊
uesice in aqs sic op eo ponat. c frigiditate stoi ⁊ c pdic
tas cas ualet decoctio ei ⁊ masticis ieiunis. dat pigm ⁊ cofcm
ex melle ⁊ uino in q decocta sit cassia l. stom infrigidat
calefacit. ⁊ digestione adiuuat. c fetore oris. fiant pille
ex pulue cass. l. ⁊ storace calamita qz storax cal. bona
manib; p malaxari. hec pille ⁊ ad omne dol interioz fem
ex fria ca ualent. c fetore ascellar ⁊ corruptione in
gingiuar fiat gargarism. c fetore oris. cassia l. masti
cata aut omne tollit aut salt palliat. ad cos puoc. ⁊ matrice
confortand fiat suppo ex bobace intincta i olo micelino. l c i
decoct. pului. cass. l. cortex ⁊ ei bullit in olo micel integ
suppo m. p. c cardiac. p. ⁊ sincopi ualet sic op fcs ex pulue
Castoreu ca. e in iii. g. s. in. sei ⁊ rosis.
Est au castoreu cdam animal qd castor uocat. Qdam
dicut qd du uidet uenatores ipse eum testiclos abscid den
tib; ⁊ pic. cdens uenatores qrere testiclos qd falsu e. cb ⁊ ·
e tante discretionis. Ipsi ⁊ magis sequunt p pelle qm p testi
clos. Testicli abscisi i umbroso loco desiccant. Juuenis
castor n e tante effic ut senex. Ille au testicls de

liccatur albus et mollis est. Si autem fuerint testiculi castorei inue-
re existentis illud castoreum optimum est. Si autem castoreum in
castoreum — decrepitate existentis non est tante efficacie. Adulteratur autem qui-
dam sic. Accipiunt pellem in qua fuit castoreum vel alii testiculos ve-
et implent sanguine et nucis et addito pulvere castorei ut habeat
odorem castorei. Alii ponunt ceram et sanguinem. Alii mel et
sagapinum — imponunt sanguinem. serapinum piper nigrum piper ponunt ut fe-
ri saporis. Eligendum est castoreum quod mediocrem habet acuitatem
quia si habet multam acuminis et liquidum reddit sophisticatum est et si ha-
nulos coagulatos. Bonum autem castoreum habet saporem mediocrem
glutinosum est et multum horribilem habet saporem et [illegible]
catos habet et pelliculis adherentes et continentes in [illegible]
fortificatio — tinentur per vii annos in multa efficacia. [illegible]
recentius est. In medicinis debet apponi abiectis pelliculis
tute habet dissoluendi consumendi attenuandi [illegible]
nuosa loca confortandi. Contra epilepsiam et alias [illegible] castoreum de-
in qua ʒ. i. vel iii. vel viii. ʒ. cum succo rute in potione [illegible]
paralisis totale — decoctionis eius. Contra paralisim totius corporis detur cum vino [illegible]
coctionis eius et rute. Contra paralisim lingue. Pulvis eius sub lingua
paralisis lingue — teneatur diu per se resoluatur et consumatur. fiat et fomentum
pectoris ex vino decoctionis eius frequenter et supercataplasmetur [illegible]
Contra gonorream fiat decoctio eius in succo agni casti add[illegible]
modico aceti cataplasmetur pecia super renes et inguina et pecten
litargia — Contra litargiam procedit sternutatio ex castoreo cerebrum confortat
commonet. vel fiat decoctio eius cum ruta et succo rute et in
aceto et abraso occipitio fricetur bene manibus et sup-
caplasmetur pulvis eius cum succo rute. naribus immittatur
vel fumus per nares recipiatur.

13 Cubebe c. et s. sunt in ii gradu. Sunt autem fructus c[uiusdam]
arboris in terris maritimis precipue. Per x annos [illegible]

c 21

seruari. Eligenda e cubeba q mediocr acut ht sapore. c multa
aromaticitate. vn 9 sincopi ualet h m. puluis eius in qu 3.
· iiii · det cu suco boraginis · l suco radic pastinac l folior ei mult
9fert. 9 frim reuma capit ad cebru 9fortandu. odoret 7 nas 9 ... f
frequnt narib; applicet. l apponant. 9 fritate stoi 7 decola
tione fiat pigmt in vino 7 melle 7 aliis spb; appositis cubebe.

Capillus veneris f i maiori quantitate.
f. 7 s. e. tepate tn ex subtili suba. virtute ht diuretica.
Recens multe e effic. par p seruari. hba subtil e. 9 calefcone
epis. det aq decoctionis eius 7 zuc fiat sirop. Si sit ex uitio
spirituu ad calm diuretic plagelle 7 intincte in suco ei supo
nant l 7 hba 7 ptta.

Cipressus c. e in i. g. sic. in ii. arbor e cuia poma ligni 7
folia usui med. 9petunt. s; poma stiptica st 9soldata. ligni
7 folia st diur. 9 flux uentris ex debilitate uirtutis. Come- 9 flux. v.
dat patiens poma recentia. l pulue pomi sicci i cib. Bibat
aq decocta. ipsi fiat 7 decoctio in aq pluuiali. ex aq 7 illa
vin limfetur. 9 dissuria 7 stangria. poma i aq pluuiali 9 stranguir.
decocta ventrib; 7 pectini cataplentur. det puluis ei. l. lig 7 dissur.
l folior i cib. 9 iliaca pass puluis ligni. l. folior ei c vino bibat. 9 iliac. p.
Tale uim p'suet abiliaca pass. vin 7 decoctois pulu ligni
7 folior dat c ipa accione. miro m 9fert.

Cinamomu c. e in iii. g. 7 sic. in ii. Duo st genra cinamomi
grossu 7 spissu. 7 par cauat. q cortex e cuida arboris. est
tn subtile qd 9cauu e 7 n spissu e cortex frutibs utruq; in
idia. 7 europa p inueniri. qd grossum e in uomicis med. apponedu
e qd subtile malis med. Eligendu e illud qd subtile e acut hns sa
pore. dulcedini immixt. c multa aromaticitate. 7 dr alice
nos 7 e subrufu. qd aut subalbidu e. l nigru abiciendu. h pcipue
electio. Cu eligr p gustu discernitur boni. 7 abluat ling l saliua

qd malu gustu uidet bon. px. anu p suau. Est aut
virtute ht confortandi. cerebru ex glumositate consolidan
lutate stoi 7 idigestione ex frigitate. det pului ei o pulue
det 7 apetent 7 iponat salsamentis. ad appetitu prouocadu
fluitatib; h m. Ex petrosilino. salvia. modico acet 7 p
ex pchetis fiat salsamentu. Ad ores aromaticitate ma
In comestione ex usu aromat licet os ab ipis aromati
cat in pto tn corrupit. uelud ex usu multoru c
gariof. 7 similiu. qa d caliditate desoluit m p
cinamomu u n e ado calm ut desoluat. Est aut
tn. Ad nouas ragadias. i. scissuras labior Eau
ponat puluis eius in scissura 7 p ea seruet
c corruptione gingiuar ex aq salsa fiat lota
7 fricetur bn ut sangs exeat 7 humiditates
exeant. Ex uino 7 decoctionis puluis ei os.
Fcs ex ngralib; ptib; similr in . iii. cinamomu a
miro m ualet. c sincopi 7 cardiaca. det pulus
ue folior gariof. Brossu copouit in uomicas me
p se qa tanta infunt abhominatione. s; uiolentia
simplicui u capite 7 similiu repmit stom confor

Camedreos ca. & s duplex e
7 sic in . iii. g. simile camipitheos. camedreos
maior appellat. virtute ht virtute diuret
qa simil e ear uirtutis de eisde. idem istituat
tus. In fine ieus debent colligi c flores pducunt
florib; 7 foliis abiectis c radicib; in umbdesic
Pann seruat. Cont stug. 7 dissuric 7 yliaca p
opilatione splenis. Ipse herbe: t, tm in aq saltin
decocte pudendis. renib; 7 pectini cataplet. De

vin decoctionis eaz. ꝯ yliaca pass. puluis ei c aq salmac & melle.
& olo iniciat. ꝯ opilationē epis & splen. & RENUM. hbe ei
i vino & olo decocte sup loc cataplent. ver & olm qd ꝯficit ex
melle & duab; ptib; utrusq; l altius & una pars linci lapidi.
& saxifrage. & n oportet querere licontpo. l elm dueis. h habi
to. qa mirabile ē ad strang. dissur. seu. & ꝯ lapide. ꝯ duritie
splenis & epis fiat decocto puluis utrusq; l altius tm in olo & epi
& spleni supponat. Si uirides hbas hueis ponant in uino p. ix.
dies ut i putrscat. pea bulliant usq; ad ꝯsuptionē uini fe. pea
exprimant p pann solid & forte ut tota fumositas exeat ex illo
liquore. & olo & ca fiat ungtm. exptū ē ad splene & epar. ꝯ uomit
frim ex anatpa. l & ex alia ca frigia. coquant hbe ipse l puluis
diutissime in aq salmacina. l in aq natalit salsa. addito olo & mo
dico aceto. fiat catapla circa pectus bon remediu ē. & ꝯ uomit
qlibet ex fria ca. puluis c melle dat lumbricos intfic. ꝯ catar
ponat. ca. in saclo & capi supponat. ꝯ susurriscas capis l hbe fat.
lupinoz amoroz decoqtur in aq salsa. addito pulue utrusq; l
altius. pmod cap lauet. ꝯ paralisi. hbe i vino cocte loco do
lenti supponantur. ulcea & uulna ꝯsolidat. puluis sup aspsus.
cdo matrē mundificada. & mstrua puoc. & ad matrē infrigidata
et supfluitate flatis. calefacienda cognit. hbe ille in aqua dru
& fomentet in mulier. hbe ipse cataplent circa pudenda & pul
uis eaz in olo decoqtur. & bombax intinctus suppositus l puluis
oficiatur cu suco mali tre & supponat.

18 CARVI. ca. & sic. ē in iii. g. Carui hba ē & sem. in tnsmarin
partib; & cicilia repit copiose. p. v. annos p seruari virtute
hri diuč. vn decoctio ei stinguit & dissurie ꝯfert. puluis i cib
supt digestione ꝯfortat. ventositate ꝯcludit. In salsamto posit
appetitu puocat. semine tn in me. utimur.

diuretica
capitina

Ciminu ca. & sic e in .iii. g. Est aut herbe sem in multa quantitate
nascentis. Et sophat sp multa ei copia. p v. ann p seruari.
Virtute hr diur. & fumositate subtiliandi. un in cib & in potibus
sallsamentis digone confortat. Vinu decoct ei & seminis feni
loce intestinorum & stoi ex uentositate mitigat. contra friam
det uini decoct ei & ficuu sicatrum. elm & fem ex semine
& cimino. & brec & melle. utile e contra tussim friam. det uini decoct
contra friam tussi. n oportet grt   l diacimini si habito
tumore faucium cimini & fic sicce bn itta in vino coquntur & in
fem sup dolente loc ponat. contra frium reuma. puluis ei &
simul terit & in testa calefactus in saccis ponat & capi sup
alij aut alio m opant commasticat int dentes cimin tenent
flant oclo aere tm. contra liuore ex pcussione. l alio m fem. dr
e puluis eius subtil cu ca ad igne confes & sepi appositus
Nota quod ex frequenti usu cimini fit decoloratio. contra dolore ex frigore
n in uino decoct sit cataplet. contra sangue oclorum. et in pncipio dr
e s, p. pului cimini cu uitello oui confes sup testa calm ponat
in .iii. ptes suppone sepius.

Cicuta ca. & sic .i. .iii. g. Virtute hr dissoluendi & attrahendi
Ea aut n utim in intioribus; qa uenenosa e & in subia & in
dissoluit. s. tm quod animal spc inanit. ex quorum inanicione
mortificant. Antiq aut in genere ponebat qa tc corpa erat fortiora
Virtute hr potissima radix folia minore & sem. sem ei
me contra uitiu splenis tal sit usus. tota hba ... armoniaci in aceto
dimittant. nona die bulliat ad igne don bn resoluat armoniac
p forte panni. illa limositas item bulliat & addita ca & oleo fiat ung
h e ungm cicute potissim contra splene. & contra dura apostemata
repitu. b. cast. t. contra artetica & podag. radix in pasta decoquitur
in mediu ponat sup artetic ... remediu e contra yliaca passione

sup omnia

stng. dissuria. facta decoct in uino forti et olo loco dolenti
cathaplet. Ad matrice mundificanda ex fin. hu. et glutinoso et m. ad
puoc. fiat fomtu ex uino et aq salsa. decoctio ei. 9 fefulas et n
sic fco usu h'bar uiute. fiat catapla ex duab; ptib' cicute.
71 Croc ca. et sic e in .i. g. ſ et .iii. scabiose.
Crocidue st spes. ocenſis ab orto du in q nascit. oriental
ab oriente u. cscit sic appellat e. iste oc i me. n uomicis
ponit. e flores pdue in medio flor. iii. l. iiii. paruos flore
pdue. Eligendi st rufi l subrufi. q aut hnt aliqd citrinitati
abiciantur. in sacco strcto de corio seruetur. p v. possit ser
uari. Virtute hnt ex qlitatib; suis et aromaticitate. vn 9 de
bilitate stoi et sincopi tal e usus. Calefca testa supponat
ce oriental. et desiccat puluizet et siccato coqt c brodio dece
per in uino decoct et ce pl tangit ʒ. v q alt'u / sifiat ei
usus mult fac abhominatione. colico n debet dari uomit
puocat. 9 rubore oclor ex sangne et maclam fiat puluis de
cco oriental desiccato ut dix. 9ficiat c uitello oui et bom
bar itinct ocl's supponat. ccus oriental n p se dat s; in me.
uomicis ponit 9perent. 9 stuca pass stngui. dissuru. fca decoct
ei mediocr in olo loca dolentia cataplentur.
77 Cyperus e ca. et sic in .ii. g. Est aut cipus suba qda modica
9strma et tubosa. e aut meu auglicus q in maritimis locis
nascit. 9melior e maior. p biennui seruat. q̃ u in nris regi
onib; e minor e. et n e tante effic. p annu seruat. Eligend
e n ramosu et 9stagu. intus crcnu pfendit colore. et n facile
puluizat. Vtute hr diur. ex s subtilitate. qlibet temp e p
repi et collige. S; pcipue in fine ueris. Trib; dieb soler expo
ni soli. ne ex humiditate putrescat. p sea i umbrso loco ponat.
9 stng. et dissur. cipus in multa qntitate aliqntulu

quaſſat[ur] in oleo bene decoquat[ur] et poſtea pectini et pectoneon cataplaſm[a]
p[ro]uocat. humores diſſoluit. Ad idem. ciperi bene cocti in oleo m[odicum] bulliant.
colat[ur] p[er] ſiringa[m] imit[t]at[ur] lapidem frangit. [con]tra dolore[m] ſt[omach]i et inteſtinoru[m]
ʒ ·i· d. ex frigiditate p[re]dictu[m] cataplaſma q[uo]d fit [con]tra ſt[omach]i. et diſſur[iam] fiat ibi q[uo]d
e[st]. Det[ur] uinu[m] decoctionis et maxime ex aq[ua] decoctionis ipſius uinu[m] limphet[ur]
digeſtione[m] [con]fortat. Sucus eius cum uino dat[us] dolore[m] ſt[omach]i ex frigiditate et
tortuoſitate[m] et inflationem tollit. [Con]tra litargiria. ciperi bene cocti in aceto
ad [con]ſumptione[m] bulliat. poſtea illud tot[um] ſup[er] carbones ponat[ur] et
recipiat patiens per os et p[er] nares. optimus e[st] pulvis uulneribus; q[ui]a
putredine[m] tollit. ablata putredine n[on] e[st] apponend[us] q[ui]a rodit. ſ[ed]
tina apponenda e[st]. Ciperus q[ui] h[ab]et albu[m] u[e]l citrinu[m] colore[m] abiciat[ur].
12 Calamus aromaticus ca[lidus] et ſic. e[st]. i[n] ii. radix e[st] cuiuſda[m] frutici
q[ui] calamo aſſimilat[ur] et ualde aromaticus. [con]cau[us] e[st] q[ui]a i[n] c[on]cau[o]
q[uo]dda[m] lign[um] q[uo]d intus e[st]. Duplici e[st] manier. Q[uo]da[m] rep[er]it[ur] ...
e[st] et eo n[on] utim[ur]. Eſt aut[em] eligend[us] calam[us] albi coloris. q[ui] ...
puluerizat[ur]. p[er] iii. ann[os] ſeruat[ur]. h[ab]et u[i]rtute[m] [con]fortandi ...
ite[m] [con]teſtinor[um] ex fri[giditate]. et uentoſitate e[st] e[st] remediu[m]. puluis ...
ʒ. iii. [con]ficiat[ur] cu[m] ſuco abſinthii. et addito uino calido patie[n]ti
digeſtione[m] [con]fortand[am] det[ur] puluis ei[us] cu[m] puluere cinamomi. ...
decoq[ua]t[ur] cal[amus] aro[maticus]. integ[er] et ex ea liphet[ur] uin[um] patientis. [con]tra ...
ex fri[giditate] ca[usa] puluis ei[us] cu[m] bobace ... anno aduc ſextius ...
10 Corallus f[rigidus] e[st] et ſic. eſt q[uo]da[m]
materia q[ue] rep[er]it[ur] in locis marinis max[ime] in cumulis montib[us] ...
exiſtentib[us]. Que da[m]. u[iscositas]. glutinoſitas lapidib[us] adherens ex ſiccitat[e] ...
maris caliditate et ſiccitate adu[n]ata in f[or]m[a]m lapidea[m] [con]ſumat[ur] ...
iore p[ar]te h[ab]et ignea[m] fit rube[us]. q[ui] maiore aq[u]ſitate fit alb[us]. Alb[us] ...
et minus ſicc[us]. Rufus ſic. et minus fri[gidus]. ta[men] alb[us] q[uam] Rufus uſui [con]pet ...
ſ[ed] nu[n]q[uam] alb[us] ponit[ur] in medicina. ne deterioratione. Cum inuenit[ur] ſimpl[ex] ...
debet apponi. licet q[uo]da[m] utriq[ue] apponant. Vtriq[ue] aut[em] n[on] debet ...

sic. Rx coralli albi et ru. Est aut rubeus eligend9 q grossus e et clar9
et planus et quanto magis intendit in albedine tanto melior e.
qui n e foratus prius forari intus i debz colli. sed ponend9 e in me-
ore recipiend9. n e cand9 sin adeo alb9. p aut seruari ut? p quin-
que annis. Virtute ht 9fortandi. 9stringendi. depandi. occulta u ht
virtute 9 epilentia. dicit et q da q9 domu pseruet a fulgure. 9 flux9
sanguinis e narib; imponat puluis in suco sanguinarie et pesse in
fce narib9 imponant. 9 emoroidas si fiant uitio spualium ex
duab; ptib9 coralli subtilit puluerizati fiat 9fco c aq ordei
l infusionis dragaganti et fiant pille. teneas singlas in ore tres
glucias. Unale. q. aut qd 9 uitiu spualiu datur debet p in ore
teni. Si fiat uitio matricis der pulus eius in ouo sorbili l de suco plantaginis
in 9 dissintia fcam uitio superiori. det puluis eius in ouo sorbili. 9 dissin-
9 dissintia uitio inferiori fcam. inciat p clistere c suco plantaginis
et athanasie 9ficiatur. et fiat suppo c suco plantaginis. l et puluis
c bobace cui 9strg. 9 corrosione oris et gigiuar. fiat p9 oris lota
et gigiuar l c aq salsa l aluminosa et fco puluere de duab;
ptib9 coralli et iii. rose ponat sup gigiuas. 9 flux sanguinis
ex gingiuis puluis coralli et ante supponat et c melle 9ficiat.
et illuminant gingiue. puluis coralli ulcera 9glutinat.

Cataputia ca. e in iii. g. hu. i i. Est aut fructus
l semen cuiusda hbe. sibi noie appellate. c in receptione
repitur fructus l hba debet poni remoto exteriori cortice.
p aut p annu seruari. Eligenda e catap uiridis interi9. n forata
n liuida. n alba. Virtute ht pgandi flma. scio cola. et coo
melam. ht uirtute pgandi p inferiora ex uentositate et leni-
tate. Vn qui; dat sanis ad 9suatione sanitatis. qui; egis
ad egritudine remouenda. 9 cottidiana ex salso flmate. et scabie
9tatur cataputia i mag quantitate. et p ea foliis inuolute

caulium. ponatur sub cinere vel bene decoquatur. postea extracte exprimatur oleum, quod effluit
reservetur. et cum necesse fuerit detur patienti in cibis vel alio modo. Ita possunt decipi
multi. Ad idem claretum sic fit. catapucie bene contrite cum melle decoquantur. et cum calido
et vino fiat claretum. In iure de piscium vel carnium. vel aliorum ciborum possunt
in catapucie contrite commeste et multum valent. Sani et egri periclitati [illegible]
dianam ex falso [illegible]. semen atriplicis. radicis rape. ablactentur in aqua fluviali
addita tertia parte semis catapucie et dentur in siropo acetoso. Contra conditos [illegible]
vino percutibus diu [illegible] bulliat ʒ. ii. vel iii. castorei in vino forti
addatur iiii. pars catapucie mundate a cortice postea colatura detur cum [illegible]
Contra yliacam passionem. bulliant in aqua radix feniculi et castoreum. fiat illi aqua ad [illegible]
iii. pars semis catapucie et iniciatur per clisterem. precedente clistere mollificativo.
Contra arteticam et paralisim dosis benedicte simplicis cum vino [illegible]
semis catapucie detur. Ad preservationem sanitatis fructus catapucie [illegible]
beantur bene mundati et trita cum ovo mixti accipiantur. Sine molestia
purgat. vel catapucie bene mundate et trite cum ensula ponantur in vino [illegible]
dito cinamomo et aliis speciebus aromaticis detur. Ad vomitum [illegible]
candum si materia fuerit frigida. et in egris et in sanis. catapucie bene mundate
contrite cum oleo. oleum productum ex catapucie potest servari.

Cretanus calidus et siccus est in iii. gradu. herba est que in maritimis locis [illegible]
habet diureticam ex subtili substantia. Contra stranguriam. disuriam. incipientem lapidis [illegible]
passionem. herba in multa quantitate bulliat in aqua salsa. [illegible]
aqua illa sedeat patiens usque ad umbilicum. et si in tanta quantitate [illegible]
negatur cataplasmetur super locum dolentem. herba comesta vel vino decocta
provocat urinam. Contra colicam passionem. herba ipsa decoquatur in aqua salsa. et [illegible]
addito et oleo fiat clistere. precedente alio clistere mollificativo

Costus calidus et siccus est in iii. gradu. Est autem radix cuiusdam arboris in India
[illegible] sui nomine appellata. Est autem costus duplex. indicus [illegible]
subrufus est et violentior quo caremus. et arabicus qui albus est [illegible]
utimur. Eligendus costus qui est frangibilis non pulverizatur facile [illegible]

foramina minuta q̃nt̃ h̃t imixt̃ pōticitati ſapore amar̃.
Ille q̃ ē ling̃ applicat̃ a pōticit̃ defic̃ & amaritudine. ꝯ h̃nt minuta
foramina abiciend⁹ ē. p̄aut̃ ſuari p̲ x. annos q̃a caliditate diſſoluit.
pōticitate eduẽ reprimendo. ꝯ tumor̃ ſplenis & epat̃ ex frīa cā. det̃
uin̄ decoctionis ei⁹. elm & qd diacoſt uocat̃ p̲cipue ualet ad ſplen.
ēticus & ut̃ m̄ h̃ m̃. con̄ t̃ ungm̃ fiat ꝯ p̲terens ſplenii.
ex olo & cā. & puluis coſti fiat h̃ m̄. marrubiū ponat̃ in uino
& maceret̃ i p̲ xv. dies. decoquit̃ uſq; ad medietatē. p̲ea colet̃
& colate addat̃ cā. & puluis coſti fiat ungm̄. ad ꝯceptū iuuand.
c olo niceluno t̃ ſalic̃ ꝯ i ꝯficiat̃ puluis coſti & bo ba intinct⁹ ſu-
ponat̃. ꝯ dolorē ſtoī ex frīa cā fiat emplm̄ ex puluē maſtic̃ ꝯ do ca
& olibani & pulue coſti. q̃nt̃ de aliis olo ro. & cā & m̄. ſi p̄ addi
ſto ſupponat̃. ſi ſunt ꝯ. ii. & ce. iii. q̃ addim⁹ ſpica. nuce m̄. garioſ
& ſimilia. ꝯ dolorē ex frīa cā ut cephalea det̃ uin̄ dec̄ coſti. ꝯ lubcoſ
ig Cantabrū idē ē qd furfur ſ det̃ puluis ei⁹ ē molle.
tritici. Eſt aut̃ diaforetic̃ in aq̃ cala diſſolut̃ reddit eā mitigatam
& humam. Vnde aq̃ diaforetica iudicat̃. ꝯ ylıacā paſſ. ſt n̄ g̃ frīa. diſſuria.
tal' fit uſus. Conficiat̃ c̄ uino ſubtili albo. mediocrit̃ acido. i qd n̄
nimis ſpiſſū n̄ nimis tenue ſit. diu coq̃t̃ & panno ipoſit̃ medet̃
p̲fcē. Idē ualet ꝯ dolorē ſtoī ex frīa cā t̃ uentoſitate. h̃ eod cāut
plateari⁹ q̄dā q̄ tantā hūit punctam & dolorē ſub maxilli q̄d ꝯ do
n̄ potat ſe erigē. & qd eēt ex uentoſitate ꝯnou. q̄ pulſus erat
ſinis tēpat. ꝯ ylıacā paſſione inciātā ipſi p̲ cliſtē. mollificat̃ &.
ſani. hac & aq̃ mollificata utim̄. q̄a alia mollificatam hr̃e n̄ p̲ſumi
ꝯ frīā c̄lim & ꝯ ſicca p̲ ꝑipleumoniā & pleureſi fiat h̃ m̄. In aq̃
ordi bn̄ mūdati & tri. colata diſſoluatur cantabrū. colata itm
igni apponat̃ ut aliquātulū bulliat. tal' aq̃ tepida. t̃ aliquātulū
h Colofonia ca. ē in ii. g̃. ſ calida det̃ pacienti.
ſic. i p̲mo. Eſt aut̃ gummi q̄dā arboris q̄ in multa q̃ntitate

in greca inueniri. vnde per greca dicitur eligenda est que nigra est et intus ...
habet enim aliquid ... est. Virtutem habet calefaciendi et quoniam ...
tinandi. Contra tussim fiat subfumigatio puluere eius super carbones positis
contra renalismo ex frigida causa ex puluere colo. et puluere nasturcii ... contra ...
aspersio super neruos et renes. vel ... post melle ... puctis et post fascia ...
et colos et fiat subfumigium inter. ad pilos de facile tollendos et
dealbandam. accipe ... iii. colo. et ... i. mastice. et modicum armoniaci
istum et resolue in uase ... mundo et nouo. post colo. et mastice
ultimum pone guttas armoniaci. cola super aquam frigidam et ...
inter manus. prius autem apparet nigrum. sed post exercitationem ...
nimium reddit album. Cum autem uolueris pilos tollere. resolue ...
ad ignem et post intepidare pone super faciem. per i. horam ...
remoue pilos. deparat faciem. Illud autem deceres apponi. et ...
tale emplastrum per ii. annos. contra frigidam asma ... existente ...
et ... accipiat ... patiens et inclinet. fac ... post ...
Cucurbita et citruli. f. sunt et hu-
et in qualitatibus suis tempate. In calida regione reponuntur
puie semina artificiose ... citra. tempore ...
... cibus et ... competentes. cucurbita et citruli ... maturitate comedi
cucurbita uero non cruda sed elixa uel assata. Semina uero ... sunt ... subtil
subtile ... ... competunt. contra opilationem splenis et renum ...
et contra ... prioris. semina bene mundata ...
et in aqua ordei aliquantulum coquantur. et aqua cola ... patienti detur.
... accipe aqua fiat inde sirupus. et detur ... maiorem habet efficaciam ...
ablectentur a cortice et mundata ... debet apponi. In acutissimis
febribus detur aqua uel sirupus ex aqua facta. Cucurbita uero cum carnibus cocta ...
... in estate conferunt. acutissime febricitantibus cucurbita ...
... elixa. uel assata cum ... et cibus ... Coquitur cucurbita in ...
bene. quousque cocta in aqua resoluatur. Ex aqua fiat sirupus. ...
est acute et ... et ... post dari a principio. iii. digit...

p urina· ⁊ aliqntulu laxat· ꝯ epis caliditate rosura cucbite rar.
⁊ suco expsso ⁊ aceto addito ł aq̃ ista supponat intinct pan. p mari
tate debent colligi cucb ⁊ suspendi cu semine· ut desiccent p
glutinositate· c aq soli exponat· in loco sicco ꝯseruet· ne p hu
miditate multa corrupent· p triennium seruant· ꝟ semina ista
n possit hri seminib maloꝝ dulciu impossum· q id operant.

Celidonia sic· ⁊ ca· in iiii· g· duplex e· maior· s· idica q maior
e effic. alia tn palta poni p teste castani· su in receptione
recipit n debet poni radix. Radix p multos annos suat in mag
efficatia ex qualitatib; suis. ⁊ ex suba· ꝟtute ht dissolue di
ꝯsum· ⁊ attrahendi· ꝯ dolore dentiu ex tria ca radix aliqntulu
tta int dentes· ⁊ aliu suppot ł sepositu teneat· ad cap p gand
⁊ uua repleta fris hu· Radix bn tta in uino decoqt· patiens fum
recipiat· pea uini gargarize ⁊ puua ⁊ cap pgat· ꝯ colica pass.
hba trita ⁊ in uino decocta supponat ł spogia in uino infusa decoct.
puluis ei· radicis supponat· ad mstrua puocanda ⁊ ad marice puoc fiat
fomtu ex aq decoct ipsi. ad canceru oris ł narium puluis rad ei cu pulue
eris usti· ꝯfice c aq ⁊ decoqt usq; ad mediocre spissitudine· ad mod si
napismi· ⁊ inungant ptes narium: mult ꝯfert· ꝯ fistula· puluis ei c
capitello ꝯficiat ⁊ stuello ori fistule· iponat.

Coriandru ca· ⁊ sic· i iii· g· h bagda e ꝯmunis. c semi in receptione
poni debet· p ii· annos seruat. Sem ex glitate ⁊ aliqntula aro
maticitate itute ht ꝯfortandi· ad digone ꝯfortand ⁊ dol stoi
ex uentositate. Det semi eius in cib ⁊ uinu decoct. ei· puluis sup
carbones aspsus eas reddit saporat.

De agdio· De dragunto· De diptanno· De dyagro· De dauco·

Diagdiu ca· ⁊ sic· in iii· g· Est aut sucus cuida
herbe i transmarinis ptib; h hba e spes titimalli
In caniculari; dieb recipitur· rupit summitate illi
herbe. lac effluens collig in uasis· soli q; exponit.
desiccat· ⁊ in subam diagdii trasmutat· Qd aut p decoctione

du fit qz sophicat l admixtione lacti altius ..malli 7 ..
herniti opat. Qd u boni e suaui. Sophicat qz ex admixtione
colofonie du fit. qz 7 frust colof int diag. p diagridio ..
Est aut diag boni qd albu e 7 nigru 7 subnigr i colore
p tot clar 7 frangibile. licet facile colof frangat n ador..
cile. Qd 7 ht amar sapore aliqntulu 7 n abhominabile ..
Sophit ex altius lactis admixtione. Qd e insipid l nullius
colo. Qd qnta pte ht alba. quida obscam abiciend e. Est
eligendu qd e spoto humectat qtinuo. in albu uti colo..
.n. redit. Gross .n. e eligend 7 in me. Subtile .n. ex admix
colofonie facile p sophicari. Qta diu suat q diu gllu ..
.n. p xx. l x. anni p seruari. In me pont acuedi. qa in p..
qntitate p acue sufficient qa n mult uiolent duc.
n multa ht abhominatione nuq p se dat. Indosi ..
ut 3 .ii. l 7 .iii. ad plus. In electuariis 3 .i. l 3 .s. s; licet
sit uiolent. uiolentia tn ei repmim. Cu aut me. uolu..
accipi scam 3 .ii. l .iii. 7 puluiza s; noli ebriare n ..
alias spec. qa ex subtilitate tube 7 e uiscositate nullis ..
het. 7 du adhuc calm e elm ipone pulue scom. addito p..
mastic in maiori qntitate pari l media. semp p unt ..
pulus 7 qtinuo moueat ne inuiscet. qa si tot poner simul
caret. In calo ponr qa ex calore repmit ei uiolentia. s; h ..
elm n p dari an .xv. dies l .xx. l sic acc 3 .i. l .ii. l ..
dico qa plus opat 3 .p. in cala regione. 7 i calo tepe. q ..
in fria regione. l f. tepe pulurizet subtil 7 ponat i aq
p nocte .i. 7 c aq illa cogt me. l e colata ipi aq si debil sit p
Sic g p dari delicatis sine molestia 7 sn timore. Qb3da ..
febcitantib3 s; nota qd in qntitate maiori ponda e scam. sic
alt. Aq tepida sit l fria. n e h elm dad e in .viii. l .ix. dies s; ..

cogitum sepe dare medicinam. oportet nos acuere in primo die. sic faciendum est. puluerizentur
ʒ. ii. vel iii. diagridii. sed non multum subtile. et plus de mastice. et acuere
medicinam. sed in ipsa die danda est medicina. antidotum et quod ipsa die potest dari.
accipe scamoneam integram et ponatur in pasta vel in pomo granato. et coquitur
bene ut reprimatur eius uiolentia. postea puluerizetur et addatur modicum masticis
et sic addatur medicine. diagridio puluerizato principaliter mastic admisceatur. fario
bdellium. tertio gummi arabicum. diagridium principaliter. co. fario fla et medicine.
purgat. minus debet medicina scamoneata dari cum aqua frigida. licet quidam dent
cum ea frigida. ex frigiditate et. scamonea uult sibi coniungere. pro potu laxatiuo
fit et panis et fructus laxatiui. sic. ii. uis conficere potum vel nectar laxatiuum
inter alias species ponatur scamonea. et fit potus laxatiuus. puluerizetur
et scamonea et addito mastice. ponitur in pasta et coquitur. sic fit
panis laxatiuus. Scamonea et item in arbore fixa non supra terram sed
in medio ponatur in quantitate vel a. vel s. et panis desuper positus cum aligetur.
descendit humiditas quod arboris et nutrimentum suum tendens efficitur scamonea ferre
ad ramos. unde fructus laxatiuus fit. et licet diagridium principaliter. co. fario fla et
medicine. cum duabus medicinis posita duos purgat humores. est blanca vel benedicta fla.
et theodoricon vel diasene medicina diuitum et seruatur quando ponitur cum oleo. confecto
cum melle. et panem vel p. ii. ad plus. quando ponitur cum oleo confecto cum siropo.
scamonia quod bene fricata cum oleo uiolaceo. paratur medicina. et in ipso die vel. ii. post
dari.

Dragagantum frigidum est in. ii. gradu. humidum in i.

Est autem gummi cuiusdam arboris in partibus transmarinis nascentis.
humiditas. quod. effluens ex actione caloris condensatur et in gummi substantiam
mutatur. Cuius triplex est maneries. scilicet album quod melius est. si clarum sit et purum.
est autem subrufum et citrinum. quod non est obscurum non tenet hanc admixtionem.
In medicinis autem frigidis subrufum et citrinum debet poni. per x. annos potest ser-
uari. Virtutem habet infrigidandi et mundificandi. Ex humidi-
tate humectandi. ex glutinositate conglutinandi. Contra siccitatem
pectoris talis fit usus. aqua ordei decocto. dragaganti et gummi arabici

c. der. patienti. ꝯ calidā c̄ ſim̄ ⁊ ſicca. der. decoct. ordei. ſucc...
in q̄ diſſolut̄ ſuīt draggāt. p pannū exp̄mat. c̄ uiſcoſitate ...
ꝯficiat̄ pulūiſ draggāt. ⁊ fiat pilłe q̄ ſ teneat patienſ ſub li...
q̄ diſſoluta tranſglutiat. ualet ⁊ ꝯ ſitī ex calore ſpualiū
ex elm̄ ⁊ ꝯtrm̄ ex duab; ptib; draggāt. ⁊ .i. liq. ⁊ c̄ ...
lipſi mult̄ ualet. ꝯ ſitī der. aq̄ in q̄ diſſolut̄ draggāt ...
p nocte. ⁊ ⁊ fiat ⁊ ſirop. ex tali aq̄ ꝯuenit dat̄ ...
ura febrib; draggāt ſi teneat ſub ling. ualet. ꝯ fiſſurā ...
⁊ la. labioꝝ palati ulc̄atione excoriatione mag. uo. ...
p pann̄ exp̄mat. ꝯglutino illa ꝯficiat̄ c̄ pulūe ...
penca ⁊ illiniat̄ ling. ł labia ſep̄. ſcito c̄nt. ad faci...
deal albandā ⁊ pan remouend ponit mulieres draggāt ...
roſa. p nocte. mane addita borace. ł capha ī paruu ...
apa facie ſequīt illiniunt. ꝯ calm̄ apa. ī pncipio ...
ſuc. ūmoculariſ ⁊ ī ea diſſolue draggāt p nocte. ...
iūnct ī puco ſr calm̄ apa ponat. Eod m̄ ꝯ actione ...
calā m̄. Eod m̄ ꝯ ꝯbuſtione .ii. ł .iii. die. ꝯa p̄ma ...
tionis debet poni actualit̄ calā ⁊ n̄ actualit̄ frigida ...
moſitates exalent. Vn̄ qn̄; iungunt ſapone. ꝯ diſſ...
in aq̄ puluerē diſſolue ⁊ in ea ponat pulūi. q̄ der ...
Eadē aqua aliquantulū tepida p cliſt̄ iniciat̄ ſiſit ...
inſtoriū. Si ex initio ſcriuꝝ der c̄ ſuco plat. in q̄ diſſol...
fuīt draggāt ⁊ iaceat p nocte. Vn̄ in me. poni ...
ti q̄a ꝯfectiōi reſiſtit. Sic aliꝯ ſpeb; teret̄ pulu...
reſoluer̄ alie ſpeſ q̄ draggāt ꝯtinet. Vn̄ in draggāt
ſe tenuit alie ſpeſ.

Diptan' ca. e. i. ii. g. diptanu v. diptan herba e cui radix sic
uocat. diptanu radix minoris e efficatie q herba iuich'.
radix tamen exsiccata magne e uirtutis. dipt expellit uene-
nu. 7 morsu uenenator. det' suc ei potui. suc 7 uulneri impo' 7 mors
t ualz si n habes suc da pul' potui c aq v. c vino 7 pul' sup ponat' venena
vulni. e ricuit 7 ide multe me. pote suur gi annos. dipt e
duc fetu mortuu. 7 secudina. 7 mist puoc. si suc ei i iectat' 9 fet m
ppessariu. v. lt dipt. det' asinatic. hec sicce 7 uue pass bulliat 7 secud
i vino forti. 7 colet' colate addat' ꝫ. s. pul' dipta. mult ualz 9 asm
si sit difficultas i spirandi ex frigiditate lt epitic castoreu 7 dipt. 9 epitic
pulueriza 7 9ficiat' e suco pigani 7 det' potui. 7 narib; iniciat' 9 palm
de ad' 9fectioe ugnt paltici
Draggm ide e qd untolu ca. 7 sic. i. iiii. g. Draggi st iiii.
gena. vnu e alb 7 repit' in idia. aliu uiride. 7 dr cipri. aliu
gallic 7 tra frigenda dr. i. armeni. viride mag' 9petit me. e pone'
i me. debet frangi 7 gutta uiridis q repit' debet poni in me.
Queda uena tre e 7 p x. anno tuat'. vtute ht dissoluendi.
9sumdi. 7 corrodendi. valet fisticulosis. pulurizet' 7 addat'
pulu' fabaz frotat' 7 addito modico capitelli otri fistule
iponat'. Carne supflua corrodit. 7 uulna emudat. lt 9 ad con-
polippu tal' sit usus. stuellu fiat ex apolico. 7 pulue sr-
asp'so narib; immitat'. lt intigue bobace i aq calida 7 sr-
pone pul'. corrodit supflua carne. nare opilare. lt 9
flux' sanguis siue p nares. siue p emorroids. siue p mista
ualet. videt' tn 9rriu qa ca. e dissolue n 9stringe. adh
dms qd artificio 9stng. debet. 7. ta diu aduri don urat'

i adustione. ut ex adustione infundetur. et tale pulverem ...
ronibus. pulvis eiusdem. et mastic. et vitrioli isti conficiantur cum succo [illegible]
barbasti et reponatur.

Daucus calidus est et siccus in principio tertii gradus. et sic in fine. Daucus ...
naturalis ... flores magis operiunt ... que folia. radix ...
Sunt autem duo genera dauci creticus. daucus asininus. creticus ab insula cre[illegible]
asininus quia ... est asininus. creticus magis operatur ... asininum ...
... hic autem maiore efficacie. herba et flores. semen ...
aut nulla. herba debet cum floribus colligi. cum flores producit ...
diebus et in umbroso loco desiccari. diu potest servari. ...
virtute habet dissolvendi. consumendi. et attenuandi. ex frigiditate. ex [illegible]
diuretica. Si sit vicium pectoris ex frigida causa sine febre. detur [illegible]
decoctio. accipe origanum. dauci. et liquiricie. et fiat decoctio.
detur in ... Item detur diapenidion in succo dauci. contra ventositatem [illegible]
et maxime pulveris passionis. cathaplasma fiat circa umbilicum. ex malva
mercuriali. et dauco. cocta in vino et aqua. contra ypocondria. bulliat [illegible]
in succo apii. et ex tali decoctione fiat sirupus. et detur cum aqua de [illegible]
... dauci. frigida ex frigida causa multum valet. vias epatis et splenis
urinalium aperit. et matricem mundificat. sine molestia. ...
... dauci multum valet. Item dauci et olibanum pulverizata
... in olio. et fiat suppositorium.

13 De Emathite. 14 De [illegible]
1 De eupatorio. 4 De Enula campana. 7 De Epatica. 10 De [illegible]
2 De Ebulo. 5 De Epithimo. 8 De Ere usto. 11 De [illegible]
3 De Endivia. 6 De Euforbio. 9 De Elacterio. 12 De [illegible]

Eupatorium calidum est in primo gradu siccum in secundo. dicitur alio nomine [illegible]
agrestis. viridis magis est efficax quam sicca. valet contra paralisim [illegible]

sit usus. castoreum bulliat in suco salvie. aq[ue] ... et suco caul[is] aq[ue] ...
et piste in et cyca fiet. ponant[ur] sub ling[ua]. fiat et gargarismus ex aq[ua] decoct[ionis]
sp[er]i n[on] p[re]cedente t[ame]n minutione ex duab[us] venis q[ue] sub ling[ua] s[un]t. valet et
saliva aq[ue] ... p[re]dicto in his q[ui] in febrib[us] p[er]diderint vocem. It[em] c[on]tra yd[ro]pisim
et yctericia[m] si fiat ex opilatione splenis. et epatis tal[iter] sit usus. ʒ. i. salvie
aq[ue] bulliat i[n] dimid[io] l[ibra] suci apii. et det[ur] tal[is] decoctio. It[em] c[on]tra ... nucleus
p[er]sicor[um] t[er]re c[um] suco salvie aq[ue] valet.

Mirabolani fruct[us] recentes ult[ra] mare p[ur]gat fla[mma] et me[lancolia] valent
c[on]tra eg[ri]tudine[s] ex talib[us] humorib[us] p[ro]venientes in q[ua]rtana apponat[ur]
dimidia ʒ. i. i[n] decoctione. valet et c[on]tra emorroidas si pulvis distemper[etur]
c[um] ... rapsi et supponat[ur]. It[em] c[on]tra casu[m] capillor[um] pulvis e[m]blici c[um] pulv[ere]
aloes distemper[etur] in oleo. et inungat[ur]. si capilli cad[un]t ex ap[er]tione poror[um]
ex calitate mult[um] valet q[ui]a coartat poros.

Endivia f[rigida] et s[icca] e[st] in II. g[radu]. Endivia e[st] id[em] q[uo]d scariola. convenit
usui me[dicine] viridis maioris effic[acie]. sicca nullius. amaritudine[m] h[abe]t
c[um] i[n]sipitate. vi[m] h[abe]t ...ure diur[eticam]. valet et c[on]tra opilatione[m] splenis et epat[is]
et yctericia[m] ... sit. ad h[oc] tal[iter] sit usus. det[ur] suc[us] in aq[ua] calida. i[n] p[ri]nc[ipio] ... diga
... opat[ur] in ca[lida]. It[em] c[on]tra ... stom[achi] et intestinor[um] valet si sit ex ca[lore]. in. It[em] ad
dolorem exterior[um] u[e]l dolor[em] ... sit. fiat cathaplasma ex oleo et scariola
febricitantib[us] cib[us] e[st] c[on]petens. et salubris sive cocta sive cr[u]da.

Enula campana ca[lida] e[st] in fine t[er]tii g[radus]. h[umida] in p[ri]mo. Enula e[st] h[er]ba
c[uius] radix mag[is] c[on]petit me[dicine]. q[uam] folia. et viridis q[uam] sicca. valet c[on]tra
i[n]digestione[m] et ventositatem. superflua[m] et tortione[m] ex ventositate
p[ro]venientes et ex vitio stom[achi] et intestinor[um] h[oc] m[odo]. Coll[igatur] pulvis ...
c[on]ficiant[ur] c[um] melle decoctionis folior[um] enule. suc[us] ... id[em] et vin[um]

decoct. ide fac. 9 ſtrictione pectoris 7 uitiu ex ſiccitate det ſuc 7 ordi
ligr. ſimul bulliat don aq inſpiſſet. 7 colate addat ſuc l pulus
Epitimi ca. 7 sic. e i. iii. g. Inuenit cca timi 7 ei
obuolu ta urtice q licet multe e effic. pgat pncipale me. vi
ualet 9 qrtana ſi m 3 .ii. epitimi bulliat in aq don modic agit
neat 7 colata addat lap lazuli. 7 lap armenici. puluizati. 7
lori 9 me. ſine epitimi. bulliat in aq 7 det decoct. 9 card pa
Epitimi bulliat in aq 7 addat pulus oſſis de corde cui.
Euforbiu ca. 7 sic. e in. iiii. g. Gumi e cda arboris creſcens
in idia. qd in dieb; canicularib; colligit. 7 reſeruat 7 deſiccat
fert ad nos 7 e ſubcitri coloris 7 ſubcitu. ht uirtute pgadi fl
pod. pcipue. ht 9 uirtute laxandi. 7 attenuandi. Valet 9 ſciat. pod
atagra. ſi m. 3. ii. cu ... puluizent 7 in acuat me. l
dicta. l ierapigra. pcedente in digeſtione. ii c camelle
fiſtula. euforbium 7 maſtix puluizent. 9ficiant c ſapone
gallico. 7 ſtuellu in formatur cui fiſtule iponat. 7 9ſumet humi
It ... 9 euacuet m. a capite 7 pcipue i litarg
pulus naribus iſufflet. l pulus reſoluat in aq ro. 7 poita in
intincta par ipone. 9 epileps. euforbiu. 7 p pip puluizent 7
c ſuco cucumis agſt. addita ca 7 olo fiat ungm q iungat
7 dorſu. adigne. obliuioſis 7 eis q ſubdito amittut loqla
m. cca ptica exiſtente. l. cca p ticem pte capis op
euforbiu reſoluat in ungm. 7 fca raſura iungat pte

Epatica. f. 7 ſ. e in. i. gra. Eſt aut
hba huis minutura folia. uir aq creſcens. Virtute ht dis
ualet 7 9 uitiu epis vi denoiata e. 9 calefactione dat aq
ei 7 feni. 9 ycteria det ſirop ex aq decoct ei 7 epatica
Eſula ca 7 ſ. e in. iiii. g. 7 addat reubarbari in
Alio nomine ... titimallus apellat. artificio qdi coapta

ut possit pulverizari. In olla facta ponatur eis rubrum et illud quod ante diu a fabris de caldario fabricatum est in fornace ubi sit ignis continuus ponatur per xv. dies. postea pulverizetur. In excoctione eius animi acuitatem [illegible] et diminuit aquositatem. virtutem habet dissolvendi. consumit. et purgat [illegible]. unguentum [illegible] purgat in emplastris [illegible] vel in apostolicon. contra fistulam conficiatur pulvis eius cum melle vel sapone separatur vel glutino penna intincta os fistule elargat et curat. contra polipum fiat stuellum de apostolicon et decocto et inde spergatur pulvis eius et naribus iniciatur. Ad decolorationem [illegible] colorati sunt ex habundantia melancolie in splene. vel ex vicio hujus in stomacho. accipe pulveris eris usti ad modum lapidis lazuli et detur cum suco feniculi vel oximelle cum aqua calida. melancoliam purgat per [illegible] si [illegible].

Elacterium calidum est et siccum in iiii. gradu. aliud elacterides vel cataputie. elacterium dicitur [illegible] id est succus cucumeris agrestis. in canicularibus diebus colligitur. eius fructus contunditur et succus expressus soli apponitur et sic desiccatur. Quidam decoquunt succum cum melle fere usque ad consumptionem succi. et datur in modum elacterii. laxat [illegible] per superiora et inferiora. per ii. annos servatur efficax. postea deficit. habet virtutem purgandi principaliter flegma. et melancoliam. Contra artheticam et podagram et ciragram. et yliacam passionem. elacterii. mirre. ana ʒ. iii. et fiant inde [illegible]. et postea detur cum suco feniculi. in yliaca passione precedat clistere mollitivum et postea istud ex suco malve. oleo. et melle. ʒ. ii. elacterii. fiat clistere et iniciatur. optimum est. Ad [illegible] dentium ʒ. ii. elacterii. addito mastice. cum aqua calida ipsa sibi [illegible] aliquantulum in vino decoquatur vel oleo et loco dolenti supposita stringit. podagram. arteticam curat. Ad [illegible] pulvis elacterii cum oleo misceatur vel cum bombace inmixtus supponatur. Ad apostemata frigida maturanda. ʒ. v. vel vi. et farina ordei conficiantur cum vitello ovi et supponatur. Idem valet contra calida apostemata sed vide ne sint multum calida. non debet poni in principio. Ad apostemata rumpenda fit ruptorium ex elacterio et [illegible]. Ad [illegible] conficiatur elacterium in quantitate [illegible] v. cum modico aceto et tepide infundatur. Ad omnem dolorem [illegible] ex frigida causa ungatur ex confectione eius et aceti. Ad lentiginem

faciei. ⁊ omnē sup̄fluitatē remouet. Ad cutā ⁊ capha ⁊ eli...
in quantit. illarum ij. sup̄. conficiant̄ cū aceto in modū ungti in mortario
plūbeo ⁊ pistello plūbeo. moueant̄ addito aceto si durū sit ⁊
inungat̄ faciēs omnē abstergit pan̄ ⁊ lentiginē.

Elleborus cal. ⁊ s. ē. in. iii. g. ⁊ duplex ē manies. s. alb̄ ⁊ nigr̄.
alb̄ dr̄ q̄ radicē ħt albā. nigr̄ qd̄ rad ħt nigrā. l̄ q̄a nigros
purgat humores. s. me. ⁊ in me. ponit̄ ep̄ue ei receptio radix ab ...
potu. antiq aut̄ utebānt in purgationib; sic nos. scam. qm corp̄-
rē erant fortiora ⁊ ei potant sustine. Nc aut̄ corp debiliora sunt
uiolentiā tolare n̄ possūt. vn̄ ē summa cautela dāda ē me. qua
elleborū. utrūq; aut̄ purgat hu. Debili aut̄ ⁊ hnti pectus strictū ...
c. n. lento n̄ debet dari. qr puocat uomitū ⁊ p̄ inferiora purgat. sien...
⁊ p. facile uomitu potest dari. contra ... de ... ⁊ flare ...
g. ⁊ poda. ⁊ ciragrā. valet oximel fcm̄ de rad elli. albi. fiat ...
sic. pfora rad feni. ⁊ capham. ē cubello ⁊ īmitte radice elli.
terra effossa circa rad ⁊ sic ipa radices. x. l̄ xii. p̄ea coop̄i terra
bn̄ ⁊ sic sinit̄ p. xx. l̄ xxx. dies. p̄ea accipiant̄ rad ⁊ abiectis
radicib; elli. aliē radices conterant̄ ⁊ ponant̄ in aceto p ... l̄ iiii.
d. p̄ea fiat oximel operetur p̄dictas causas. Oximel fcm eod m.
de radice elli nig. ualet ad purgadū me. ⁊ q̄rtana sz n̄ ...
dari. n̄ digesta m̄. Ellis aut̄ alb. uiolent purgat q̄nq ...
poda. cura fiat decoctio ipsi ħbe in aq salsa ⁊ fomentet̄
[illegible] ipa ħba ⁊ catapl̄ent̄. ad tineas aurium conficiat̄ puluis ...
plicarie ⁊ aurib; ipone. stati exeunt. puluis ei suppositus ...
sup̄fluā carnē corrodit. contra furfures capit̄ ⁊ pediclos. bullen-
tur lupinorū amidorū in aceto p modū colentur. colatē admi-
sceat̄ puluis elli ut fiat sinapisin. vngat̄ cap̄
⁊ lauet̄ cū aq̄ tepida calida. contra scabiē fiat puluis elli al. bn̄ m...

· litargir̄ hñ ītē ʒ·ii· Olm aut ɔ̄e aut olm nuō i patella coquat̄ ⁊ ɔfica
litargir̄ ɔficiat̄ c̄ aceto ⁊ ponat̄ in oleo illo adultim pulnis est ⁊
ungat̄ patiens in balneo multū ualet. ɔ litargir epilētic̄. puocet̄
stnuto ex pulue narib; imisso ⁊ i pāno posito ⁊ narib; pc̄to diasc̄.
dic̄ qd si ex pulue ei c̄ far̄ ordei ⁊ aq̄ ɔficiat̄ testus ⁊ mure in co
·11· Esula ca· ⁊ sic. ē in·iii· g̃·. frutex ɔmedat̄ eos occidet.
ē c̄ ...tex tm̄ me. ɔpet. cortex radici in uere colligitur.
p biennui in multa effic̄ sua. ɔ eluis tn̄ singlis anni renouat.
Virtutē hr̄ pgandi flaticos hu. pncipr. Vm̄ ɔ egritudine ex fle.
ualet. Imius aut̄ pgat suo acumine. p̄ scam̄ utilior esula ⁊ secius
p dari. Non. ꝗ. mult̄ ē abhominabilis. ɔ cotid de fle natali. arte. poda-
gral. yliaci pass. ⁊ leucof. det̄ pulis q fit ex esula
modico cinamomo ⁊ semine feni ⁊ an. ⁊ mastic. S anis flatic ad pser-
uatione ⁊ ɔ pdictas cas ualet. c̄ uino ca. ⁊ aq̄ ca. t alio sorbiti. dat
t brodio. t tisillo. Benedicta ⁊ acuta esula ualet. ɔ pdictas cas max ɔ yliacas
leucof. Iniciat̄ aut̄ p clistē aq̄ salsa ⁊ oleo ⁊ melle. optimū ē. ɔ leucof.
pcipue tal' sit usus. bulliat fem. dligmitu pea resideat aq̄ q̄ sena-
tat. accipe addito pulue esule ⁊ zuco ⁊ det̄. t fiat sirop ualde ɔpetens
delicatis q abhorret me. decoqt pulus c̄ carnib t cortex esule. car-
nes comedant ⁊ brodiū accipiat. ɔ pdictas pass ualet. claret ⁊ fiat
ex pulue ei c̄ uino ⁊ oleo melle ⁊ aliis spēb; n. ꝗ. abhominabilis. theo-
dorito. anacardiu ⁊ ver. ɔpetēt acuat̄ ex ea ɔ pdicta.
17· Eruca ca· ⁊ sic. ē in·iii· g̃. c̄ duplex ē maiues. domestica. s.
⁊ siluestr s. domestica melioris ē effic̄. siluestr minoris. Vsui me.
ɔpetunt pcipue semina t folia. Virtutē hr̄ ɔfundi. ⁊ coit excitadi. ɔ
strng. ⁊ dissuria. ⁊ ɔ palisi ualet. Det̄ uit hba c̄ carnib; decocta. pulus
seminis ei c̄ cepis decoqt. Ipa ⁊ hba decocta ⁊ rotulis cathata libidi-
ne excitat.

Emathite f. 7 s. e cplonis. Est aut lap qda
q in orientali 7 in occidentali pte inuenit diutissime
seruat. ht uirtute stringendi fluxu sanguis vn dr emat
ab ema. qd e sangs 7 yta qd e sistens 9 fluxu sanguis. fr
emath cu suco sanguinarie sup core 7 marmore 7 ital
catione iniciat bobax narib; 7 ponat. 9 emoroyda pass
iuno spualiu fricet emath e aq ro. i fusionis dragagi sup
7 cu fricet. pulue 7 gumi ar fiat pille q teneat i ore pa
7 transglutiat dissolutas. si fiat in iuo inferiori fricet e suc pl
gini. 7 add det pacienti. 9 dissinteria id sit usui
iniciat p clistere. fiat 7 h empl ex albumine oui. oleo ro.
7 puis ei. sup pectine ei fiat sinapisma.

Ebulus ca. 7 sic e cplonis. e radix cortex. 7 tione ulm
me. Cortex 7 radix i iie colligunt. Sol exsiccat p an
seruat. ht uirtute dissoluendi 9sum. 7 purgandi fla p
9 cottid de flate ulti. artetica. poda. ciragr. det suc radic
e pulue addito zuco. l salt ... ei cu pductis l pulue radic
i pulue feni 7 papue ualet sic. 9 leucof. 9 tumore
fiat fomtu ex aq salsa. decoct radici 7 tron. toti q herbe
cio ualet 9 arteticam 7 leucoflantiaos.

1 De flamula.
2 De ferro.
3 De fumo tre.
4 De fu.
5 De filipendula.
6 De fraxino.
7 De feniculo.
8 De fumigo.

Flamula ca. 7 sic. e in iiii g. 7 dr i q
ht i scisma. uiridis e multe effic
nulli ad cauteriu sine igne faciend
9tat flamula 7 dimittat cautizando p
p'ea inueniet cutis 9busta 7 paret
ad apa rupiend qd usui e in sanie 7 cap
9tat e oleo 7 supponat. olm ponat ad
atone ne flamula nimis desiccet. q
operantur interius. 7 bene sit.

9 yliacā pass acc olm ro. 7 pone ī ampulla uitrea 7 posita ī flamma
soli expone in canicularib; dieb; p xxx. dies. h olm 9 pdictas p.
der in cib l alio m. ī qntit. iii. ʒ. Scito aut qd h olm ualet ext
iniectū 9 dol yliac. Stngria 7 dissuria 9 lepidis uicon.
iniectū p clistere.

Ferrū 7 ferrugo 7 sqma ferri eidē uirtutis s. ferrugo. c.
7 s. ē. ī. ii. g. aliud ē ferrug. aliud sqma ferri. Sqma ferri ē
illud qd euolat a ferro ex pcussione. ferrug ē p excoctione liqfcem
a ferro. h 7 uirtute siccandi 7 attenuandi. ad attenuatione splenis
ualet uin in q candens ferrū extinctū fuit. multi. 7 subtile ē. 9
oppilatione splenis. 7 epis. ex longo tpe det puluis subtilissim
ferrug ʒ. v. c uino ca. uomit in multa qntit puocat. 7 ·ii· itm
qd morte induc. Vn pmo ipet 7 in ipo impetu debet dari aq in q
lapis magnete tota nocte iaceat 7 puluis ei c aq det. Repmit 7
molestia 7 repmit uomit tm. dicas die ii uomit pericl e
n laudo fi. 9 emorroid. puluis ferrug 7 sqme ferri c suco s taplibar:
7 bōbace iniectū supponat s paneis optime ē. 9 tenasmō ex ca. ca. 7
dissuria. ferrug optime calefiat ū candens sit. p ea aspgat aceto 7
recipiat patiens p inferiora fumum.

Fumus terre ca. 7 sicce in .i. g. Est aut qda hba sic appellata.
qa ū fumū aera in multa qntit emittit. Dr aut fumus terre qa
generat a qda grossa fumositate aera resoluta 7 circa sficie terre adherete.
Qnto uiridior ē tanto melior. Ex siccitate nulli e effic. pncipalit pgat
melā. Ra salsū 7 colam. Est aut diur. 9 scabie ʒ .ii. suci ei addito zuco
c aq tepida det l sic in ʒ .ii. suci ei fiat decoctio seminis ferni 7 det. fiat 7
h ungm. In oc lo nuc ponat puluis fuliginis subtilr 9fecto addito
aceto 7 fumo terre ī maiori qntit. Inungat patietis in balneo.
optim ē. Suc ii dr in septimana det optime pgat hu. inducere
scabie. 9 yopili pcipue leucofl suco ei addito pulue esule ʒ .ii.

ē aq ca. ł fiat ſirop⁹ ex ſucco fimi terre herbe 𝔷 in uino decocta 𝔷 calida
ſup loc̄ dolēte podag̃ ualet. ad me. ł ſtā existens in oreſto. ł ſto
q̃tur nauſea. ↄ opilatione splenis 𝔷 epis ex f'ria cauſa ſuc̄ c̄ aq ca.
zuco. Q̄da dant in mane. q̄da in ſero. 𝔷 ſep ē aliquē p̄m ...
ū ē ſemine feni. ł maſtic. fumi terre diſſoluit ē uētoſ ...

Ay ca. 𝔷 ſ. ē ypplomi in .i. g̃. alio noīe
Aualiana dr̄. In eſtate collig̃r radix. ſoli ſiccat. ...
ta effic ſeruat. Radix tm̄ in me. apponit. Eligēda ...
ſubam 𝔷 n̄ forata q̄ ē frangit n̄ puluerizat. Virtute ...
ↄ ſtringit. diſſuriā det. uin̄ decoct ei. ſiba 𝔷 in uino cocta
urinam puocat. ad digone confortād 𝔷 dol ſtoi ex f'ria ...
litate. det uin̄ decoct ei 𝔷 feni 𝔷 maſtic c̄ ſucco ...
ↄ incuī pectoris det uin̄ decoct ei 𝔷 gumi ara. ł ...
ad ſr fluitate marcis deſiccandas. fiat fomit ex aq ...
ſuppō ex bōbace intincta. i ↄfone f'ra ex puluere ...
ł ↄin. ↄ opilatione splenis 𝔷 epis ex f'ria ca. det aq ...

Ciprindula c. 𝔷 ſ. ē in .i. g̃. q p̄ylaſidos
alio noīe nūcupat. Inapulla 𝔷 i ...
Radix illi⁹ pcipue ↄpet in me.
p .x. anno ſeruat in multa effic. Virtute hr̄ diur ...
𝔷 gluanb; ſuis. ↄ incuī lapis. ſtri. diſſur. 𝔷 yliaca paſſ ...
ualet oīm ↄfcm ex duab; p'tib; pulueris ei. cū ...
ad id ualet eīm ↄfcm ex ea. ſ. p̄ylo ampō. ad id ualet ...
puluis ei. ↄ yliacā paſſ fiat cliſte ex puluere 𝔷 aq ...
𝔷 melle. det 𝔷 bn̄dicta ania ex pulu ei c̄ uino decoct ...
ↄ dolore ſtoi ex f'ria ca. ſumo meior 𝔷 uentoſitate
g̃r. diſſur. 𝔷 yliacā paſſ. Ponat puluis ei in multis ...

i sacco et fiat decoctio in uino et oleo et sic loco dolenti ponatur.
Contra scabiem asini detur puluis eius cum puluere gentiane in cibis et potibus.
Valet puluis cum puluere auripigmenti positus super carbones
et fumum recipiat per embotum optime.

Fraxinus calidus et siccus est in .ii. gradu. Cortices et uiscositas eius.
Usum quadam ... fungi qui super eam esset operatur. Contra fluxum uentris
dissinteria ... precedente purgatione fiat fomentum ex aqua pluviali
decoctio corticis uel fungi. puluis et cum aqua pluuiali ualet datus.
Contra uomitum ex debilitate uirtutis retentiue uel ... decoctio corticis
uel fungi et bulliat in aceto et spongia intincta supponatur.

Feniculus calidus et siccus est in .ii. gradu. uirtutem habet diureticam.
Et subtilis substantia et glutatibus. Semen eius et folia usui competunt. Sed
cum in receptione inuenitur recipe maratrum debet apponi semen
eius. In collirijs sucus radicis uel foliorum. cortex radicis eius reparatur in decoc-
tione. semen eius in principio autumpni colligitur. per dimidium annum
seruatur. Contra opilationem splenis et epatis stranguria dissuria contra uitium lapidis
ex calida causa detur aqua decoctionis corticis feniculi. si ex frigida causa detur uinum
decoctionis eius. feniculus coctus ualet. Contra prefocationem si comedatur uel ad aquam
uel uinum sol... dolorem stomachi ex frigiditate uel ex uentositate et digestionem
confortare. Item facto puluere seminis eius contra leucoflegmatiam fiat decoc-
tio in suco radicis feniculi et limodactili esule ʒ .iii. primo
coletur et patienti detur in sero stomacho non pleno in mane ieiuno. Contra panum
et pruritum oculi sucus radicis feniculi in uase eneo per .xv. dies soli
exponatur. more collirij oculis imponatur. Contra pruritum oculorum et ...
... conficiatur modicum aloes cum suco feniculi et ponatur in
uase eneo ad solem per .xv. dies. et in oculo imponatur more
collirij.

Contra opilationem splenis et epatis stranguriam dissuriam ...
Contra leucoflegmatiam
Contra pruritum

8 Fenugrec. c. ⁊ s. e. in ii. g. Subam hr
glutinosam. virtutem hr maturandi. glutinandi ⁊ laxandi. Ad a-
postemata maturanda. far. fenug. cum vitello ovi conficiatur maturat ⁊ at-
trahit ⁊ ipsa in oleo decocta supposita maturat. Ad duritiem splenis.
splen. dur. ipsa in oleo ⁊ vino per x. dies dimittatur ⁊ optime coquatur ⁊ coletur
ca ⁊ far. fenug. fiat unguentum. optimum est ad apostemata maturanda
ap. ma. mipeda. Ad apostemata spiritualium far. fenug. in sacello posita
ta in aqua cum malva visco sepe suppone. Ad apostemata stomachi ⁊ intestinorum
far. fenug. ⁊ aqua decocta fiant pultes ⁊ supponatur. Ad apost.
spiritualium quia nimis ea sunt. Ad apostemata ⁊ exterius maturanda
conficiatur terebintina ⁊ supponatur maturat ⁊ rumpit.

1 De gariof.
2 De genciana.
3 De gummi ar.
4 De gariofilata.
5 De gar.
6 De grano solis.
De gallitrico.
7 De galla
8 De genestetta.
9 De gallia muscata
10 De galanga.
11 De galbano.
12 De gallitrico.

Gariofili ca. ⁊ sic. sunt in iii. g. Quidam dicunt
in fo. orientis quod quedam gari fili perfecti est saporis ⁊ acuti ⁊ illi calidiores
Quidam remissiores in qualitatibus sunt ⁊ media
sunt in iii. g. Sunt autem fructus cuiusdam arboris in India.
In estivo tempore colliguntur ⁊ manent per v annos
servatur in multa efficacia. In cognitione
in loco multum sicco. a reliquis cognoscuntur.
Eligendi sunt qui in superficie aliquantulum
planicie. significat enim humiditatem
tuberosi ⁊ aliquantulum humiditatis
tur. Sophisticant autem sic. ponunt gariofilos
muraliter in aliquo vase ⁊ ligantur ipsa
ponuntur aliquantulum sub aere per noctem mane exsiccatur hu-
miditas illa actualis consumatur. dinoscuntur cum ex odore gar-
riofili ⁊ maiore habent humiditate. ⁊ mala habent
ticie. Sophisticatur autem alio modo. pulverizant gariofi-
electos ⁊ conficiunt cum aceto fortissimo addito modico vini

acuti sapo... melio... quere ... unguis ... humidi ...

riſo uel panno ligat' inutile. Gariof' cum hac confectione per nocte
exaceto et uino conſumit humiditatem ex bonorum acumine. Si ſo
phiſticat' n̄ ſuat' n̄ ꝑ xx. dies. Habet autem uirtutem confor
tandi ex aromaticitate bonorum et diſſoluendi et conſumendi.
ex q̄litatib; ſuis. Ad digeſtionem confortandam. det' decocti addigerendū
o gariof et maſtic. Ad dolorem ſtomi ex uētoſitate l' f'g' confortād.
ditate. det' uini decoctionis gariof. et feniculi. Ꝯ aſma ꝯ aſma
ma iaq̄ frigida ponat' dragg. i hac ꝯ reſolutione reſoluat'
puluis gariof. et gumi ara. fiat' et pille. id eſt q̄s teneat
ſub lingua et tranſglutiat. Ad matricis ſuffocationem. puluis gar. con ad matr.
ficiat' cum uino odorifero. et ſub ponat' l' iniciat' ꝑ peſſarium. ſuffoc.
fumus et eorum ual. item recept'. Ad ꝑceptionem matr. uinum
odoriferum. et cum gariofil' coctum ual. et uulua et illius ad cē bun
confortandum. applicentur naribus. Ꝯ fluxum uentris ex humine m̄e. qui ſcam
adhibet uel ſtoi. et ꝯ uomitum coler' apulla uitā aq' ro. ꝑleria bulliat'
uu l' ui. grana gariof cum maſtic et mediocriter tepidum det' patienti.
Ꝯ cardiaca paſſ. et ſincopi det' puluis gariof cum ſucco borraginis.

Gentiana ca. et ſic. e' ī iii. g'. herba q̄dā e' q̄ eodem noīe appellat'.
Radix autem uſui competit mel' ueru radix n̄ herba medicis deb; apponi. In fine
autum colligr̄ et exſiccat' in multa effic. ſuat' ꝑ iiii. annos. debet autem
eligi ſolida et ꝯcaua hns citrinum colorem n̄ et ſoeata ne facile ſoluat'
in puluē cum frangit' q̄ hr̄ paruam amaritudinem cum ꝑductis abſtinenda e'.
Virtutem hr̄ diſſoluendi. ꝯſumendi. attrahendi. et aperiendi. l'ſt. et. diur. ꝯ an
quinanciam. det' puluis ei' cum uino aceto a q' ordei. Ad idem fit elin ex puluē
ei' et ſucca ligri. et melle ad id ꝑiunt. in unctionib; ceca ſpūalia dig.
m. det' puluis ei' ꝯ feſ cum dialtea bi in ſeptimana. l' det' in cibo t'
cum pane ca. ꝯ epilen det' puluis ei' cum ſucco pigani. ꝯ morſum aliu
puluis ei' ſup uulnus ſpgat' et fruct' gentiane et cum ſucco ruta puluis
ei' in potum. Ad miſtruaa et mortuum fetū et ſtrina conficiat' ſuc'

c suco artemesie et fiat suppo. vel intinctum pessarium confectum ...
et terebentina et supponatur.

3 Gummi arabicum ca. est et hu. in i. g. simile est draggo. Excessiuam autem
non deteriorant ab auctoribus. gummi arabicum dicitur quod in arabia inue-
nitur. cuius triplex est differentia. album s. quod melius est eligendum quod clarum
et in frustis ponendum in medicinis. et percipue in draggo. est autem citrinum et subru-
fum. quod similiter clarum eligitur et in calidis ponatur medicinis. cum inuenitur simpli-
citer gummi arabicum. album ponendum est. hic autem uirtutem leniendi. humectandi.
et liniendi. contra asperitatem lingue. ponatur in aqua donec conglutinetur. quia
sui glutinositate humectet linguam et fricetur. et in panno subtili
positum in aqua ponatur. et ex eo fricetur lingua. contra uomitum ex defectu
detur puluis cum puluere cinamomi. contra emoptoicam passionem ex uino spe-
lum puluis confectus est suco plantaginis vel in aqua infusus draggo.
ria. detur decoctionis eius cum aqua ro. vel plu. detur puluis eius
minime. in cibis. ad idem gummi arabicum et turtur vel columba simul con-
tritum et puluis eorum detur patienti in cibis. si fiat uino confectum
puluis eius inciatur pcluste cum aqua ca. contra fluxum menstruorum detur puluis
eius cum puluere sanguinis draconis in aqua ro. et inde fiat suppositorium vel intinctum
pessarium. idem eodem in naribus iniectum sistit fluxum sanguinis narium
vel fiat inde sinapisma. contra tempora ad idem ualet puluis eius et in uirtute
naribus impositus. contra tussim ex calida et sicca pectoris detur aqua decoctionis ...

Gariofilata vel gariofilata
ca. et sic. est in ii. g. gariof. satis communis est. efficaciam habent magis
folia quam radices. unde folia non radices ponuntur in medicinis. recens ma-
gis efficax quam sicca. et exsiccata non est. et non ultra annum debet seruari. uirtutem
dissoluendi. consumendi. aperiendi. gariof. dicitur vel aromaticitate. vel ...
effectum. ad menstrua prouocanda fiat fomentum ex uino decoctionis eius ... fiat
et ea decocta cum oleo uiolaceo. contra colicam passionem gariof. decoct. ca.
et oleo per inferiora et per superiora supponatur. ad digestionem confortandam ...

fluxu et intestinorum ex frigiditate l ventositate. detur vin decoct ei. 34

Git ca. et sic. e in .ii. g. Git herba e que int frumentum nascitur. et sem nigrum et qua
tangentem. hns aliquantulum amaritudinis. vim diur e. Virtute ht dissolvendi
consumendi. Contra opilatione splenis et epis. et renum. strang. dissuria. yliaca pass. et dolore
stomaci ex ventositate. detur vinum decoct. git. et pulvis ei in cib. Contra emorroidas
inflatas. fiat decoctio pulveris ei et suci tapsi barb. bobgr inici supponatur
contra lumbricos. detur pulvis cum melle. fiat et emplastrum ei et suco absinthii. circa um
bilicum. Contra vermes aurium. in suco psilii conficiatur et auribus iniciatur.

Gracia sol ca. et sic. e in .iii. g. herba e cuius semen proprie dicitur gratia sol. quia nitid
e et clar. per x. ann servat. Virtute ht diur. vinum decoct ei et pul
in cibis sumptus solum stranguria. dissuria. et yliaca pass. Gallitricum
ca. et sic. e in .ii. g. alio noie centrum galli dr. fomentum factum ex aq decoct
ei matrice mundificat. et menstrua provocat.

Galla fria et sic. e in .ii. g. Galla fructus e quercus. Queda reperitur grossa
et levis perforata. que modicum valet. Alia reperitur in alia et affrica. et dura
aliqua parva. et non perforata. que inter eas meliores sunt magis valent. Virtute
hnt constringendi. Contra fluxum ventris fiat emplastrum ex subtili pulvere gallarum
albumine ovi et aceto. super pectine et renes. fiat fomentum ex aq decoct
ei et in potu detur. h fiat contra dissiur. si fiat unctio inferiorum cum aqua ordei
iniciatur cum clistere pulvis ei. Contra vomitum ex defectu intestinis fiat decoct.
pulveris ei in aceto et aq mar. et spongia infusa circa stomachum supponatur. Contra fluxum menstruorum
fiat fomentum ex aq pluv. decoct galle pulv. et cum suco plantaginis. per pessarium
iniciatur sive ad solidum fiat et supponatur. Contra fluxum sanguinis e naribus
pulvis cum suco sang. conficiatur. et tellus in fros naribus inponatur. emplastrum et
in fom ex pulvere cum albumine ovi. supponatur vulneribus pulvis superpo
situs ea consolidat. ad capillos canos l albos denigrandos. talis sit usus.
Accipe gallas pond [illegible] olas et ni ptusas et in olo decoque quousque tumescant
postea tolle et exprime inter duos pannos lineos quousque desiccent. et fac
pulverem subtilem. et acc cortice rad. nuc et ce. p optime confice

I

et aq plu. et addito pulue gallar extali confectione unge capillos et barba et desiccet per se postea abluant cum aq ca. ne cutis remaneat infecta.

Genestella f. et s. e in ij. pl'onis. simil e geneste. s; minor e. Sperm. ht minores et magis tiores. et florē fac alb. genesta ... ... hr constrg; mltū supfluit. ualet fom. ex aq decoct. supposit. ...pulue ei et suco platag. ualet ad ide. ... dissur ... pdictū fomt ua..

Gallia muscata ca. et s. e opt'onis. Q'da. dicēt ... aut ... ... tucis et mco s; in repit sophisticata. Ad confort. stoi et ... tuositate detr uinū decoctionis ei.

Hermodactili st ca. et sic. in iij. g. hba e cū tuberositate ... ueniunt. q' que colli debet et in me. poni et usui reseruari. ... ligunt. desiccant. et reseruant. in multa effic' p ann. Sing'l'... renouent. St hmodactili eligēdi q' albi st et solidi. ... nigri des corrupti iudicat. Virtute hnt dissoluendi ... fla pncipalit. contra art. podag. ctra. suc feni. c melle ... le dent. ʒ. ii. et ... i. seminis feni. et cinamomi. ... p poni c bndicta careant. Indosi debent poni ʒ. ii. ... hmodac... corrodit carne supflua. puluis eor confictat c sapone gallico ... licanū fistule. iponat pulu eor c ere usto confictat ... tante cebeū et tuellū de bōbace ... narib; ...
... sebrius et pol...

De jusqiamo.

De ysopo. | De jari. | De yri. | De ypoqstido. | De junipo.

Jusqam f. e opt'onis in tiō g. s. in ii. Jusquia... e c feni' sic appellat. hba ipa ... aut replere ... diuersitas. Est aut rubm. nigrū ... mortale e. Rubm et albu usui opent ... recepto iq'anu si sit i me. q ore recipit. ... Sigt iius ipa hba. Virtute hr constrg. et somnū inducat... tificādi. Ad somnū iducendū i acuta feb. tal' sit usui ...

aq decoct. seminis ipsius herbe. circa pedem et frontem et tempora. et ablutio fiat.
provocatur somnus. Item emplastrum pulveris eius subtilis cum albumine ovi vel lacte mulieris
vel cum modico aceto conficiatur. Ad stringendam emorroidarum fiat hoc emplastrum.
recipe herba trita et supposita. vel de semine eius et oleo ro. quod distinguit.
fiat emplastrum de albumine ovi et de sepe quamvis et de modico aceto.
et pone super pectinem et renes. Ad dolorem dentium de causa calida ipsa herba
trita et supposita valet. Ad idem ipsa herba trita inter dentes teneatur. Ad idem
semen super carbones ponatur et patiens fumum per os recipiat. postea os impleat
aqua et bene abluat. Semen cum mice casile dentium. et tene per horam dolorem

Ysopus calida et sicca est in iii gradu. tollit. per x annos potest servari.
Satis est communis. virtutem habet in foliis et floribus et non in radice. In estate
cum flores producit colligitur in umbroso non fumoso loco suspenditur. desiccatur.
In mense abiectis stipitibus flores et folia ponuntur. per annum servatur. Singulis
annis renovetur. Virtutem habet diureticam dissolvendi consumendi. Ad dyntheriam vini
decoctioni eius et seminis feni. dolorem stomachi tollit et intestinorum confortat. ex aqua
decoctionis eius matrice a superfluis humoribus mundificat. et abstergit. Inde fac
suppositorium ex pulvere eius et oleo mucelino vel pulveris herba in testa calefacta.
facta et super caput posita. vel in sacculo supposita capiti valet. contra catarrum
frigidum. et contra casum uvee. contra uvam gargarismus ex aceto decocto ipsius valet.
sublevetur uva digito. et super ipso pulvis fortis. herba ipsa in vino decocta
et cataplasmata tollit dolorem ex ventositate.

Yarus calidus et siccus est in iii gradu. Alio nomine herba aaron et pes vituli appellatur. In humidis locis et siccis montanis reperitur.
in estate et in yeme. Maiorem habet efficaciam in foliis maiorem in radice.
Reponuntur illi tuberositates findantur et desiccentur. per annum servatur. virtutem
habet laxandi. dissolvendi. attenuandi. contra tumores aurium. Ipsa
herba decoquitur cum tuberositatibus in vino et oleo addito cimino fiat
inde emplastrum et auribus superponatur. contra fistulam apostemata. tota herba est

tubositatib; 7 canxugia ueti terat. p modo intestina calefca s[r] ponat[illegible]
9 scephulas nouellas h h ba 7 sgilla canxugia ueti l ursina tar 7 s[illegible]
2. nat ph libant si recetes s[t]. 9 emortodi das. l fic yar 7 capsus ba[illegible]
pmot. decoquat in uino l aq 7 fiat encatisma. Ad mstr puoc. sic yar [illegible]
9.F. sarum intrat sin c bndicta. Ad pganda facie 7 cute subtil[illegible]
ex tubositatib desiccatis fiat puom subtil. 9ficiat c aq ro. 7 [illegible]
sole ponat cloni ex toto 9sumat. Ita fiat gm l amph [illegible]
pulue 9fco cu aq ro. illini fac facies. plus deprat 7 ipsi [illegible]
supflua corrodit pulius eius.

e IRIS. ca. 7 sic. e 9plonis. in. ii. g. Sitr yreos simile [illegible]
7 i effectiu s; yris ppurreu flore git. yreos alb. Radice [illegible]
ius colligit. desiccat. p. ii. ano seruat. Radix yreos [illegible]
illinice p pom. 7 eg. Vrtute hr diur. vn dissoluit 7 apir[illegible]
spualiu. opilone splen. ren. 7 uesice. Ad stoi ex uentositate [illegible]
uin decoctioni yreos. puluis ei lenit s[i] ftua carne corrodit
pan ocli fiat collirium ex pulue ei 7 aq ro.

q Ypoquistidos fri. 7 sic. e in. ii. g. ypoquistido e q circa rose [illegible]
inuenit. Inue collig. Suc ex pmit q glutinosus e 7 [illegible]
in die mouet ne corrupat. Exsiccat aut in loco n multe
mult humido. p. ii. ano seru. i multa eff. Vrtute hr [illegible]
9.v. 9 flux uentris ex co. ru. 7 debilitate utur. 9ficiat c aq [illegible]
patienti fiat eplm ex ysopo 7 suco plantag. 7 albumine
sup renes 7 s[i] pectine. 9 uomit fiat ide sup furclam [illegible]
m. 9 flux m. fiat suppo. c suco 7 plat p pessariu iniciat.

Ysipul ca. 7 s. e in. iii. g. Cu in me repit ei recep[illegible]
poni debet fruct. Inue collig. p. ii. annos suat. Ht [illegible]
dissoluendi 9sum. 9 flux uentris ex scam adherente [illegible]
nis. fiat decoctio fruct in aq pluuiali 7 ir sedeat [illegible]

usque ad ii bilicum. et fricent partem maxilla. contra stringuriam dissuriam yliaca passio detur vinum decoctionis fructuum eius. Ex iunipero fiat oleum. in terra ponatur olla et ore ipsius bene obturato ponatur canale eneum. per ea fictili plote ponatur alia pars canalis in fundo illius olle et circumliniatur optime ne aliquid de fumo exire possit. postea impleatur siccis lignis iuniperi. et fiat igni circa modice effluit. et est efficacissimum. contra quartanam detur illud oleum in quantitate ʒ. i. cum uino vel alio modo. in. digestione. contra renes. contra yliacam passionem stringuriam dissuriam detur panem in vino in modica quantitate. Inungatur partes dolentes. contra epilentiam. Inungatur partes paniere. contra antiquam asma. ex frigida causa detur in cibo vel alio modo. vel detur vinum decoctionis. fructus eius. et ficuum siccarum.

1 De laudano.
2 De liquiritia.
3 De lapide lazuli.
4 De lilio.
5 De licio.
6 De lentiscine.
7 De elemagna aurea.
8 De lapatio.
9 De litargiro.
10 De lactuca.
11 De lupino.
12 De lauro.
13 De lentisco.
14 De lenticula.
15 De laureola.
16 De lenistico.
A De lapide magnete.
A De lingua avis.

Ladanum calidum et humidum est in i. gradu. Dicunt quidam quod generatur in quadam parte que falsum est. In quadam parte gignitur ros a quibusdam herbis descendit. et circa eas invescat quasi corrigiis pecudum. et in corrigiis illa humiditas inviscatur: que exprimitur a corrigiis illa exprimitur. et soli exponitur et exsiccatur. Invenitur et in ore caprae. vix autem in. x. libris invenitur. i. libra puri ladani. est autem eligendum quod ponderosum est et nigrum quod et malaxari potest. Virtutem habet constringendi. et calefaciendi. ex viscositate. et aromaticitate. contra catarrum ex frigida causa stuellum inde formatum immittatur naribus. Ad idem. ladanum et ro. diu bulliat in aqua pluviali cooperto bene ore vasis. et calidum tepidum recipiat per os et cum illa aqua lavet pedes quia multum confortat in ... contra relaxationem dentium ladanum et mastix conficiantur et circa dentes

et gingiuas int et ext ponat. eos fortit confirmat. Ad matrice infri
data et suffocatione recipiat fum patiens p pitiona. Suppo et in fum
ualet ad ide. matrice confortat et concept adiuuat. contra precipitacione matr
recipiat mulier p inferiora.

Ligritia ca. et hu. e. Ostendit aut radic. Eligenda e non mult
grossa. n mult gtili. q tota intus cerea q et c frangit n pulueriza
que et si uiridis e parte h cohaerente c frangit. Que leuis e uel sub
albida l rubea aut uiridis abicienda e. Suc eius e fortior ...
h m. Cu radix ei e uiridis ... bn et l aq bulliat et decoquat
ad consumptione aq. postea exprimit et soli exsiccat et ... formula
formant. Alij sophisticant h m. puluere suci ligir subtile ...
l aq et addunt mult et faciunt ... in mag abhom...
lis e et n adeo tingit. Valet contra uitia pectoris eius decoct...
in pleuresi. et in peripleumonia. vin decoct ualet ...
cia masticata et sub lingua tenta sitim et asperitate ...

Lapis lazvli fri.

et sic. e. Simile lapi armenie s; eo excellit ... decc...
auctorib. lapis aut lazuli uena terre e. de q fit lazuli ...
lapis armenie q a max i armenia re. pitur. n sophistica...
lapis lazuli eligend q mult assimilat celesti colori. et hr...
corpuscula aurea. ille q subalbid e pl h ... efficacitatis. lapis
nie leuior e et h subalbidu colore. Diu p st seruari ...
ne. Lapis armenie ... coriupit min h celestatis. pgat aut ...
contra melancolica pass. ... e ... sene. contra qrtana ... contra uitiu splenis ...
e decoctione sene. l c decoctione semin fe. contra cardiaca pass. deco...
git. l c suco ei l c puluis ei de corde ... dica contra oes pas...
de melancolia ualent c me. conficiat. puluis c decoctione s; addat ...
Notand e h mod ad abluendos hos lap. et dandi. ʒ. ii. p ... dat.
aliq uase l argenteo cipho ponat pul eor. l altius subtilissi...

et cum pistello conficiatur cum aqua · aqua illa abiciatur · hoc que fiat uicesies. Signum perfecte
lotionis est cum aqua aurea paret · aut nichil inficitur. Non debet dari in decoctione quia ad
fundum descendit. Unde antequam detur decoctio detur cum sirupo uel uitello. Uel ch...odeatur.
postea detur decoctio. uel melius quod non datur ad purgandam melancoliam per decoctionem et per quartanam
quarta assellatione detur lapis lazuli · multo magis purgat.

Lilium calidum et humidum est. Aliud est domesticum. aliud siluestre. Aliud quidem habet florem purpureum.
quod melius est et efficacius. aliud florem candidum. Lilium domesticum cum axungia tritum apo
matum contra duritiem splenis. Radix lilij in multa quantitate cum bndicta · ur...
et radix ponatur in uino et oleo per .xij. dies. postea coletur et colature addatur cera et oleum.
et fiat unguentum ad faciem colorandam. Accipe tuberositates lilij et desicca et
puluerem in fine distempera cum aqua rosacea et desiccetur. sic facies ter uel quater illum puluerem solum
cum aqua rosacea confectum ducas super faciem ad idem et ad ruborem mouendum. Accipe tuberosita
tes predictas et uides si habeas et admisce puluerem cerusse et oleum sambucinum ad
similem argentum uiuum extinctum et unguendo in facie unge.

Licium calidum est in .i. gradu siccum in .ij. Quidam dicunt esse gummi quod falsum est. Sed est
succus herbe sic appellate. In principio estatis colligitur. teritur et succus exprimitur.
soli exponitur et desiccatur et in substantiam licij continuatur. Adducitur tamen quoddam
inde diase. Est autem eligendum illud quod durum est et habet quandam glutino
sitatem et interius lucidum. Quod uero molle est et obscurum abiciendum est. Per .v. annos seruatur.
Appellatur autem licium alio nomine oculus licij uel oculus lucidus. quia reddit oculos
lucidos. Contra maculam oculi dum recens est et contra lippitudinem factam ex flatu calido et
interius congelato. licium puluerizetur subtiliter et conficiatur cum aqua rosacea. et sic
dimittatur donec aqua tota consummatur et fiat puluis solus uel confectus
cum aqua rosacea imponatur. Si inueterata sit passio apponatur aliquid de sarcocolla.
Licium autem conficiatur cum succo feniculi et in uase eneo ponatur. oculos clarificat.
et ualet contra cancrum et abscisionibus. contra fissuras lingue. ulcera illiniantur sicut probatum est
a mulieribus salernitanis. Ex licio ualet suppositorium in acuta febre. et multa
desiccata ... dissoluit. Contra tumorem gingiuarum frequens lota

confricatio eca gingivas fiat ex aq in q rosolut sit licii · ɔ lentigine
fiat ex licio et cusa i eade qtit et nit pulurzatis · ɔunu matris
met suppoi extfera mag et sic spgat pulu licij qn supfluit hu
res habundat in matrice ualet · qa pgat et iamt.

Lenochites · i · inciat ca · et hu · e · ɔpetet e carnib; essis co
t aq decoct et olo et melle et sale fiat cliste soluens et educens

Lingua auis ca · et hu · e
in · i · g · folia ht parua et acuta et foramina · Lingua auis
multe e efficatie · desiccata nulli · uirtute ht incitandi li
hba ipsa cu carnib; cocta · t ɔdita c olo t sagimine et comest
dme excitat · Ad ide ualet etiam ɔfcm ex testiclis et melle
ling auis · hba ipsi decocta in aq ordi pdest eticis · ɔfic
ɔ · ldecoctio ling auis addito zuc · ɔ siccitate pectoris
coctio ipsi et addito diagdio pl ualet.

Lapatiu ca · et s · e in · iii · g · est aut tplex · mediu · ac
acuta · hns folia rotuda et lata · domestic folia hns lo
tulu et mag usui me · ɔpetit · ht aut lapatiu uirtute d
laxandi · apiendi et attenuandi · ɔ scabie · lapatiu acu
nuc · pix liqda simul bulliat et pea colent · In colat
pulvis tartari · fuliginu et fiat ungm ɔpetens scabiosis
ginosis · spig · lt · ɔ serp · ipet · fiat ɔfco ex suco lapatij
et pul auripigmenti · Ad apa mutand lapa rotudu in olo
t cum axugia supponat · Ad ipengine suponat lapatiu
to in · ɔ splenis duritie suc lapatij · storax liqda · am
et acet ɔficiat et dimittat sic tb; dieb · pea fiat de
colare addat ca et olm · fiat ungm ɔpetens · ɔ
ria fiat ungm ɔpetens · lapatiu in uino et olo decoctu
pectini suponat · urina puocat i multa qtitate

decoctio eius solum opilationem splenis et epatis. contra leucoflegmantiam ex duabus ʒ. succi
lapatii acuti. et ʒ. i. esule addito melle fiat aliquantulum decoctio
et detur patienti. contra scrophulas novellas fiat emplastrum ex lapatio acuto
et axungia simul tritis. contra lumbricos valet succus datus cum melle. contra flegma ha-
bundans in cerebro succus eius cum succo rute in modica quantitate naribus imponatur
in calido aere sive in balneo. Cum pelle facte ex lapatio valent asmaticis
Ex foliis calidis lapatii edulis vel coctis comestis confert scabiosis.

Litargirum temperate frigidum et siccum est quod cognoscitur ex ubicumque ipsius dialectice. Litar-
girum frigidum et stipticum est. quod stipticum est cognoscimus quia siccum est. et cum in
qualitatibus suis est temperatum eius excessus non deteriorant quare non est sensui
deteriorabile. Litargirum multiplex est dictum. est autem quoddam spuma auri
et est stagnum intra ille est auro. et colori eius aliquantulum attinet et cadi-
mia proprie dicitur. Aliud est spuma argenti quod fit per excoctionem
in igne. cum separatur purum ab ipso et magis attinet frigiditati et humi-
ditati est et litargirum quod convenient usui medicine. scilicet fex stagni quod similiter
fit per excoctionem cum fit stagnum ex minera terre et illud frigidum
est et stipticum. Dicitur quidam quod similiter invenitur litargirum quod est fex plumbi.
Litargirum autem quod communiter usui. virtutem habet constringendi. consolidandi. et
purgandi. ex diverso in conficiendi. pulvis litargiri ulceribus impositus
saniem consumit et ulcera consolidat. contra scabiem precipue frigidam ex salso
flegmate vel colera fiat decoctio oleum nucis et pulvis litargiri subtilissimi
cum aceto conficiatur diu et postea addatur oleum nucis calidum et bene conficiatur.
contra dissinteriam frigidam intus in fiorum litargirum integrum super carbones
ponatur et bene calefactum aspergatur aceto sepius. fiat pulvis sub-
tilissimus qui per clistere iniciatur cum oleo rosaceo vel aqua ordei. contra ulcera-
tionem virge distemperetur cum oleo rosaceo et inungatur. putredinem consumit
et ulcera consolidat. litargirum quod est spuma auri subtiliter pul-
verizetur et abluatur cum aqua rosacea tamen quod inficiatur ille pulvis in

L

modum collirij. vel solum cum aq. ro. iponatur oculis. contra fervorem apium ut [illegible]
conficiatur pulvis litarg. et ceruse cum aq. ro. et ungatur [illegible] facies deponenda
superfluum deponendum quod habent mulieres. Axungia gallinacea [illegible]
liquefiat et addito et addito pulvere litarg. et oleo ro. fiat ung.

10 Lactuca f. et hu. est. Semen eius frigidius est ipsa herba.
Herba usui ciborum competit. Semen vero medicine. Judicatur tamen ab auctoribus [illegible]
temperatissima. bonum quidem sanguinem generat. lactis et copiam [illegible]
competens cocta vel cruda comesta. In febribus multum valet elixa vel [illegible]
aceto addito. eo solum opilacionem splenis et epatis. Ad sompnum provocandum
eius conficiatur cum lacte mulieris et albumine ovi et fiat emplastrum [illegible]
tempora. eius et semen cum lactuca datum sompnum provocat. Idem facit [illegible]
aq. datum. contra calorem epatis in principio cum oleo ro. semen eius conficiatur [illegible]

11 Lupinus ca. et s. est in iii. g. Lupini amari
precipue usui medicine competunt. Alii dulces et insipidi qui ex [illegible]
dulcescunt. et insipidi virtutem habent diu[illegible]. contra lumbricos farina lupinorum
rorum cum melle conficiatur. Ad idem valet panis confectus ex farina lupinorum
et succo absinthij. et super stomachum positus. et melius est si addatur [illegible]
Radice confecto sive aloe solum opilacionem splenis et epatis. [illegible]
confecto ex farina lupinorum et succo absinthij data et panis [illegible]
farina lupinorum cum succo porrorum auribus iniecta vermes necat [illegible]
cum succo porri superfluitates aurium mundificat. [illegible]

17 Laurus ca. et s. est. cuius fructus et folia servantur [illegible]
usui medicine competunt. Folia habent maiorem virtutem. sed confortativam
aromaticitate fructus dissolutivam. Colligantur et siccentur folia in [illegible]
loco et non fumoso. per annum in multa efficacia servantur. fructus [illegible]
annos. fomentum ex aqua decoctionis eius matricem mundificat. et confortat.
impedimentum ex frigiditate adiuvat. contra dolorem colicum fiat fomentum ex
decoctione foliorum lauri. contra frigidum reuma capitis decoq[illegible]

folia lauri et rose maiorane nasis bene opilato et recipiat patiens fumum. et ex aqua illa lavetur frons et tempora. ad idem fructus conteratur et pulvis calefiat in aqua. et ponatur in sacculo et sacelletur caput. ad pannum superfluum removendum et contra quedam tuberositates rubeas faciei que fiunt in iuvenibus et precipue sanguineis que vocantur barbitoles. bacce recentes soli exponantur et desiccentur. ut cortex melius tollatur. qui remotus fuerit et facto subtili pulvere conficiantur cum melle et ex hoc tali ungatur facies in balneo multum confert. contra pannum superfluum qui habent multi circa partum. conficiatur predictus pulvis cum felle aliquo et ungatur. si fel fuerit durum distempetur cum melle. Ex bacca lauri fit oleum valens contra dolorem ex frigiditate et articulorum dolorem. fit autem sic. bacce recentes conterantur. et postea in oleo diu decoquuntur. Illud dicitur oleum laurinum.

Lentiscus calida et sicca est. Folium lauri fructus plus siccus quam calidus quia est siccissima est in receptione reperitur in medicinis. folia eius debent poni quando non fructus ponendi sunt. Virtutem habet constringendi dissolvendi. contra fluxum menstruorum dissinteriam et vomitum ex debilitate virtutis retentive vel acuimine humorum. fiat epithima factum ex foliis eius decoquitur in aceto et renibus et pectini superponatur. Idem si fiunt vitio stomachorum super stomachum ponatur. contra vomitum superfluitate pectoris. Alius usus. teniores lentisci bulliant in aceto usque ad consumptionem aceti. postmodum desiccentur et pulvis factus in cibis et potibus detur. contra ulcerationem virge pulvis factus ex foliis eius super testa calida desiccatus ulcera consolidat. saniem consumit. sed non ponatur nisi quando est sanies. contra ulcerationem oris et labiorum et in febre acuta fiat decoctio foliorum eius in aceto. et fiat frequenter gargarisma confert multum.

Lenticula frigida et sicca est. usum competit medicine et ciborum. fructus vel semen virtutem habet constrictivam dissolutivam

Folia lauri ... in receptione ... in ... (margin notes: contra gravedinem ... / contra pannum superfluum ... / contra ulcerationem)

rat e usu. decoqt in aceto usq; ad aliquantula denigratione et g[illegible]
mane patient det ieiuno ad comedendum.

14 Laureola ca. et s. e. frutex e. cuius fruct. l sem usui me[illegible]
q. et cocomdiu appellat cu g laure l cocomdi repit receptio fe[illegible]
debent poni. Collecti aut p. ii. an in multa efficatia sunt.
Virtute hnt pncipalit fla et cola vn et sanat lapsis et egs n mult[illegible]
febricitantib pt dari. deuat in benedca l ierab. ad pgand fla[illegible]
l rfa sar. ad pgad co. ad pl in qua z. v. addito mastice et [illegible]
lio. l gum ara. ad repssione acuminis m. remouet p[illegible]
cocomdox bulliat i olo bn. et ex tali olo ugr pectine bn. et [illegible]
nes. 9 sting. dissint. reme. 9 tenasmo ex frio et glutinoso h[illegible]
adherente in testinis. fiat et suppo. ex bobace intincto a[illegible]
iponat. 9 surditate si fiat ex humoxib; existentib et [illegible]
sfluitat.

16 Leuistic ca. et s. e.
in. ii. g. e. sem similit appellat. Sem aut n hba i me[illegible]
poni. cu iuenit ei receptio. p. iii. a. p. s. Virtute ht d[illegible]
apitiam. et extenuatam. Vin decoctiois ei l aq ualet [illegible]
opilone splenis et epis. 9 doloze stoi et intestinox [illegible]
tositate puluis ei e pulue cinamomi ualet.

17 Lapis magnetis ca. et s. e. in. iii. g. Virtute ht at[illegible]
fe. vn dic 9stantin iueniri i littore occeani magnete[illegible]
ex talib; lapidib naues clauis ferreis fcas et 9pactas [illegible]
et dissolui. Valet pcipue uulnatis puluis 9ficiat capit[illegible]
cell in fes uulnis iponat. Fru aliquantulu att h. pulu[illegible]
et potat max e suco 9solide mox uab. Valet et pulus ei [illegible]
z. ii. dat e suco feni. 9 ydropisi et splene et allopia. att h[illegible]
et melacolic[illegible]

apis agap [illegible]
Lapis rotundus; ualet aut pcipue uulnatis [illegible]
nostelicon [illegible] fiat strucellu [illegible]
[illegible]

1 De manna
2 De mellilot[o]
3 De malva.
4 De mirra. vomit[us]
5 De mastice.
6 De menta.
7 De margaritis.
8 De mumia.
9 De mandragora.
~~De mirto.~~
10 De mey.
11 De mala citonia.
12 De malis granatis.
13 De mala maciana.
14 De marrubio.
15 De malabro.
16 De melle.
17 De musco.
18 De mirabolanis.
19 De macis.
20 De mirta
21 De maiorana.
22 De melissa.
23 De mora.

Manna ca. et hu. tepate. Manna in quidam dicunt esse sicut celestiale rorem habere quod falsum est. Est autem ros quod sicut quasdam herbas durum cadit in quadam parte grecie et invenitur circa herbas. Colligitur autem postea sicut mel. Sed in prima gerit tepidi sophisticatur. Prima autem est magne efficacie. Quidam addunt favum mellis. Alii faciunt magis sophisticatam. Sed in favo liquido pulverizata quidam durum efficiunt quod manne assimilatur. Dinoscitur autem quia manna prima subalbida est et intus quasdam concavitates habet velud favum mellis et pre dulcedine. Item prima manna dulcior. Sophisticata dulcis est sed cum quadam acumine. Si ex favo sophisticata fuit est quadam abhominatione. Si ex suco liquiricie facta habet manna virtutem depurandi et mundificandi sanguinem. Unde valet in febribus acutis et ex cola debet parari eodem modo sicut et cassia fistula. Sed est ponenda in dissolutione: dissolvitur cum aqua calida et per pannum colari et postea ponenda debet immittere. Manna posita in decoctione postea obest quia plus ceteris nimis prima invenitur. Unde in febribus non debet dari quia ex multa admixtione nocet.

Mellilotum ca. et sic. est in .i. gradu. Herba est cuius semen sibi nomine appellatur et corona regia dicitur quia formatur ad modum regie corone. Semen in ipsis corticibus colligitur per .iii. annos servatur. Semina cum ipsis corticibus ponuntur in medicinis quia adeo parvum est et adherens quod vix possit separari. Virtutem habet confortandi ex aromaticitate et diuretica ex subtili substantia. Vim decoctionis et digestionis confortat. Ventositatem excludit. Opilationem renum et vesice solvit. Semen eius in brodio in cibo posit[um]

eos bom sapore et olentes reddit.

3 Malua .f. et hu. e i. et .g. duplex e maniel. s. domestica que in ortis et re in oib; aliis locis repit. que mag. f. e et humiditate mag. hr subtile. et malua silvestris que malvavisc et eius malue dr crescens alte et laciora hns folia. et qi frutex. minus fra e et humiditate hr uiscosa. contra apa i pncipio folia malue tant et supponat. ad maturand. cu axungia porcina bn vetera et sr tegulam calefac. et supponat. h que ualet contra duritie splenis et epis. fomet fem ex aq decoctionis ipsi contra pedes in febb; acutis. ad sopn puocand ualet. Coquina fca ex malua soluit uentrem. et que i febb; ualet ad consumpnd uentris. Ad mstrua puoc. Radix ei ad modu digiti formata grossa et longa i longior radatur exterius aliqantulu et aliqantulu pulue seam. et supponat rad pus unge olo ct e ...

Malua uisc pr matrat et mollificat. folia .s. sua et mag. silvestris cu axungia aliqntulu calefca et supposita matrat et duritie ... nis relaxat et remollit. alr. tota hba cu radipsa decoqt ... ad consuptione et appareb qda uiscositas que posita sr apatat ... at et remollit duricie. Ex aq que tali fiat ungm ... ca. et sicca i sim. aq decoct. semini ei et que malue pdest ... Semina et saccelata et i olo cocta dure soluit et mollifi...

e Murt l mirta fri. e in .i. g. sicca i .ij.

Est aut murt frutex c sem l fruct sr murtillo ... ne. ... folia et flores. Raro fruct pmaturat ... i multa effic. p biennu pot suari. Quto aut vete... res sr fruct tanto meliores. et folia sunt ... uirtute ... ... hnt constr. Confortadu ex aromaticitate confluxus ... et pfluuiu mulieris ex debilitate uterum ...

l ex hu. acumine dent. fructus ipsi ad comedendum. l sucus ipsius
detur. l fiat sirop ex suco ipsorum fructuum addito zucaro optimum
est contra predicta. sub'n coquatur sucus. Si non habes zucarum appone mel. et
fiat mediocris decoctio. ne mel aduratur. sed illud non multum ualet
sed diuiti datur. contra uomitum ex fructibus constrictiui. de puluere eorum cum albumi
ne oui fiat emplastrum. contra os stomachi propter dissinteriam. circa renes et pectine et um
bilicum. propter profluuium. circa pectine et renes foliorum fiat decoctio in
aqua pluuiali. et fiat fomentum circa inferiora propter dissinteriam. et profluuium. fomentum
et fem ex aqua ipsius circa fronte et tempora et pedes prouocat sopori.
in acuta febre. Subfumigium per os et fomentum ad timpora et frontem
fiat propter reuma. contra capitis dolorem ex calido facti ex temitatibus mirte
decoquatur in aqua pluuiali. et aceto et propter uomitum super stomachum ponatur
propter fluxum super pectine et renes et umbilicum. in acuta febre.
soluit dolorem qui fit ex acumine capitis dissoluentis. Sirop factus
ex floribus mirto multum ualet contra predicta. aqua cum floribus mirte ad
modum aque rosacee multum ualet. et contra sincopim et prouocari per anum. puluis
et in cibo datus ualet. puluis eius super ulcera positus ea consolidat.

Mastix calida et sicca est in .ii. gradu. Est autem mastix
gummi cuiusdam frutici. similis lentisco. nascenti in quadam parte
grecie. In fine hiemis cortices incidunt et terram mundificant. et suppo
nunt uestes l quedam cooperimenta ex iumentis facta ne liquor efflu
ens cadat in terram. Est autem mastix eligenda que clara est et
alba. que terre habet admixtionem et obscura abiicienda est. Vir
tutem habet constrictiuam. confortatiuam. conglutinatiuam. consolidatiuam. contra humorem defluentem
a capite ad oculos et dolorem temporum. fumositate ascendente a stomacho
ad caput. puluis mastices cum uitro albo odorifero et albumine oui confici
atur addito puluere olibani et temporibus supponatur. Emplastrum de
mastice factum et ladano positum super dentes et gingiuas dentes

relaxatos ↄfirmat. gingiuas attenuat. Item si fluxus ↄsimilis
mast. in testa lignea allutum siue carte inducta et posita sup fur-
culam pectoris uomitum colicum ↄstringit. os lauatur et masticata dentes
dealbat et ↄfirmat. superfluitatem urine ↄsumit. fac. et in multa quan-
titate excitare. l si fiat debilitate uirtutis retentiue digestione ↄfor-
tat. debilitate ex egritudine. si in ↄualescentibus et nota quod post
abrasis poni debet. et si non cohereat tegula calefacta panno inposita
supponatur. et cum adheserit remoueatur. aqua decocta mastic tepida
ta digestione ↄfortat. stomachum relaxat et coroborat. additur se-
men. uentositatem excludit. emplastrum factum ex bolo. mastic.
.o. et aceto sup pectoris furculam positum uomitum ↄstringit colic
aqua pluuia decoct eius data tepida idem ualet idem ualet. flu-
uentibus ex acumine medicine reprimit.

Menta et calida et sicca est in .ij. gradu. cuius sunt plures differentie. est enim do-
mestica que et menta ortolana dicitur que mediocriter calefacit et desic-
cat. est et alia menta que longiora et acutiora habet folia. que dicitur
romana. seu saracenica. hec autem magis est diuretica quam alia
pendit ex eius amaritudine calido. magis competit usui
quam alia. et uiridis que exsiccata maiores est effectus. ¶ Debet [illegible]
cari in umbroso loco. per annum potest seruari. Virtutem habet dissolutiuam ↄsumptiuam et [illegible]
oris tatibus suis. ↄfert ex aromaticitate. ↄ fetorem oris ex putre-
dine gingiuarum abluatur os et gingiue ex aceto decoct mente et
pet. postea fricentur ex puluere mente sicce. l menta sicca ad puluerem
titum cum impeditur ex fluxu humorum. in isto existentibus fiat salsamentum
ex menta. aceto. cinamomo. seu et ex pipere. ↄ uomitum factum
debilitate uirtutis retentiue. l ex frigida causa. fiat decoctio
in aqua salmacina. et aceto. et spongia intincta ori stomachi supponatur
l et ipsa menta decocta et comedatur patiens. ↄ sincopim et dolo-
rem in febribus et sine febre. siue ex medicina siue ex alta causa ↄstat

c aceto y modico olei sit in feb. si sit c febre cu solo aceto. y frust panis bn cocti 9bta ponat in illo aceto y dimittat ali quantulu ut bn humectent y applicet narib y in fricet laba. gingiue y dente. y timpa. y liget sr uena pulsatile tipor y brachior. y y masticet patiens. y humiditate tnsglutiat.
Ad mista puor. tenitates mte decoqnt in uino y fiat sinppo. Ad m.
9 colica pass. fascicli mte in uino cocti sr liget mamillis. 9 co.
y nota qd c dat me. debet dari c suco mte si 9 uenen. dat illa me. qa mta ht aliq uirtute atthedi uenen. y p dari c uino decoctioni ei. sin hat suc. sue mte. ro. l uin decoct. ei c oximelle mixt ualet 9 opilone splenis y epis. y itti. liuum
war. ex fro hu. y y ca. sin febre. 9 colica pas. fascicli mte 9 col. p.
in uino cognt y pectini y renib; cataplent. Suc ei dat lubcos intfic. aurib; instillat uime necat. Decocta i uino y oleo y cathata soluit sclirosi. ap. fem. Dentalg y cari. deco qnt in uino y illd uin det patienti. 9 ctn friam. fomt fem ex aq decoct ei. matre ifrigidata calefac. sassellatio fca ex puls. ei y ca. iposit capi reuma 9stingit. Nota y qd mta roa i loco mte
Margarite f. y s. st. Sr aut ... s aztol. ppoui.
lapides q iuet qda piscu inueniut. alie pforate st artifi cio. q meliore st y n a ti. u qda dicut q debent poni i me. nis su inuenit receptio margaritar. alie n sunt pforate. qs apote charij pont in me. su inuenit margaritar simplr receptio. Quda ctrini/n pforate ualent tm qtm pforate. Sr g eligende q albe st y clare. y ponendi i me. nis hnt itr 9fictadi. n qa reparet subtiles sps u qda dicit. s; qa asptate 9stingit mb a sfluitatib; y ea qi coartando in un dicit y 9fortat. 9 debilitate y sincopi ex me. na l ex fluxu san guis. l uets y 9 carchaca passione. in febribus detur pulius marg. cu zuc rosato.

8 Mumia ca. et sic. e in .iiii. g. r. constrictiva. licet dicat
quidam quod sit frigida et sicca quia constrictiva est. quod falsum est. laxat. uel multa et constrictiva
est. a mumia quedam species que in sepulchris mortuorum reperitur. Solebant enim antiqui
condiri corpora mortuorum balsamo et mirra et pagani adhuc faciunt ...
loniam non multa copia est balsami. tunc excogitaverunt. Sunt tamen cerebro adduntur
et exsiccatur et in mumia transmutatur. Invenitur et cum spina. Est autem eligenda
que nigra est et lucida et solida. que autem subpallida est et obscura non fetida et pulverizatur
fl. sang. zatur facile abicienda est. hec virtutem constrictivam. pulvis eius siphone vel instrumento fit
pulvis eius et suco sanguinarie naribus impositus sanguinem sistit. Emplastrum fiat
p ru e s. ex pulvere eius et albumine ovi fronti et temporibus superponatur. Vomentes sanguinem
in ore diu sub lingua pillas factas ex pulvere eius masticet addita aqua infusionis
gummi arabici et postea transglutiat. Si fuerit ruptio membrorum detur pulvis eius
fl. v. sorbilis vel cum suco plantaginis. Contra dissinteriam detur pulvis eius cum gummi arabico addita
cum aqua rosarum vel cum suco plantaginis et hoc precipue valet fluxui inferiorum intestinorum.
Si fluxio fiat inferiorum intestinorum inicietur per clisterem pulvis eius cum aqua
infusionis gummi. fiat et emplastrum ex mumia et aceto et albumine ovi. Si fluxio
f. m. in inferiorum fit pectine et renes. Si fluxio fit ... superfluitatibus
mistorum detur athanasia cum pulvere mumie. pulvis eius vulnera consolidat.

Mandragora f. et s. e. s. eius excessus non determinantur.
? Ab auctoribus dicitur due sunt species masculina scilicet et feminina. sed femina
folia habet aspiriora. Quidam dicunt quod illa magis competit usui medicine. sed in dubio ...
unum. Quidam dicunt quod femina formata sit in modum mulieris masculus in
modum viri. quod falsum est. quia numquam natura herbis attribuit formam humanam
aut et cortice usui competit medicine. Eius poma cum folia cortice radicis colliguntur
per .iii. annos servantur in multa efficacia. habet autem virtutem infrigidandi et aliquantulum
fluct. candi. ad soporem provocandum in acutis febribus pulvis corticis eius conficiatur cum lacte
mulieris et albumine ovi et frontem ducatur fronti et temporibus ...

scabie capitis folia ipsius trita supponantur temporibus et ungantur et oleo ...
quod sic fit. poma mandragore trita cum oleo communi diu maneant. per modum ...

decoctio. colet. Illud olim dr̄ madgoxin. qđ ualz ad sopn̄ puoc. ⁊ ɔ oes
cas ex debilitate. frons ⁊ timpora inungat ſi pulsu reprimit caloꝛe fe-
bile. ɔ etiam apa fiat inunctio ex oleo ipso in pncipio qa reprimit ñ le cal
li sicathaplet. l' salti si suc ei c̄ suco alie hbe frē ɔ flux uentris ex
oleo pdicto inungat uet ⁊ spina dorsi ⁊ modic inuiat c aliq mollificatō
10 Meu c. ⁊ s. e in .ii. g. Meu radix e sclisti.
Meu hba scli noie appellat. Radix aut̄ pcipue opetit usui me. Rad
collecta p suari p .ii. ano. ht uirtute diur ex subtilitate s. arch. ⁊
ɔsum. exglutatib. vin l'aq decoct meu solu opilone splenis ⁊ epīt
ex fra ca. sing. dissuit. s; aq addat opetenti in estate. vin u i hieme.
⁊ sera pului meu c semine feni. i cibo ⁊ ipotu. dat uetositate stoi
excludit. ⁊ itestinoꝝ digone ɔfortat. ɔ tenasmo ex fra ca hba ipa
decoqt ⁊ fiat eucatisma ⁊ sessio. pea spponat pului ei ɔfcs cu
melle satis e opetens.
11 Mala citonia cocta f. ⁊ s. st. Collecta ⁊ p stipites ligata ⁊ suspesa
p ann pst suari. in fra regione. ⁊ in calla p dimidiu. Virtute hnt
ɔstingendi. ɔfortandi. Recentia maioris st effic. sicca minoris. ɔ uoitu
p pndiu. ɔ flux uentris an pndiu. ɔ uomitu ⁊ flux uentris ex caliditate
⁊ debilitate uirtutis ɔtentiue dant cruda s; cocta ad comedendu. Ali-
decoqt p optime in aq plu. ⁊ pea ɔtrita bn ponat calla sup pectine
⁊ rene. ɔ dissint. fcm uitio i fioꝝ itestinoꝝ. ⁊ ɔ uomitu st os
stoi. Alr expmat suc ex eis uiridib; ⁊ i suco illo decoqt pului addito
sumac. h ius optimu e ɔ pdicta. Si pului ei comedat appetit p
uocat. ⁊ ɔfortat. ⁊ ɔstngit. Ex eis aut fit diacitonite h m. Citonia
decoqnt optime i aq ⁊ pea abiciant extioꝛa. s. q ipa st. s. ing.
l' subnig. q pa st ualent qa bon hnt odoꝛe. Contant carnes
citonioꝝ. abiectis nucleis interiorib; p ebet h m. ponat in cbro
qd ht lata foramina. pea fricent bn c manib; ⁊ illud qd e sub
tilis tnsit ⁊ tm qd e dur ɔtat ⁊ ebret pdicto m. pea addat

mel in parua quant. y fiat decoctio y sep moueat. Signu decoctio
e qn puum sup ligni y lapide infrigidatu p tremoru. y sic tabula
dilatari. y planificari. Si ui appone me h in appone me
solues i aq. ro. l calid in uino y sic pge y p incides p frust
un frustu sup aliud pones. u pres posite ueniet y odore a
aliis accipiat. y nota ex tb; quis pote coaptare. l. c. Alij e
rant more eu ita faciut aliq tu la decoct. p ea ipomit. p
nunt ab igne. sani opetens e. Antiq exprimebat suc y p
i eade quan. y decoqbat mediocr. Apponebt p ea pulue y
nebat ab igne y istud dr diacitonite. expoiui. Diacit. d
digone. y mult ofert gualentib; ab egritudine. Semina
ut humectadi. y lenific. vin decoct ei psilic. y
operent. y poni i siropo illoz o aspita e lig. Semina p
nat in pomo subtili. y ponat in aqua more psilli. y al
at y albuat. Nota y qd. ʒ. ii. pului sufficiut ad. u. l.

17 **M**alor granatoz alia st   sfacie d
dulcia. al tepate ca. y hu. Alia acetosa. y illa fria
st. suspensa pst. c. p. iiii. a. Malag.   dul. pl opetit
me. ouenet dat colice y febricitatib; ex cola. suc
p humiditat repme caloze q caliditas itede. Mala g.
opetit ulia me. q esui. p dari suc ei sol l e suco mag
excoctio febientib. Sue y eoz opetet clar e ca. addig
fit y ex suco eoz sirop acetosus. ex eisde spes fuit sic in
ueni. flore aut balaustie dur. debent colligi e fac
da tubositate. Cortic fructuu in tepe maturan debe
q psidie dni. y flore y cort. p. ii. a. s. Vtute hnt ostig
me colic l dissint. pului ei subtilr decoqt in aceto

inuncta eri stoi supponatur. contra uomitum sup pectine et ventre. contra dissin. fluxu
det. et puluerem eorum cum ouo sorbili. contra fluxum sanguinis e narib; iponatur. contra sang
fiat sol[utio] e suco sanguinarie. contra fluxum mistruorum puluis confectus cum suco plant. contra flux
supponatur.

Mala maciana .i. mala siluatica f. et s. sunt. uirtutem habent constrictiuam
ualent contra uomitum et fluxum uentris. ide sit usus qui dictus est de citoniis.
et contra eadem. Dulcia poma uentosa sunt. Que aliquantulum insipida usui meliora.
competunt. Debent et dari post cibum febricitantibus et cruda et cocta. sed cocta magis
competunt. et conualescentibus ab egritudine laborantibus ex indigestione propter frigiditatem
stomachi. h[oc] m[odo] findatur et interioribus nucleis abiectis fiat quedam concauitas.
in medio et iponatur puluis nuc. m. gariofili. folii. mastic. aliquantum p
gat solus puluis cimini et piperis iposito. asset[ur] et detur p prandium.

Marrubium ca. et sic. est i. iii. g.
herba est que alio nomine prassium appellatur. folia precipue competunt medicine.
cortice radices fatuo. herba collecta p a. s. in multa efficacia. et suspensa.
uirtutem consumit. dissoluendi ex glutatib; suis ex amaritudine habet uirtutem
diuretic. dissolu. et apit. contra uitium pectoris asma. s. ex uiscoso et frigido — contra uitium p.
hu. detur diaprassium quod ab eo denominatur. vel fiat emplastrum ex una parte
suci eius et .v. mellis dispumati. et fiat decoctio aliquantulum spissitudi-
nis. et post imponatur puluis dragaganti liquiritie. bonum est contra predictum uitium. vel saltem
puluis conficiatur cum melle dispumato addito puluere suci liquiritie. contra tussim — contra tussim
ualet decoctionis eius uini et ficuum siccarum. contra stranguriam. dissuria. detur — contra strang.
uin decoct. fiat et emplastrum ex herba ipsa decoc. in uino et oleo — contra dissuriam
sup pectine. contra colicam pass. de frigida causa ide fiat. contra emorroidas — contra emor.
inflatas et non fluentes fiat encatisma ex aqua salsa et uino decoc. — inflatas
ipsius herbe. fiat suppositorium ex puluere eius confecto cum melle. vel fiat decoct.
pulueris eius vel suci eius cum oleo inces. et bombax intinctus supponatur.

ib'co. ꝯ lūbcos det' pului' ꝯfcs c' melle. ꝯ tīnit' auriū. iniciat' suc' ei' aurib'.
duric' s. ꝯ duritie splenis cortix rad. c' ipsa hba mecet' p. xij. dies in uino ꝯ oleo p̄mod'
cogt' calef'. colat' addat' ca. ꝯ ol'm. fiat ungm optimū ꝯ p̄dcm uiciū.

14 Mala bt' qd foliū paradisi ꝯ foliū albū dr' c. ꝯ s. e.
Mult' e aromatic' nos n' hem' s; loco ei' pon't foliū gariof. [illegible]

16 Mel ca. ꝯ s. e in. ij. g. Mel artificiose ꝯpit' ab ipsis apib'.
Nā ij. poie pte flor suggedo abstrahūt pte pice pte ꝯsummūt
cam c' melle ꝯ artificiose fauū ꝯpont. Est aut mel domesticū q'
fit a rustici' q' qda' ligna ꝯpont in qb' apes colligūt' ꝯ ta mel albū
v' subrufū. albū in frig. subrufū ponēdū e' in me' in calid. [illegible]
Est aut mel silvest' qd ante dr' qd in silvis repit' ꝯ illud nō [illegible]
amar' e ꝯ i in diuts me'. ꝯpetēti ponit'. Est aut mel castaneū qd fit
ex castanear' florib' ꝯ i ꝯ sub amar' e ꝯ in diuts medi'. ponit' [illegible]
amaritudo repmat' ꝯ p mell dulcedine in a pfundo [illegible]
fru. hu. i. h. sthat' c' pl' ꝯ miscet' ut fiet in multa effic. [illegible]
det' mulsa in aq fra. ꝯ sanie stoi. det' nitrū ꝯ sal c' melle [illegible]
gir. ꝯ soluit. ꝯ pan facie' ꝯ p' part. ʒ. ij. caphe [illegible]
ꝯficiant' ꝯ fit p. iij. dies simul. p' ungat' facies. [illegible]
c' felle taurino mixt. ꝯ ad faciendā clarā face' [illegible]
melle ꝯ aq. Suppo in feb' b; mel sup teglam [illegible]
ingscat. tc' appone pl. sal. ꝯ ꝯmisce. ꝯ pone sup lap [illegible]
ma suppo ad mod' digiti ꝯ suppone.

18 Musc' ca. ꝯ s. e in. ij. g. Musc' humidita e' cda alic [illegible]
idia ꝯ in desertis locis scilt capol' in q ingnib' st' qda' [illegible]
in quib; colligūt' humore. ad ipata p' maritate p mor [illegible]
rūpūt' ꝯ seggant' cū pelle ꝯ in tali pelle q mult' ht' [illegible]
pitur. mc. triplex e' maiies mci. est mc q omo mg e' [illegible]
e. ꝯ mc q mg e' ad subrufū. co. accidens laudabilior e' [illegible]

rufus 7 oio accedes ad calorē spice nar. q laudabilior ē. dicunt
aūt qd talis mel hēt ab his animalib; q nutriūt ut spica iueniunt
7 cannutiūt. 7 spica deducunt ad partes pdictas 7 fit mel. ideo q
similis ē spice ē eligendus. i. q subrufus ē. qr talis vix potest so
phisticari. 7 ē sub amari saporis. 7 c gustu pcipit statī cerebrum
replet sua aromaticitate. 7 q n cito resoluit n cito resistit.
q 7 nec clarus ī tēs. ī uenitur 7 q; grana q latas 7 ptotū eqlia q op
tima iudicat. Sophisticat aūt mel 7 pcipue niger 7 ad sub
rufū colorē accedes ex ūmixtione panis assi 7 sagui irci.
sī vix dnoscit. ponit H. ʒ. i. mellis i. iii. l. iiii. pulueris p dicti.
dnoscitur tamen qr panis assus frangit cito. sagis hircini c frangit
lucidus ē ītus 7 clarus. qnq; 7 uēdit ī pelliculis 7 sophisticat ex
pdictis pulueribus ī cidūt H. sarraceni pelliculas 7 extrahūt
bonū mel 7 īponūt puū 7 postea cōglutinat pelliculas ut n
appareat. mel sophisticatus pōderat bis tantū ut boni. postest aūt
diu suari ī uase uitro 7 spisso ore c cera bn optur ato. mell
tam ī uase plūbeo pp ei frigiditatē 7 hu. ī alio uase si sūet
apponat l. iii. plūbi ut mell suat. n debz suari c speciebus aroma
ticis qr amitteret suū odorē. Si ā amiserit ponat ī cloaca
ore uasis apto 7 recipit vires. Habz aūt mel uirtutē cōfortādi.
dissoluēdi. 7 cōsumēdi. cōsincopi 7 toci corpis debilitate siue
sit vitio epatis. l. cerebri. l. stomi. detur diamargariton. l. pli
ris. cōsuffocatiōe matris subponat addito tīfeama. 7 oīa ēgdi
ē. Suppositoriū factū ex stomace cal. 7 ab. 7 mco mulrū ual. 7
addē l. mel soluat ī oleo muscelino 7 bōbax intīct subponat
cōfectorē q ē sub ascellis. ī ūgat c pdictis.

Mirobolani. s. sōnes gnalit. S; citrini frig. 7 s. ī. ī. ii. g. mirobolani
fructus arborū ī īdia. v. H. s gnā 7 diversas hīt for
mas. s aūt hec. citrini. Kebuli. bellirici. ebulici. idi. eligēdi sunt

q gſſi ſr ⁊ pondoſi. ⁊ e fragiu gūmoſi ſr. p x. ãnõ ſuant. ſ̄be
cãndu de elone mirob. idoꝫ. p kebli. e blic. Dicit aut auctores q
oms mirob. pgat. qdã pl. qdã min. Mirob. citni pncipalr pgat co-
lerico fla. kebuli pncipalr fla. ſatio co. Indi pncipalr me. ſat.
& emblici ⁊ bellici fla. ⁊ co. eqlr. Caut ponit mirob. cit.
corticeſ tātū ī pōderatīa debꝫ ⁊ poni. ſimilr ⁊ kebl.
ſ; ſi alii poni debet ēnucleatſ ponēdi ſ. qa n poſſut ſep
pu . . . . qntitaſ ⁊ mod mirobl. citni ī qntit
⁊ ſ. ad pl poni debꝫ c pſe pon . . . hoc m. pulūīm poni
calida n fuerit q ꝯſumet tota viſ g qm pgat. ⁊ ⁊ mi
n ī i . . . ſoluat. ī mane colat ⁊ dat. talis n decoctio
dat ī acutis febb;. q n calefacit ⁊ ſuauit pgat.
ual ꝯcluſi . . . . Qn; dam c caſſia f. ⁊ thamarīd.
Si g det c caſſia f. thamar. reſoluat caſſia f. p. ⁊ tamar.
la . poneat puluis mirob. ⁊ ⁊ in mane colet ⁊ det.
decoctionē in mane pſe dari ꝯpetēti. ſ; ī mane . . .
decoctio mirob. citnoꝝ decoctio. idoꝝ. ⁊ keblaꝝ. . . .
It notad e q habentib; firmū ſtom decoct. mirob. aliquātul
ſi daret . . . ſtatī uomiet. fiat aut h m decoctio. Colat
in uaſe argenteo ⁊ illud uas ponat in alio uaſe pleno aq f
mod aliqnt calefcā det. It notād e q ſep p decoctionē
data debet dari ſirop actualr frīg in potu t eſu c aq
⁊ in eſtate ⁊ ī hieme. Si ult uelle tūi declinare det aq
p decoc. u alioꝝ mirob. data in eſtate n bibat n comedat
rob. n ponūt in tanta qntit qa nūq pſe ponūt ſ; h ponū
arum. ad pan o ctoꝝ remouendū. fac qdā puluis de mirob
. . lis. Alij ꝯficiūt c aq ro. ⁊ ſoli expont dōn aq ꝯſumat. licet
. . . qt puluis illū ſimplr in aq ro. ponit. De kebul. aut . . .

Dr mo
. . . quit
. . . dan
. . . . mit
. . . ontub
. . . . .

mirob. condiuntur hoc modo. post maturitatem unde accipiuntur et ponuntur per iii dies in li-
xivio hoc modo in feco. In aqua resolutum cassie fistule thamarindorum et manna colatur. Colatura ad
durescentem et faciunt siropum. In tali siropo ponuntur kebuli et citrini et emundati
et ingrossantur. Isti mirob. conditi multum clarificant visum et debilitatem ex fu-
mositate materie vel flanca. Valent sincopizantibus et patientibus emorroidas.
Comedantur pariter iiii mane. post bibatur unctum vel sirop. in quo compositi fuerint sibi
casia. Ducere autem debet vel terit non apte cavere acetum. Simelis est si admiscetur cibo caveat. Nota
quod boni mirobolani conditi sunt qui ponderant .i. vel parum minus. Sophisticantur hoc modo. Quidam
accipiunt kebulos veteres et ponunt in lexivia ca. donec inflentur. ingrossentur per xv dies
vel plus et calefaciunt. Lexivia est inflata et ingrossata sunt. Faciunt sirop et ponunt
et dimittunt per mense vel plus dum omnino sit nigra. extrahunt et singulis diebus movent.
Quidam autem ponunt nuces maiores recentes in predicto siropo. Quidam ponunt albumine.
Omnes mirob. recentes et veteres nucleos habent sic prima. Unde non possunt aeu tra-
fugi. Discernuntur autem hoc modo. Ille qui bonus est est fringitur interius et exterius omnino nigrum reperitur.
et est grandis parva habet ponticitatem et multa dulcedine. Sophisticatus est frangitur interius
est subalbidus vel pallidus et multa habet ponticitatem vel parva dulcedine.

19 Macis ca. et sic. est in .ii. gradu. Macis quidam dicunt est flos nucis muscate. quod non est
verum. quia flores aut decidunt aut in fructus transmutantur. Dicitur autem maces quod
cortice. quia reperitur iuxta nucem muscatam. sic quidam cortices reperiuntur circa avellanas
.i. nuces pontias. per x annos servantur. habent autem maces virtutem confortandi. ex aromati-
citate. dissolvendi et consumendi ex caliditate sua. Eligendus est macis rufus vel subrufus.
quacumque habet saporem. cum aliquanta amaritudine. Qui autem niger vel tener sunt et qui non habent
autem saporem. abiciendi sunt. Contra indigestionem stomaci quod frigiditate multum valet decoctio macis
fiat autem hoc emplastrum quod est optimum. Contra debilitatem stomaci et frigiditate et convalescentibus
ab egritudine. ex pulvere macis et mastice an. oleo ro. et cera. Ad cerebrum de-
purgandum a superfluis humoribus. Commasticetur macis et in ore teneatur et fomento
resoluta cerebrum petat. et purget superfluum. Contra superfluitatem stomaci et epatis
frigiditate et yliaca passione et leucoflantie et contra spiritualium virtutum et asma.

coſo flare. optimum e remedium. fiat decoctio maci in ſuco feni. et
i fine decoct. addat modic vini. colet. colata det patienti. c. cardiaca
paſſ. det puluerizat in cibo et i potu.

70 Mirra c. et s. i. ii. g. Mirra gũmi e cuiusdam arboris. In india n
aſcent q in tempe eſtiuo quandam uiſcoſitate a ſe produc. que circa
arbore inuiſcat. et actione caloris in ſubam mirre trſmutat.
Eligenda e q citrina e et ſubruffa mixt aliquantulum liquida. Alia
alia e minuta. alia groſſa. que trochite appellat. a loco ut quidam dicunt
trochiten mirra dr. Virtute hr confortatiua. ex glutinoſitate conſolidat.
pter in uin diſſolui. et conſumit mediocr ex qualitatib. uin conſu
q'a quantum diſſolui. tantum conſum. vnde corpa antiquorum condiebantur
mirra. i. conſeruaret. Contra p. f. p. c. an. c catarr. c. f. flux
hu. a capite. fiat puluis ex mirra et ſtorace ca. et dicunt patien
valere. ad digeſtione confortanda. et c uiſcoſu fla. adherens ſpualibus inte
rioribus c aſma et uitiu pectoris. det uin decoctionis mirre. et ſicu ſi
ſolu decoct. mirre ual. ad digeſtione confortanda. c fetore oris pueni
te a ſto. et c carne ſtoi et inteſtinorum. c uitiu gingiuarum fricent
gingiue ex puluere mirre. putredine conſumit et conſolidat. puluis in
poſit putredine conſum. et ea conſolidat et conglutinat. fumigium mirre
poſt recept cebro confortat. Recept p uuluã p ebori matrice
et confortat. Superfluitate erigit et conſumit. et ita concept d
c tenaſmo ex fla. ca. recept p anu ualet.

71 Maiorana c. et s. e. i. ii. g. alio noie eſbu et ſaſiue dr. e flos
et folia conpetunt uſui medicine. Colligit in eſtate c floribus. In umbra
deſiccat. p an. ſuat. Virtute hr confortadi ex aromaticitate. d
conſumit. indificat ex qualitatib ſuis. puluis maiorane in cibo
et uin decoctionis eius ſtomachum infrigidatum calefac. digeſtione confort
cibis apposita cebro confortat. folia et flores in teſta calefi

li ſiccato poſita ⁊ loco doloris ſuppoſita dolorem ſtõi ex uentoſitate
ſolu. q̃ euentõne opat̃ ſuppo. Valꝫ ꝯ ſtrum reuma. Fomtacio eſt
facte ex aq̃ decoc. ei uulnã mũdificat. ⁊ maĩte ſcȝ fiſtula ꝯſumit.

177 Meliſſa q̃ h̃ba citnadr̃ ca. ⁊ ſic. ẽ in .ii. g.
Uiridis ⁊ ſicca mlte ẽ effic. Exſiccata p̃ ad ſolẽ. pea in ũbꝛ p. anni
ſeruat. Virtuẽ ꝯfoꝛtẽ. diſſoluẽdi. ꝯſum. ⁊ extgẽdi. Silem h̃c effi
catã maiorane. ⁊ ꝯ caſdẽ cãs ſimil ẽ uſu. excepto q̃d ei decoctio
mag̃ puocat. tñ mũdificat. ⁊ ꝯceptũ adiuuat. Vinũ decoctionis
ei ꝯ ſincopĩ ualꝫ ex frĩa cã. Melliſſa decocta in uino ⁊ oleo ⁊ ca
thaplaſmata ap̃a matiã. duritiẽ ſplenis ⁊ epis relaxat ⁊ diſſipat.

178 Mora ca. ſt ⁊ ſic. Que ſunt domeſtica.
Que dicunt fruct' ſicomori. Que ꝯ in receptione ñe. ponũt.
Que ſt ſiluſtria frĩa ſt. ⁊ fruct' rubi uocat. Cũ matura ſt colligũt.
hñt uirtutẽ diſſolũ. ꝯſum. ⁊ mũdificandi. ꝯ ſqnãtiã ⁊ uuã
relaxatã. ⁊ bracos. ⁊ uicia faucial. ualꝫ elm q̃d diamoron
dr. Valꝫ ꝯ illud gargariſma. Sucꝰ expſſus decoq̃ĩ cũ aligrutu
i uino ⁊ aceto ⁊ fiat gargariſma. Valet ꝯ garg. q̃d fit ex
ſuco ei ⁊ melle deſpumato. ⁊ aliquantũ decocto. p. x. añ. ſ.
In loco diamoron pom p̃. Sucꝰ moꝛoꝛ aligrulũ calefcs ſolũ
uentrẽ ſi ſit ꝯſtipatio ex frĩa cã. Sucꝰ corticis ei ꝯ puluis dat ẽ ꝯ lũbri
melle lũbricos necat. Vinũ decoctionis corticis ei mũdificat
iteſtina. q̃a cortex hñt uirtuẽ diſſoluẽdi. ꝯſum. ⁊ mũdificãdi.
⁊ putrefactionẽ cca dentẽ ſtr dolore extinc. Moꝛa ſiluſtria uirtuẽ
hñt aligrulũ ꝯſtringẽdi. ⁊ diuidendi. ex ſua acetoſitate.

1	De Naſturtio	De nuce mica
2	De Nitro. 6	De nuce idica
3	De Nenufar.	De nuce uomica
4	De nigella.	

Naſturtium ca. ⁊ ſic. ẽ i .iiii. g. 1
Sem naſturtii peipue ꝯ
petit uſui ñe. vñ ẽ i receptione repit

nasturcium. Semen debet poni non herba. Semen collectum per v. annos valet. herba viridis multe est efficacie. Sicca modice. Virtutem habet dissolvendi consumendi. Contra paralisim lingue et opilationem splenis et relaxationem et humore nimio ut solet contingere in acutis febribus. Semen nasturcii masticetur et sub lingua supponatur. Contra paralisim aliorum membrorum semen eius in sacculo positum in vino decoctum membris dolentibus supponatur et supponatur. herba vel radix cum carnibus cocta valet ad eisdem. Contra fluxum humiditatis cerebri in litargia provocat sternutationem ex pulvere seminis eius naribus imposito. Contra relaxationem uve fiat gargarismus ex aceto decoctionis eius seminis et sicut fit. Contra iliacam passionem et colicam ex herba eius cum fel in sacculo positum et in vino decoctum supponatur. Contra stranguriam herba ipsa decocta in vino et oleo supposita valet. Contra tenasmon ex flegmatico humore causatum ex pulvis supponatur. Renes inungatur melle et superspergatur pulvis seminis eius et colofonie et cimini et multum valet.

Nitrum calidum et siccum est in iiii. gradu. Venae terre. In multis locis reperitur et sunt due species. album quod melius est et potest servari per multa tempora. hec virtutem dissolvendi. Contra iliacam passionem et ad faciendum confectis fit clistere ex pulvere nitri et aqua salsa et oleo et melle. Ad depurandam fac pulvis nitri cum melle conficiatur et facies inungatur. Contra scabiem et intestinorum ex precedente aparate dat pulvis nitri cum calido melle. Contra furfures et pediculos capitis pulvis nitri cum oleo et melle conficiatur et simul ga cum aqua salsa coquatur et caput abluatur et predicto ungento ungatur. Contra dolorem aurium et saniem immittatur pulvis nitri confectus cum absinthio.

Nenufar frigidum et humidum est in ii. gradu. Nenufar herba est que lata habet folia. In aquosis locis reperitur in humidis et frigidis regionibus. due sunt. una purpureum florem educit que melior est. alia autem citrinum. Flos in usu medicine conpetit. In septembre debet colligi per ii. annos valet. Ex flore autem populeum fiunt siropi. Contra acutas febres et calores distemperantiam faciens epatis. Decoquatur flos cum aqua et addito zucc. fiat sirop.

ꝯ dolorem capitis ex cal. flores pone in aq. et dimitte per noctem. et mane
bibe. flores in narib; applica.

Nigella c. et s. e. in .iii. g. Semen eius est cuiusdam herbe que in locis lapidosis
et inter frumenta reperitur. Semen collectum per .x. a. s. e. autem rotundum. et
planificatum. subamarum et subunguem. Virtutem habet diuretici ex amari-
tudine dissoluendi. consumendi ex qualitatibus suis. ꝯ lumbricos fiat emplastrum ex far.
nigelle et suco absinthii. circa umbilicum et hipocondria ponatur. Aliter ꝯ fiat
cum melle et detur per os. far. nigelle confecta cum aceto tepido et infusa auribus
uermes necat. ꝯ sting. dissur. et yliaca pass. detur uinum infusionis nigelle. ꝯ st dissu
per noctem .i. non autem fiat decoctio quamuis uiolentior fieret. Vnde constat ni-
gella in multa quantitate sumpta occidit. Si autem in multa quantitate
haberi ponatur in sacculo et fiat decoctio in uino et oleo. et super renes
ponatur. ꝯ predicta. fiat sacculo puluis nigelle in multa quantitate
fiat decoctio in forti aceto usque ad aliquantulam spissitudinem. et ei
addito oleo nucis fiat unguentum. ꝯ scabiem impetiginem et lentigines
faciei tollit.

Nux muscata. ca. et sic. e.
in .ii. g. Nux muscata est fructus cuiusdam arboris in india nascentis. tempore
maturitatis colligitur. per .vii. an. s. Eligenda est que plena est et in suo genere
grauis. et cum frangitur interius non puluerizatur. et inuenitur acuti saporis. Si illa
defuerint non ponenda in medicina. Virtutem habet confortandi ex aromaticitate.
et ex qualitatibus suis. ꝯ indigestionem stomachi. et frigiditatem et discolorationem. ex frigi-
tate detur in medicine media nux. Tota si parua est. Experto didici quod multum confert.
ꝯ indigestionem stomachi et capitis. et intestinorum. detur uinum decoctionis nucis m. ad eum de-
uatis uini decocti et mastic. Nux m. naribus. Vinum decoct. eius et an. et cimi-
ni dolorem stomachi et intestinorum ex uentositate tollit. ꝯ ualescentibus et
ex egritudine. ad confortationem spiritualium detur uinum decoctionis eius et ma-
sticetur. Nux m. naribus apposita cerebrum confortat et spiritualia.

Nux indica ca. et s. e. Alii dicunt quod c. et hu. sit quia confortat conti-
fragrantiam H. bonum generat. pp. cal. et hu. precipue solet con...

et stiptica. et ex siccitate est. sagis acuit et subtiliat. ex ca(liditate) est calefac-
dicitur est nux indica quia in india reperitur. Cum autem reperitur in medicinis in illorum de-
bet poni non cortex. per x. annos potest servari. Virtutem habet confortandi
coitus confor- coitum. unde ad confortandum coitum detur pulvis eius cum pulvere cinamomi in ci-
addatur ponatur isti pulveres in dia zinziber et in aliis calidis electuariis. mellitum
a frin. cum sic pulvis eorum et sticorum detur cum oximelle. Contra asma frin. fiat decoctio
quod in vino. postea teratur. et succus exprimatur et coletur. in qua colata detur pulvis nucis
^ indice. [N]ux uomica. c. et s. est. In interioribus et
utimur non cortice. Virtutem habet provocandi vomitum et purgat flegma per ipsum
et col. fo. col. Sed quia cum angustia provocat. talis sit usus. Si flegma vel colera sit in ore stomaci
fiat decoctio pulveris eius in aqua cum suco feniculi. contra flegma detur aqua illa cum
melle. contra col. cum siropo acetoso.

1 De ozimo. 2 De origano. De oximelle.
4 De opopanac. 5 De ordeo. De osse sepie.
3 De opio. 7 De osse cordis cervi.
9 De olibano.

1 [O]zimum c. et s. est.
alio nomine basilicon appellatur. odorem habet gariofili. et minuta habet
folia. semen et herba competunt usui medicine. Cum autem in medicinis invenitur semen debet po-
ni. in unguentis vel emplastris ipsa herba. Semen habet virtutem aliquantulum constringendi. ex
glutinositate quam partim contra si in aqua mittatur statim in aqua glutinatur et fit quedam vis-
cositas. herba autem ipsa ex aromaticitate sua virtutem habet confortandi. ex
qualitatibus suis virtutem habet dissolvendi consumendi extenuandi et mundificandi.
Semen collectum per iii. annos servatur. Contra sincopim et cardiacam passionem detur herba
aqua rosacea cocta. aut vinum in quo herba maneat per noctem valet. Contra frigiditatem ste-
sic fiat. herba in magna quantitate coquatur in vino. sed melius in musto. et post decoc-
tionem addatur vinum album in magna quantitate. tale vinum multum est
confortativum et aromaticum. et valet contra indigestionem ex frigiditate. Contra
ventositatem ex frigiditate. semen ozimi cum modico pulvere aceto decoquatur in aqua
pluviali. et detur patienti. Ad matricem mundificandam. et menstrua provocanda fiat
decoctio ipsius herbe in aqua et fiat fomentum et supponatur herbe. Circa predicta ali-
dicunt quod succus ipsius herbe clarificat matricem mundificat. contra reprimendum

mīstā pruocā. hba ipsa ī uino decocta ⁊ ōlo naribꝫ cathartica ualꝫ ꝯ col.
dol. lubiſ cathartica ꝯ thenaſmon ualꝫ.

Oppopanac c. ⁊ ſ. ē. in. iii. g. Eſt autē ſucꝰ cuidā hbe. opoſ
enī. i. ſucꝰ. panac hbaꝫ. ſcliſ fule. unn oppopanac. i. ſucꝰ panac. In
tēpe eſtiuo findit radix ⁊ ea remota liquoꝝ emanat. q ex actione
ſoliſ induratr. Eligēd ē qd clarā ht ſubām. ⁊ qſdā guttaſ claraſ ht.
⁊ ſubrufū coloꝝ accedentē ad citrinū co. Cū autē debꝫ poni in ung.
pāno debꝫ īponi ⁊ ſuſpēdi ſup aq feruētē. ut qd purū ē effluat qd lu
tulentū remaneat. ⁊ tc debꝫ poni ī qpīt. poſita ab auctore. p autē
diu ſuari ſn corruptione. uix corrūpit. uirtutē ht diſſoluēdi. abſt.
ꝯſum. fumigiū factū ex opopanac ualꝫ. ꝯ litargiā. matiā eꝫ. diſ ꝯ litar.
ſoluit ⁊ euacuat. p ſtioza. Pille ex eo fce. ſ. ex gutti ualꝫ
ad aſma. frīm. dare ſiplicit. ī ēouo ſorbili. Aliud ad idē optim
ī ſuco matrubij p noctē diſſoluat. mane colet. ⁊ addat mel. ⁊ ꝯ idē
fiat emplm. ſcorpioniſ ex flate. ⁊ ꝯ frigida pediodicā febū.
In ſuco corticꝰ ſabuci iaceat p noctē. mane diſſoluat ⁊ colet ⁊
addito zucē. detr patienti. ꝯ colicā. ⁊ yliacā paſſ. In ſuco femcli ꝯ col. iliac.
maneat p noctē. Mane diſſolut coletr. ⁊ addito zuco. īiciat p
cliſtē. Nota qd opopanac adpl ingrīt. debet dari ꝯ. iiii. ad miſtā. ad m
puocādā. ⁊ ad fet mortuū. ⁊ ſcinā educendā. fiat ſuppoſitoriū ⁊ ad f
⁊ peſſariū ex oppopanac. diſſoluto in ōlo m. ⁊ addito ſuco arte
lub. meſie mult ualꝫ. ꝯ lubeꝰ. oppopanac ē melle diſſolut. ī ſuco abſin
tor. lactu. thij dat ualꝫ. ꝯ tortione lactoꝝ emplm ex ſolo oppopanac bēm ualꝫ.

Opiū f. ē in. iiii. g. ſ. ī. i. Opiū aliud tebaic.
3 qa fit in tnſmarinī ptibꝰ. Opiū ſic fit. In eſtate tēpe ma
turitatiſ capita papauiriſ icidūt. ⁊ lac emanāſ qd cca capita
inuēnit abradat cuttello ⁊ manibꝫ ꝯtemt. ⁊ opiū thebaic dr.
In qdā ciuitate ī apulia q turſia dr fit ſimilit ⁊ dr opiū
tuenſe. ſꝫ nō tantū ualꝫ. opiū n. thebaic durīē q tueſe. Eligēdū

enim opium thebaicum quod ualde horribile est. et quod non est ualde durum nec
multum molle. Quidam dicunt quod opium miconis fiat ex alio genere pa-
pauers quod falsum est. quia ut dicit diascorides ex eo fit ex quo opium thebai-
opium in thebaico. per xx annos seruatur et uix corrumpitur. In medicinis non po-
natur ut reprimat uirtutem acutarum specierum. unde ille medicine dicuntur opiate
tiret frigide et stiptice et mortificatiue si in medicinis calidis non sequitur suum effectum.
ueu. p. Ad somnum prouocandum. fiat epithima ex opio resoluto in lacte mulieris et
addito puluere corticis mandragore uel. Contra calidam apostemata conficiatur
apostem. opium cum succo corrigiole et iusquiami. et fiat epithima.

Origanum calidum et siccum est in iii gradu. alio nomine dicitur colena. et duplex est ma-
nerius. scilicet origanum siluestre quod latiora habet folia et fortius operatur. aliud
domesticum quod in ortis reperitur. et minuta habet folia. et suauius operatur.
quod in medicinis est ponendum. Colligitur autem tempore productionis florum cum floribus in
umbra suspenditur et exsiccatur. folia cum floribus abiectis stipitibus in medicinis
debent poni. per annum seruatur. singulis annis renouari debet. Virtutem habet dis-
in reu. soluendi. attrahendi. relaxandi. consumendi. contra reuma. folia cum floribus in testa
sine aliquo liquore bene calefacta in sacello ponantur et capiti superponatur
sacellus. Caput etiam bene cooperiatur in sudore. Vinum decoctionis eius gargarizatum
ui. f. gingiuarum et faucium consumit humiditatem. puluis eius uue apposita humi-
ditatem consumit. Contra asma frigidum. detur uinum decoctionis eius et ficuum siccarum.
uel sic. puluis eius confectus cum melle detur. uel detur cum carica. Vinum decoctionis
eius digestionem confortat. et dolorem stomachi et intestinorum excludit. fa-
ciendum fomentum ex herba decocta in uino et suppositum uentrem solutum
stringit. dissenteriam. contra tenasmon ex frigiditate cadente an ex ... puluis eius stupe
superpositus ano supponatur. herba ipsa in uino et oleo decocta. et uulue
catarrhata debilitatem uulue soluit. fomentum fomentum ex aqua decoctionis ei-
matricem mundificat. insessio prouocat. sed melius est si tenuitas ipsius herbe su-
perponatur.

Oxifenicia frigida et sicca est in ii gradu.
Alio nomine dicuntur fenico indi. et dactili indici. et tamarindi.
Fructus est cuiusdam arboris in india nascentis. et assimilatur dactilis.

gnd e tm q n mult humid. n mult e dur. qa aut corrupt
intrise. q ymg colore e. y sapore ht aliqtulu acetosu. In tepe
autunni colligit. ggsat e seminib. ad no tnscluent. Cortice ht
cum y semina intē q n st ponenda in me. p. x. ano st. pgadi
colera rubea ht. y mudificadi sangne. y el siue rep mendi.
infrigidadi. In decoctionib; ponit nuq decoqt t; in decocti
rnhq resoluat manib. In colata ipsi qn; ponit pulus nirob.
calidr in mane. dq y ipsi in qt esolunt mult gfert i febb;
corp infrigidat. y m. digerut.

Ordeu f. y. s. e in .1. g. Ex ordeo multa fiut q operut usui
me. s. fit poleta ex far y aq sic. Ordeu mudat in mola pgat
hauru far. div in aq decocta optim cib; e febricitatib; y
maxime laborantib; ex apate spualiu. tepida deb y eis dari
ag fria. Ordeu mudat decoqt in aq usq; du accedat ad ruptu
y ad spissitudine. tal aq optima e. far ordei poleta ei
fit opetens cib; laboratib; ex apate nutrim t spualiu.
In aq decoqtur aqua y fiat pultes. Optime st febricitatib.
p̄cipue pdict apa matanc m. relaxant. Optim st nutrim.
gcala. apata in pricipio ad repcussione fiat emplm ex gca.
far ei y aceto, y e repcusiui y diaforetic. ad maturare eo;
Sficere cu urtello ovi. ad frigida apata matanda fiat emplm
ex far ei y pice liqda. t far. y tebetina. t melle gpetet e.

Os de corde cui f. y. s. e. In corde aut cui
repit qda os in sinistr pte cordis in qda gravitate in q splen
lt respuacem y emittit st fluitate q in ppa siccitate. y cordis in
ossea suba mutat. Illud os dr cartalago y ht aliqtulu de carne
cordis. y e subrusu de sangne. cord. y a cartalagine qda q repit
i pectore capti discerni. Os de corde cui p. xx. ano e. Deb y aut de
siccari aliqntl. Virtute ht d spandi fum melacolie. y pgadi
melacolie lang. g card. y siccopi. Det pulus de osse de corde

in uino in quo der diamargariton distempat. ꝯ melancolicā paſſ. et ꝯ fluxū ſanguinis melancolici et emorroid detur pulũs eius in uino decoctionis ſene aut ꝯficiatur cū diaſene et detur.

8 Os ſepie f. et ſ. ē. in .ii. quod inuenitur in uentre ſepie ad dentes dealbandos pulũs ſubtilis in panno lineo ponitur et tunc fricentur dentes. Ad faciē dealbandā pulũs ꝯficiatur cū ungūto citrino et illiniatur facies. Item fac pulũem de radice ſpēmarie deſiccata cui adiunge pulũem oſſis ſepie et infunde .te. et dimitte deſiccari. hic fac quater l amplius et appone faciei more ceruſe.

9 Olibanū ca. et ſ. ē in .ii. g. Idē ē quod thus. gumi ē cuiuſdam arboris. uix alexandriā naſcens quod dicitur alexandrinū et ē purius et melius. uix damaſc. et damaſcenū ſ; nō ē adeo purū. thus quod grossū inuenitur maſculinū ſiue olibanū dicitur. quod debet poni in medicinis. Inuenitur et minutum quod mānus dicitur et ponitur in medicinis. cū inueniuntur ex ceptio manus eligendū ē quod albū ē et clarū. quod obſcurum aut feculentū abiciendū ē. uirtutē hn̄ ꝯfortatiuā ex aromaticitate et glutinatiuā ꝯſolidatiuā et ꝯglutinat. et ꝯſtringit ex gumoſitate ſua. ꝯ lacrimarū fluxū et dolorē dentiū ex fluxu hu. a capite et precipue puerorū ex ſtrictis. ſup faciē fiat emplm̄ cūca tipa ex pulũe ei et uino albo. et albumine oui. ꝯ relaxationē uuule maſticetur olibanū. hic maſticato plures fluxū a capite ad ſpiritualia. ꝯ grſſitie narium cū rubore et fluxu hu. detur uinū decoctionis ei dent puſſe ex eo mane. et poſt detur uinū. ſo et detur qn̄ uadit dormitū. ad indigeſtionē et acidā eructuationē ualet hic m̄ puſſe. ad ꝯfortationē matricis et mundificandā. et ꝯceptū iuuandū. fiat fumigiū ex eo. ad idē ualet ſuppo. ex pulũe ei cū oleo muſce. et melle cū terra. ꝯ. cū oleo muſce. hic ualet ad ꝯceptū iuuandū. Olibani pulũs cū uino ꝯfectus calefiat aliquantulum et panni intincti pectini ſuppoſitus. ſepe multū ꝯfortat matricē. ad mamillas ꝯgelandas cū aceto ꝯficiatur pulũs olibani et panni intincti mamillis ſuppoṅantur.

P

i De piretro.
ii De pipere.
iii De pionia.
iiii De papavere.
v De peucedano.
vi De petrosilino.
vii De policaria.
viii De pineis.
ix De pruna.
x De penidiis.
xi De psillio.
xii De polipodio.
xiii De petroleo.
xiiii De paritaria.
xv De portulaca.
xvi De pulegio.
xvii De piris.
xviii De pomo citrino.
xix De passulis.
xx De pistaciis.
xxi De plumbo.
xxii De polio.
xxiii De pice.

Piretrum calidum et siccum est in iiii gradu. Herba est communis cuius radix in medicinis ponitur. In hieme colligitur radix eius per v annos servatur. Eligendum est quod continuum acutum et solidum est et non perforatum et cum frangitur non pulverizatur. Notandum est quod acumen piretri non statim percipitur sed debet masticari et tempore tenui hauritur contingit propter ipsius lenitatem [illegible] substantie soliditatem. Virtutem habet dissolvendi et attrahendi. Gargarismus ex piretro et aceto vel dulci vino cum ficubus sic decoctus cerebrum a flatica superfluitate mundificat. Inter dentes masticatus dolorem eorum tollit humiditatem inde consumit et reumatismum stomachi. Contra tumorem cum vino et oleo loco paralitico artetico podagrico cathartico multum confert. Sic fiat habeatur unde constat et iaceat in vino per xv dies et postea bulliat bene et coletur et addita cera et oleo fiat optimum unguentum ad predicta. — contra flatum paraliticum podagricum

Piper calidum est in iiii gradu et siccum in medio. cuius duplex est maneries. Est enim piper nigrum quod melanopiper et album quod leucopiper et longum quod macropiper dicitur. Quidam autem dicunt quod sit fructus quorundam arborum. Diascorides et Constantinus dicunt quod sit eiusdem arboris fructus in india nascentis. efficacius est tamen piper nigrum quam album vel longum. Dicunt et quidam quod piper fiat nigrum per adustionem. Cum enim debet colligi propter copiam serpentum ibi existentium apponitur ignis inter arbores. ut serpentes cum inde [illegible] fugiant et eadem ratione destrueret arbores ipse. Est autem fructus eiusdem arboris sed cum primum flores producunt in unum reducuntur et constringuntur in longum et sic fit piper longum. postea producunt intus parvulos fructus quod piper album dicitur quia album est. sed tale piper non habemus et loco eius ponitur cathapucia transmarina. quod piper non est quia grossior est quam piper. non et aliquid habet sicut piper quod est ponitur in medicinis terre subla cortice abiecta debet poni. piper autem nigrum tempore maturitatis colligitur.

Sartacem imponunt in clibano duplici de causa ut diutius conseruetur et ut possit
in aliis partibus fructificari. Nigrum seruatur per .lx. annos. album quod non habemus
satis diu. longum per .xx. annos. album piper possumus ponere pingue si habeamus.
habet autem uirtutem piper nigrum dissoluendi. consumendi. puluis piperis naribus
appositus sternutationem prouocat. et cerebrum a superfluitate flatica purgat.
uinum decoctionis eius et ficuum siccarum spiritualia mundificat. a glutinoso
humore. et multum ualet. contra asma. Item puluis eius datur in cibo. digestionem
confortat. puluis subtilis ex interiori substantia abiecta cortice separatus
aqua rosacea. et desiccatus. aut simpliciter cum aqua rosacea more collirii oculis suppo-
situs maculam et pannum tollit. Sanguineis et colericis nocet ut piperis
dissolui [illegible]. quibusdam lepram inducit. puluis eius superfluam carnem
corrodit. piper longum confortat.

3 Pionia calida et sicca est in ii. gradu. Herba est cuius radix filii nomine appellatur.
In hieme colligitur. per .x. annos seruatur. Eligenda est que subnigra est et tumida
et non perforata que grauis est secundum modum suum et cum frangitur non puluerizatur. leuis quidem et perfo-
rata contra ueritatem consumpta est. Virtutem habet dissoluendi consumendi. Epilenticorum collo patientium
suspensa ut testatur G. de quodam puero meo collo dum suspensa erat non
patiebatur. sublata uero iterum patiebatur. hic autem eius effectus ut memoriter repetitur. unde
quod sit quedam manie pionie. hic huius effectum. unde dicit quidam quod nec de qualitatibus
pionia hic utitur. sed de quadam eius specie. Puluis eius et datur in uino decoctionis artemisie
uel in succo pigani ad idem ualet. Contra paralisim detur puluis eius in uino decoctionis
castorei. detur uinum decoctionis eius ad stranguriam et dissenteriam ualet. ad matricem mun[illegible]
fiat fumigium. ex uino decoctionis puluis eius. Contra tenasmon. et fiat [illegible] puluis
eius supponatur in bombace

Papauer frigidum et siccum est. complonis (?) cuius due sunt species. scilicet album quod frigidum [illegible]
Papauer nigrum frigidum et siccum est. et magis mortificatiuum. Semen eius colligitur
per .x. annos seruatur. In medicinis potius debet recipi. ponitur semen papaueris al[illegible]
stranguria. Virtutem habet soporem inducendi. ad soporem prouocandum fiat epithima ex suc[illegible]

uteruſq; l. uini. & lacte mulieris. & alb. oui. contra ipam. Mulieres
salernitane dant puerıs puluerem papauer. cum lacte ꝑ os. magis dant ut
magis mortificet. Contra alia apata in principio. & calore epis. ſem. con ca. aſ
papauer. al. & & ipſa herba contrita conficiatur cum oleo ro. & ſuponatur. Contra ſicci
tatem mbro2 ut in ethica. & in aliis febb; olm uiol. in olla aliq
tulli calefiat. & puluis & ſem. pap. conficiatur cum eodem olo & fiat iniunctio
ſpine ꝑ tot. Contra ſiccitatem pectoris. & conſumptionem mbro2 ualet. principa
liter diapapauer quod fit ex eo. Conficiatur etiam ex ſuco liquiritie. gumi ara.
draganti an. & de ſeminib; pap. al. iux quantitatem alio2. conficiatur cum ſiropo.

Peucedan c. & ſ. e. herba e. que alio noie feniculus
porcinus dr. Cu aut inuenit receptu in medicinis. radix de eo ponitur.
que principale habet effectum. herba non. Radix collecta ꝑ a. ſ. uirtutem
habet diur. Contra ſtranguriam. diſſuriam. & opilationem ſplenis & epis detur aq. l. uini
decoct. ei. Ipſa herba non decocta in uino & olo cataplaſmata ualet e.
Contra frigidos hu. in ſpualib; exiſtentes. de aq ordi decoct. peuced. ſi ſit multi
tum fri. hu. decoct. ei uini detur. & ſuci liquiritie. fomentum factum ex uino decoct. ei
aut herbe ipſius miſtia prouocat.

Petroſelinum c. & ſ. e. in. ii. g. Eſt aut duplex. domeſticum. ſ. & ſiluestre.
quod ſinon. dr. Cuius ſemina principue competit uſui medicine. & ſiluat ꝑ quinquennium
uirtutem habet diur. ſ; ſinon fortiorem. Contra eaſdem cas & eodem modo ualet. Contra quas peuced.
operetur. & fit ſalſamentum ex petroſelino. domeſtico. herba & ipſa in cibis poſita
digeſtionem conforat. uentoſitatem excludit.

Policaria c. e. in. iii. g. ſicca in. ii. herba eſt que triplex eſt manifeſte. ſ. maior &
minor & media. que magis competit uſui medicine. Debent aut folia colligi
in ue cu ſtipitib;. ſeruantur folia. ſtipitib; abiectis ponuntur in medicinis. Virtutem
habet diſſolu. ſimiliter decoctionis pollie. & fomentum ſic. ualet aſmaticis. & contra frigidos
hu. in ſpualib; fomentum ex aq decoc. ipſius ualet. Ad mundificandam matricem &
uuluam coartat. puluis ei ſubtilis ualet. Contra thenaſmon ex fri ca

fasciculi facti ex foliis eius et in uino decocti et loco dolenti superpositi dolorem
[…num…] uentositate tollunt. Calefacit intestina sua liquore et capiti superpositi ualent
8 Pinei c. et s. sunt. Sed autem debent poni in medicinis:
Ponantur primo super carbones aliquantulum comburantur. postea abiectis duplicibus corti-
cibus et quadam pellicula interiori exponantur nuclei. Virtutem habent leniendi et
humectandi et aliquantulum aperiendi. Optimus cibus est laborantibus in spiritualibus
et apate. ex frigido humore asmaticis et siccam tussientibus ethicis et consumptis sanguinem
uomentibus. libidinem incitat. possunt per se dari. uel cum siropo. uel cum electuario. uel in mel.
[contra dissinteriam] contra dissinteriam ualet cortex exterior est primo pini ab arbore sumitur. decoqua-
tur bene in aqua. postea super carbones ponatur et patiens fumum recipiat.

9 PRuna f. et hu. sunt. prunorum alia sunt alba
alia nigra. alia rubea. que nigra et aliquantulum sunt dura magis ualent et
precipue damascena. cum colliguntur matura findantur et soli exponantur
donec bene siccentur et aceto postea aspergantur et seruantur in aliquo uase ligneo
[…stipat. ue…] pan. Virtutem habent infrigidandi. leniendi intestina. unde ualent acute
febricitantibus contra constipationem ueniens ex siccitate. uel ex colico humore deficien-
te. si indica sunt dentur ad comedendum. si sicca coquantur in aqua et prima comedantur
et aqua bibatur.

10 Penidii c. et hu. sunt. sic fiunt
aqua miscetur zucaro et fit decoctio quousque lapidi gutta supposita
adeo indurescat quod statim inter digitos frangatur. sic lapide polito ponitur
ut infrigidetur. et clauo eneo infixo suspendatur et ibi manibus retineatur
usque dum albescat. hic cibus optimus est febricitantibus et apatis spiritualium
contra siccam tussim ualet et siccitatem pectoris. contra consumptionem pectoris
dentur per se. in cibariis uel in febribus diapenidion maxime in acutis
sicut in pleuresi. peripleumonia. contra scissuram labiorum ponatur penidion
contra ~~scissuram labiorum~~ in aqua dissoluatur et penna illiniantur labia.

Psillium f. et hu. in ii. g. herba est cum sic et uocatur semen
In estate colligitur. per x. annos seruatur. Virtutem habet infrigidandi et
humectandi. contra ariditatem lingue in acutis febribus semen in panno

nil ponatur et ligetur et infundatur aqua et inde illiniatur lingua et cultello
abradatur. Contra sitim sub lingua. Contra sitim et siccitatem spiritualium et constipationem
venientis in acutis febribus ponatur psillium in aqua et dimittatur aliquandiu
abiciatur aqua illa et psillium detur cum aqua frigidissima. In siropis et contra acutas febres
competenter ponitur psillium et fiat multa decoctio. postquam gutta adhereat cacie tollatur
quia secta adheret propter viscositatem psillii. Contra dissinteriam psillium combinatur in testa et contra diss.
pulvis inde factus cum ovo sorbili vel melius cum aqua rosacea detur. Si nimio stricto fiat
cataplasma pulvis superponatur. Ad idem fiat emplastrum ex pulvere tali et albu-
mine ovi et modico aceto et aqua rosacea super pectinem et renes et super umbilicum.
Contra fluxum sanguinis e naribus valet emplastrum super frontem et timpora positum vel stuellum
inde factum ex pulvere eius et suco sanguinarie naribus imponatur. Contra calefactionem epatis saccus contra ca.
plenus ex semine psillii et suco alicuius herbe frigide ponatur et superponatur psillium
conservatur ciphum frigiditate et humiditate sua.

Polipodium calidum est in iii gradu siccum in secundo. herba est similis filici que crescit 17
super petras et lapides et muros crescit. Melior vero est que crescit super petras. Radix
collecta solis per dies exposita per biennium servatur. Radix eligenda est que aliquantulum
viridis est que autem fracta interius apparet arida abicienda est. Virtutem habet dissolvendi
attrahendi et purgandi fleuma principaliter et melancoliam. Unde competenter ponitur in decoctionibus contra fleuma
et melancoliam et sanis datur ad preservationem et nota quod in decoctione polipodii ponitur
aliquid exclusivum ventositatis ut semen anisi feniculi et ciminum quia polipodium
solum habet multam ventositatem. Contra cottidianam et yliacam passionem et allo- contra cotti.
piciam et arteticam et ad purgationem sanitatis talis sit usus contra
et polipodii ʒ. ʒ. ad plus ʒ. i. et fiat decoctio in eius aqua cum prunis et mol.
et sanato addito semine feniculi vel anisi in multa quantitate et co-
latura mane vel sero exhibeatur. Alius usus contra polipodium et fiat
decoctio in aqua et semine feniculi vel anisi et de tali aqua fiat sorbellum vel de-
coquatur pulvis cum speciebus odoriferis. Rustici contriti bene tandem
et addentes farinam et ova faciunt crispellas que laxant satis cum provocatione
in passis dari pro iudicis decoctio polipodii. bulliat cum semine

fem. l c suco eide additi. ʒ. ii. subtil pulu[is] hermodactilo[rum].

13 Petroleu[m] c. et s. e in iiii. g. petrol. dr oleum pet.
Inuenit aut in locis sulfureis. fit. ei. c pingedo tre et ag actione
caloris in igneas ptes ouertit. inuenit et sup lapides qa p eos resudat
ex eis. et sup mare inuenit. s; e illud nigr. p ea u eructione fit
albi coloris. qn; ut citrin. nigrum et in marinis ptib[us] opar. dr p
fuari in uase uitro l stagneo et bn opilato. s ligendu qd albu et cotrinu
et clarissime sube. et qd e fetidissimu. Sophisticat aut ex facilip
ex admixtione alteri[us] oli qa paru petrol. mult. alii oli recip
fetidu. h[abe]t aut ignea uirtute. s. dissolutiua. attrct. osupt. 9 ar
[margin: ar. et pod.] thetica. et podagra. et ciragra. et palisi. et ylnca pas. et stng.
[margin: ei. et pas.] et dissint. fiat inunctio ex petroleo. cca ptes dolentes. 9 arte
[margin: ... p. ... dis.] l yl. pas. qda dant i potu. 9. i. s; ad pi duos. 9. multo giles cam
sepe subeubit. s; n debz dari in estate n colico n debili
et n in. sit frigia. 9 forte podagra. l ciragra petrol. bulliat
[margin: uri. lap.] in suco ebuli. colet. et colata det patienti. 9 urine lapidis su
mu remediu. puluis subtil lapidis lincis bulliat in petroleo
et colata p siringa imitat. lap lic et ofirmat frangit. p[ro]ptu
deb; fomtari uga et pte inferior ex ag decoctionis malue
[margin: ... f.] olt. et fenilui. ut extendat et apiant meat. 9 alma fen
et r si antiqa. Inungat p in petr n bn eligat in. ydet
[margin: ... f. ston.] semel. l bis. ouehemte fricate ston. ungat stos erti. 9
[margin: ... m.] suffocatione matricis. gutta. i. l. ii. petrol. mitte sup car
bones fumi p nares recipiat. 9 frias cas matricis. fiat sup
[margin: cas. m.] positoriu ex bobace tincto in petrol. Nota qd qn dat petr
pit debet dari aliqd frum. qa petrol excoriat ei et sic. frim
et humidu lenit.

Paritaria. ca. et sic. in. iii. g. hba e q alio noie dr
muros. qa ea optime mundant uasa. exsiccata nulli

est effic. vidi ii multe. Virtutem habet dissolutivam. diaforeticam.
et terminativam. Contra frigiditatem stomachi et intestinorum et dol. eorum et
stranguriam et dis. paritaria calefacta in testa sine liquore suppo
natur loco patienti. vel et decocta in vino et quod melius est aliquantulum cum
et decocta in furfure et albo vino aliquantulum acido. Contra stranguriam et
dissuriam decoquitur in aqua salsa et oleo et pectini supponatur. Contra dol. stomachi
et intestinorum ex frigiditate vel ventositate valet paritaria cocta et co
mesta. Mulieres salernitane empellos faciunt ex paritaria.
et aqua et farina contra predicta accidentia.

14 Portulaca f. et hu. complonis est. Vidis multe est effic. Virtutem
habet lenjendi. humectandi. et infrigidandi. Optimus cibus est calide
febricitantibus; comesta cruda vel decocta. Contra constrictionem ventris.
coquitur cum prunis in aqua et comedat patiens prunam et porru
lacam et bibat aquam. Notandum quod competentem est diureticis ponere
in dis et sicca quoniam diuretica exterius apponuntur. Contra stranguriam et dissu
riam operantur maiore ... constipatione vini portul. congrue apponatur
humectat enim et laxat. Contra ragadias id est fissuras labiorum. Radix
porrulace comburatur in vase terreo et fiat pulvis cum melle adiungatur

16 Pulegium c. et s. est in [illegible] et illiniatur ragadiis.
Tempore estatis colligitur flos. panni. folia cum floribus
abiectis stipitibus in umbra ponuntur. Virtutem habet dissol. consumi. Sacellus
facta capiti ex pulegio calefacta in testa sine liquore valet contra
frigidum reuma. Gargarismus fit ex aceto decoct. pulegii et ficuum
sic. humiditatem uve et gingivarum desiccat. Vinum decoct. eius et ficuum
sic. valet contra frigidam tussim ex glutinoso hu. vel et aquoso. Vinum decoct. eius
valet contra dol. stomachi et intestinorum ex frigiditate vel ventositate. empelle
et fit ex pulvere eius et subtili farina et aqua ad eadem valent. Emplastrum
et fomentum ex eo et decoctio eius in vino valet ad idem. Fomentum ex aqua
decoctionis eius humiditatem matricis desiccat. mulieres cum

tat. h̃ fomito uẽ(n)t(ri)s mulcꝫ mulieres salnitane.

1A Pira f. ꝫ s. ꝯplonis s(unt) alia s(unt) domestica q(ue) min(us) f(ri)gida s(unt). Alia siluestria q(ue) f(ri)gidiora s(unt). matura min(us) stiptica. inmatura mag(is) stiptica. Pira cocta l(ue)l cruda comesta p(ost) cibu(m) alia ꝯp(ri)m(un)t cibaria ꝫ sic ꝯpeter(e) euacuat(ur) s(upe)rflua. an(te) cibu(m) sumpta sisti(un)t ꝫ ꝯst(ri)ngu(n)t uentrem. pira cocta c(um) aq(ua) plu(uiali). posita sup(er) os stomachi uomitu(m) ex colera coh(er)ce(n)t. posita sup(er) pectine fluxu(m) uentris ꝯst(ri)ngu(n)t.

Pomu(m) citrinu(m) dulce e(st).

18 Pnarte. Cortex .i. c. ꝫ s. e(st). Interior subst(anti)a e(st) f. ꝫ s. Media c. ꝫ hu. Cortex aut(em) u(ir)tute(m) h(abe)t mdif. ꝯfor(tatiua). ex aromaticitate sua. vn(de) in phisica contra co(n)ficitur pul(uis) ei(us) po(n)it(ur). cortex cru(du)s come(stus) digestione(m) ꝯfortat. i(m)pedita(m) ex f(ri)giditate. ꝫ ꝯ appetitu(m). valet ꝯtra cardiaca(m). mediam subst(anti)am c(um) melle comed(a)t. s(ed) in male dig(er)it. Int(er)ior aut(em) f. s. acetosa usui m(i)n(us) ne. ꝯpetit. ꝯmest(a) c(um) carnib(us) l(ue)l piscib(us) appetit(um) ꝯfortat. ex hu. existe(n)te circa os stomachi. ꝯpetere ꝯpo(n)i(tur) na(tur)a(liter) in epithimatib(us) ut facili(us) penetret. Se(m)i(n)a aut(em) c. ꝫ s(unt) sic(ut) dicu(n)t q(ui)da(m) ꝫ diureticu(m) s(ed) m(ihi) uidet(ur) f. ꝫ s. ex f(ri)g(i)do ꝫ sicco nutrimento. Nutriunt(ur) .n. ex aceto in q(uo) s(unt). vn(de) h(abe)nt u(ir)tute(m) ꝯtri(n)ct(iuam) ex subtilitate sua. ꝯ opilatione(m) splenis ꝫ epis ex f(ri)gidit(ate) det(ur) aq(ua) decoctionis seminu(m) illoꝝ.

Passuli c. ꝫ hu. s(unt) ꝫ dicu(n)t(ur) uue passe. Q(ue)da(m) dimittu(n)t(ur) p(er) uuas desiccari in arbore. ꝫ p(ost) desiccat(ur) ad sole(m). Salnitani aut(em) elig(un)t meliora g(ra)na ꝫ desiccant ad sole(m). p(ost)ea in furno calido ꝫ p(ost) abluunt uino dulci. ꝫ su(per)sp(er)g(un)t puluere(m) ciminu(m). ꝫ aliaꝝ sp(eci)er(um) aromaticaꝝ. ꝫ ligat(ur) in foliis fic(us). ꝫ ita s(er)uat(ur) p(er) ii. an(nos). Virtute(m) h(abe)nt leniendi. passuli ꝯmesti. l(ue)l uin(um) decoct(ionis) eoꝝ ꝯ t(ussim) ꝯ f(ri)gidit(atem) ualet. It(em) cocti in uino ꝫ catharti ualent ꝯ f(ri)gidit(atem) ꝫ dol(orem) ex f(ri)gidit(ate) stomachi. Ex uuis inmaturis faciu(n)t pul(uerem). h(o)m(ines) desic

cat[ur] ad sole[m]. p[ost]ea ex teriore cortice abiecto nuclli c[um] carbonib[us] soli desic
cat[ur] & fit in puluis q[ui] dat[ur] in cibis ual[et] 9[tra] uomitu[m] colic[e] & flux[um]
uentris cataplat[us] cu[m] stoi[o] ual[et] 9 uomit[um] p[re]tium 9 flux[um] uentris.

70 Pistacee c. & hu. s[un]t. fruct[us] s[un]t ult[ra] mare
nascente[s] simules pineis. deb[ent] aut[em] interior[a] suba in me[dici]nis poni.
Virtute[m] h[abe]nt calefaciendi. humectandi. & leniendi. 9[tra] asp[er]itate[m] pectoris
ualet comeste. ut amigdala. augme[n]tat sp[er]ma sic. tam[en] & c[um]
melle 9ficiat[ur] addito pulu[er]e nucis indice. & stincor[um] i[n] modica q[uanti]t[ate].
Hec s[unt] optime 9fortat[iu]a coit[us].

71 Plumbu[m] f. & hu. e[st] in .ii. g[radu]. facillime actione ignis dissol
uit[ur]. Ex plu[m]bo fiat mortariu[m] & pistell[us]. imponat[ur] ol[eu]m ro.
& mole. & moueat[ur] usq[ue]; du[m] ad spissitudine[m] ueniat. Exponat[ur] soli
p[er] x. dies addito o[le]o ro. & sepe & mult[um] moueat[ur]. p[ost]ea ponat[ur]
in aliq[uo] uase. h[oc] ungu[entum] optime 9[tra] 9bustura[m] ex igne. u[e]l aq[ua] ual[et]. & 9[tra] ca
lefacta. & 9[tra] excoriationes ex calid[it]ate. fit aut[em] plu[m]bu[m] ust[um] q[uo]d in ung[uen]t[is]
poni[tur] s[ecundu]m. Ponat[ur] plu[m]bu[m] in aliq[uo] uase sup[er] igne[m] & i[m]ponat[ur] incisiones
capsici. u[e]l corili. u[e]l & titimallus i[m]ponat[ur]. & moueat[ur] c[um] capsicu. u[e]l corilo.
do[ne]c redigat[ur] ad q[ua]sda[m] massas. q[ue] p[ost]ea puluerizant[ur] p[ost].

72 Polij diu[er]sa s[un]t g[e]n[er]a. s[ed] p[re]cipue mo[n]tanu[m] usui me[dicin]e 9petit. Vn[de] cu[m] simpl[iciter]
rep[er]it[ur] in me[dici]nis poliu[m] montanu[m] deb[et] poni. c[um] flores p[ro]dicit deb[et]
colligi. p[er] an[num] s[er]uat[ur]. Virtute[m] h[abe]t dis[solvendi]. & 9sumi[ndi]. & digerendi. ex subtili
tate sua. 9 asp[er]itate[m] pectoris vin[um] decoct[ionis] ei[us] & passulor[um] ual[et].
ual[et] & solu[m] decoctio[n]is ei[us] vinu[m] 9[tra] dolor[em] stoi[o]. & frigiditate[m] i[n]testi
noru[m] & dolor[em] ex uentositate. & opilatione[m] splenis. & epatis.
& renu[m]. & strang[uriam]. & dis[uriam]. poliu[m] coctu[m] i[n] vino & oleo ual[et].

73 Pix alia naualis. alia liq[ui]da q[ue] picula d[icitu]r. & e[st] c. & s.
in .ii. g[radu]. naualis u[er]o minus c. & s. e[st]. Dicunt & q[ui]da[m] q[uod] pix liq[ui]da
sit fex picis naualis. q[uod] falsu[m] e[st]. fiunt n[am] ex diu[er]sis arborib[us];

In qbdā uaſiſ excoqt̄ aqᵇ in alia uaſa q̄ ſub t'ra poſita ſ affluit liquor aliquis reſudans pix liqda ē. Virtute hꝫ ꝯſumendi. & laxandi. ꝯ ſcabiē. vngtm̄ ex picula reſoluta in aceto & olo miſt. Aliud. litargirū ponat' in aceto p nocte. ꝯmie i picla reſolute & adde olm. & ex illa ꝯfectione fiat ungtm̄. ꝯ impetiginē & ſerpiginē. Puluis autem tpnti cū picla reſoluat'. addito ſapone gallico. & fiat ungtm̄. ꝯ tineas. fiat capitellū ex picla & pice nauali & colophonia. ꝯ ſplenē & ſtiā apata. fiat emplm̄ ex picla. & cā & olo. pix naual' in iiii: ponit'.

1 De Roſa.
2 De Raffano.
3 De Radice.
4 De Reubarbaro.
5 De Reupontico
6 De Rubea.
7 De Ruta.
8 De Roremarino.
9 De Rubo.

Rosa fri. ē in pmo g. ſic. i. ii. Roſa ſicca & inde ꝯpetit uſui me. Qdā colligūt p' maturitate qd' n̄ē bonū. Debet. n. colligi du n̄ hūit folia oīno expāſſa & ē anguſtulu ē & ſit rubea. Si aūt ſit pallida & nig' n̄ ē ponēda in me. Collecte aūt ſic dict ē debēt ſuari & deſiccari in umb. p'ſt aūt ſuari p. iii. an. de in dib; roſis fiūt multa. Sicce aūt in me. debent poni ē roſe & receptio ſueni: qa meli' ſūt. De roſis fit mel roſat'. i. Rodomel. & zuccara ro. & ſirup' ro. & olm ro. & aq ro. Mel aūt roſat' fit. Mel deſpumat' bn colet. addat' folia īdia ro. & minutim incisa ipona't. & fiat decoctio. Signū decoctiōis ē odor & color ruffus. p v. an p ſuari. Virtute hꝫ ꝯfortādi & mudificādi. ꝯpetēt dat' flmaticis & melācolicis & i hieme colicis. Mulſa fca ex aq fria & melle ro. dat' pocionatis. ꝯ pelietas patit ꝯpetēt. p' ttm die ē a balneo exierit ad mundificatione ſtoi ex frid' hu dēt mel ro. ēā decoct' ſeminis feni. addit' tb; grī ſal. Zuccara ro. ſic fit. folia roſar' īdiu pista ē zucco bn ꝯtant' & ponat' in uaſa uitro

pariat. die ad solē et cottidie bn̄ misceat. p. iii. an̄ p̄ suari. Quantica
ui. et rosar. tal' fit. pone. iiii. l. zucci. et. i. l. rosar. hr̄ aut̄ u̇tutē
stingr. et confortādi. Ꝯ dissinte. acc̄ zucciñ ro. et de pulue mastic̄. ʒ. i.
misceat. et dent̄. Ꝑea det̄ aq̄ ro. decocta ē matice et gariofi. Ꝯ lientā.
durio fcam ex debilitate retentiue iniciū. Zuccīn ro. et dian
aliqlr misceat. et dent̄ patienti. idē ual. ad uomit̄ colic̄. et ad dissint̄.
sinocopi. et cardiaca pass. Q̄ fit ex rarefactioe spualiu. Zuccīn
ro. det̄ cū aq̄ ro. Sirop' fcs ex rosis recentib' paliqtulu laxat. Ꝑea
stingit. Ꝯ fluxū uentr̄s ex cola. Rose cogt̄ in aq̄ plu. et det̄. Ual. et
sbsemplm de rosis. et aceto. et albumīe oui. et ponat̄ sr̄ pectine.
ueru. Ꝯ uomit̄. fiat decoctio rose ī aceto. et spogia intincta sr̄
ponat̄ ori stoi. det̄ et pignr̄ mouo sorbili. Ꝯ uuā tumidā. puluis
ante subtil ī sufflet̄. Ꝯ ragadias ānī ā ꝯficiat̄ ē aq̄ decoctiois
dragaganti. et illiniat̄ sepe. Nota q̄d suc' rosar. iudiu in uase
uit p̄ āni suari p̄.

Rafanus c. et s. ē in. ii. g. Est h̄ba ē. cū im̄ recipiat̄ radix
ponat̄. abiecto fuste interiori. p āni. p̄ suari. hr̄ iutute inci
dendi. et dissolue. Ꝯ dītie splenis. herba ipsa cocta ī uino et olo
splen in cathet̄. Illud idē ual. si pecten in cathet̄. stringit. et dis

Radix ca. et s. ē. in. ii. g. Siue h̄ba ē radix simuli nōie appellat̄. q̄ in passionario inue
nit̄. sep debȝ poni ut dr̄ radix rafani. u̇tute hr̄ sic' cum ra
fano. et ꝯ ealdē cas et eodē m̄ s; n̄ ē ado efficax.

Reubarbar. c. et s. in. iii. g. Reu. aliud ē barbar̄ q̄d
ī barbara regione inuenit̄ i numidia. et ī trāsmarinis
ptib;. aliud ē pontic̄ et dr̄ pontic̄ q̄a in poto insula repit̄. l' q̄a
hr̄ sapore. Reub. ut q̄dā dicūt ē radix cuiusdā arboris. et re
q̄nq̄dā tubositas. Est aut̄ eligendū q̄d in gustie suo ē
ī in psorat. et ē frage. intī hr̄ q̄nq̄dā distinctas. hic

rufas. hec subalbida. hec coceas. et quod leue minus est et perforatum et intus solidum nimis. et quod lignum et tales uenas non habet. Intus est autem nigrum aut subalbidum. quod et masticatum non intingit quia bonum tingit masticatum sic est aurei coloris est. Seruatur per iii annos non ultra. Virtutem habet purgandi co. principaliter et in diuersis contra minorem et medium emittendum et simplicem tertianam et duplicem. in aqua decoctionis seminum citri li. cucumeris et cucurbite. resoluatur cassia f. et tamarindi et in colatura ponatur ʒ ii pulueris reubarbari per noctem. Mane detur colatura senibus et pueris et pregnantibus detur sed in ʒ vii pulueris reubarbari ponatur in siropo uiol. et aqua per noctem. mane detur colatura competenter ponatur in sirupo contra febrem acutas. Quidam primo ligant in panno subtili et dimittunt in siropo a principio. sed tunc non est sirop adeo efficax. oportet ponere principaliter reubarbarum contra calefactionem epatis et opilationem splenis ex causa calida detur reubarbarum cum aqua calida sed melle est ne terra sarac. misceatur contra ictericiam detur cum terra sarac. et cum suco scariole.

4 Reuponticum calidum et siccum est in ii gradu. [illegible] annos seruatur. Est autem simile reubarbaro et est eligendum quod grauius est et citrinum intus habens uenas distinctas ut reubarbarum sed non tingit sic illud. habet autem uirtutem mundificandi ex ponticitate et diureticam ex qualitatibus. aqua decoctionis eius uel suci feniculi cum eo datur soluit opilationem splenis et epatis ex frigida causa. secundum fem ex puluere eius et oleo ro. uel gum. et ca[illegible] contra debilitatem stomachi. puluis eius cum melle datur lumbricos necat.

6 Rubea calida et sicca est in ii gradu. Alia herba est maior que minora habet folia. alia minor que minora. et est minoris uirtutis. habet autem uirtutem confortandi ex aliqua ponticitate sua. et diureticam ex amaritudine. contra debilitatem stomachi et epatis ex relaxatione. detur uinum decoctionis eius et mastic. fiat emplastrum ex puluere radicis eius exsiccate. et mastic. et cera et oleo. ad menstrua prouocanda et fetum mortuum et secundinam educendam. Radix quam maior potest haberi radatur exterius et supponatur. Si purgat melle et supra aspergatur puluis scamonee. Si capilli abluantur ex aqua decoctionis eius capillos reddit rubeos

Ruta calida et sicca est in iii gradu. Et duplex est mansues. scilicet domestica

... silvestris. Ruta silvestris alio nomine piganum dicitur. folia et semina
... in usum medicine. et simpliciter invenitur in medicina. receptio rute. folia
... ponuntur. Semina collecta et folia exsiccata per annum servantur. virtutem
... dissolvendi et consumendi. contra cephaleam. epilensiam. humectat partes suas
... nares. et si utatur in balneo. quia confortat et cerebrum
... vinum et decoctionis eius sepe bibat. contra epilensiam. pulvis
... bulliat in succo rute addito modico vino et detur
... defensionem visus ex fumositate melancolica. succus rute
... pannis cathericum. Aliud accipe fustem et exure aliquantulum.
... dentis pone et cauteriza. sanus efficitur. contra frigiditatem stomachi
... et aliorum membrorum detur vinum decoctionis eius et castoreum contra ...
... 3. iii. eius bulliat aliquantulum in melle. addito su...
... adultum. contra opilationem splenis et epatis et dissinterie detur vinum
... eius et radicis feniculi. vel pulvis eius cum succo feniculi. contra stranguriam
... Ruta cum vino et oleo decocta pecten in cathericum.
... ex frigida causa. Ruta decoquatur in vino et pelvis ... in qua
... vinum bonum et fundatur super rutam. et patiens fu-
... membrorum recipiat. si fuerit ex calida causa accet in loco ut in
... ad mictum provocanda. et fetum mortuum et secundinam educendam.
... cum succo rute. Idem operatur folium succi eius. datur per os aut per
... cum tenuitate eius frixe in oleo et supposite. contra dolorem exclu...
... calida causa. Ruta calefacta in testa sub ligamine supponatur. contra ...
... oculorum et ruborem pulvis cumini cum succo eius conficiatur et bombax
... super oculos ponatur. contra lucorem cum pulvere cumini ruta
... et supponatur. contra venenum ruta bibatur valet. contra morsum ve-
... aliorum et cum ... capharata. Si aliquis fuerit tot ... ruta
... secure poterit accedere ad inspiciendum basiliscum.

Ros marinus c. et s. est. excessus eius non determinatur ...
... quod sit frutex. Alii quod herba. Flores et fo[lia] [illegible]

usui me[ne]. dicitur autem alio nomine flos anthos. unde fit diathos. Herba ipsa libanotidos dicitur et dicitur libanum. in locis maritimis crescit. unde dicitur ros marinus. est autem reperitur in [mense] ... receptio anthos. vel roris marini debent poni flores. est autem libanotidos vel dicitur libani folia. Flores autem collecti et aliquantulum desiccati per annum servantur. similiter et folia. habent virtutem confortandi dissolvendi. mundificandi. consumendi et diaforetica. Contra sincopim et cardiacam passionem detur diathos cum vino. aliud fiat decoctio florum in vino vel aqua rosacea et tale vinum detur patienti. aliud ex suco florum et aqua rosacea. par. et suco pastinace addito zucaro fiat sirupus. et apponatur pulvis ossis de corde cervi. et detur. Contra debilitatem et frigiditatem cerebri. fiat decoctio eius in vino. et patiens cooperto capite fumum recipiat. Contra siccitatem. vinum decoctionis eius gargarizet. Contra humiditatem uvule acetum ponatur in loco vini. huic uve desiccat. Contra frigiditatem stomachi. et addigestionem et confortandum. detur diathos cum vino decoctionis eius et mastic. Contra dolorem stomachi et intestinorum ex ventositate. detur vinum decoctionis eius et cimini. Contra stranguriam et dysuriam. flores vel folia decocta in vino pectini cathaplasmentur. Ad mestrua provocanda et conceptum adiuvandum. fiat fomentum circa pudenda. ex aqua decoctionis ipsius. Mulieres salernitane florem in oleo decoquunt et ibi supponunt.

Rubus calidus et siccus est in iii gradu dicitur. Constantinus autem eius summitates esse stipticas. Contra ruborem oculorum et... tionem ... cum vitello ovi assi. addito modico croco et oculis superponatur. Contra ustionem ex igne vel aqua calida alba resolvatur in sartagine. et suctioni rubi in maiori quantitate. addito oleo rosaceo. et vitella ovorum. et superponatur. Contra calida apostemata. folia summitatum rubi trita cum aqua rosacea. superponantur. valde ... est. hoc illud est ad apostemata oculorum. Contra dissinteriam. Suc[tioni] rubi cum aqua ... clisterizetur. et emplastrum fiat super ventrem de ... rubi trita et albumine ovi. et aceto. et similiter ... cum aqua decoct. lenticule.

De spica. 2	De scilla. 1	De sandali. 10	De sepinum.
De solatro. 3	De sambuco 8	De stafisagria. 11	De siseleos.
De storace cal. 6	De sumac. 7	De serapino. 17	De sulfure.

S

[De] sanguine draconis. 20	De spodio. 26	De sauina. 32	De salvia.
[De] squinanto. 21	De strigno. 27	De saxifraga. 33	De scabiosa. De senetione. 3[4]
[De] sinapi. 22	De stinctis. 28	De sale usuali	De serpenta [3]5
[De] sarcocolla. 23	De scordeon. 29	De salearm.	De sene. 36
[De] satirion. 24	De sapone. 30	De sale gemma.	De serpillo. 37
[De] spolasol. 25	De sparago. 31	De sisimbrio.	De sarria. 38

[S]pica c. ē in. i. g. sic. in. ii. Spica duplex
[es]t spica nardi. & spica celtica. Dicitur quidam quod spica nardi sit
[...] arboris q mittunt. Inveniunt & spica circa radicem cuiusdam arboris.
[...] eligenda que odorifera est. suavis in gustu. acuta & aliquantulum sub
[...] huius ponticitate que sit in colore russa. Cum aut deb. & poni
[...] abitiendo est quidam quod intus est. & quidam nigrum quod extra est
[...] folia eius pa ponuntur in me. ingravitate ab auctore
[...] p. x. annos servari. in sicco loco. Spica celtica est u quidam
[...] salunca q mittuntur. est aut celtica similis spice nardi. s;
[...] & in septentrionali parte reperitur. s; pea ponitur salunca. Spica
[...] quinque est l'rtea n deb. poni in me. hr aut virtute
[...] ex aromaticitate. & ponticitate. diuretica u ex glutina
[...] & amaritudine sua. Contra sincopim & cardiaca passionem ter contra fice
[...] vini patientis aqua ro. decoctioni ipsius. l'ex tali aqua addito
[...] fiat sirop. Contra debilitatem cerebri. naribus applicetur. Contra frim
[...] spice pulvis decoquitur in oleo muscel. l' salte contra. & cum
[...] naribus imponatur. tale olm multum confert. Contra surditatem
[...] cum contra putredinem gingivarum. aurium p'apara. & contra frigitatem
[...] & indigestione & opilatione splenis & epatis. ex sto det ei de
[...] contra putredinem gingivarum. superponatur pulvis eius. Ad m. pro
[...] & matrice mundificandam. & concept adiuvand. pulvis eius sub
[...] in lineo panno sacculo firmato ad modum digiti. & sic
[...] in oleo mice. l' salte contra bulliat. & pea mulier [...]

supponatur. Pulvere salnitrane bulliunt ei pulvere et cum bombace supponitur.
namque Contra thenasmo ex frigida causa pulvis eius ano existente fomentis cum bombace suppo
natur. Fit oleum ex spica nardi quod est optimum. Contra paralisi. epilentiam. artetica
isi. epil et podagram. superius posuit in unctum. quidam autem dimittunt pulverem per
oda. xx. dies in oleo. postea bulliunt et colunt et reservant. Alii dicunt quod sar
raceni faciant tale oleum ex spica nardi indi.

7 Strignum solatrum morella idem est. et est frigidum et sic. in ii. gradu est et aliquantulum
diuretice inde. et folia et fructus multe sunt efficacie. sic. modice.
ie virtute habent infrigidandi. Contra opilatione splenis et epatis et maxime contra yctiricia. autem
ep. quando opilatur est secundum morem potus vel cistis fellis. detur sucus eius ipotum. vel ex suco eius et
zucaro fiat sirupus. vel quod melius est detur ℥ ii. sucus eius cum ʒ. v. reubarbari contra apostema
nata ta stomachi vel intestinorum vel epatis. sucus detur cum aqua ordei. Contra calefactionem epatis. sucus et
epis. eius cum aceto vel absinthio et oleo roso. suppe ponatur. Contra calida aposta in principio ad repercussionem contra temp.
m. herba ipsa trita supponatur.

3 Storax calida est in i gradu. sicca in ii. storax alia calamita alia rubea alia liquida. quae
ligia clara quae liber illarum gummi arboris est. in india nascentis. storax et liquida
in calabria invenitur. nec dicitur tamen storax calamita a calamo liquida dicitur. sed a calo quae est
bonum et mita quae est gutta. idem calamita quasi bona gutta. per excellentiam sua autem. eligenda est.
quae rufa est. et unius coloris per totum. et aromatica et aliquantulum pontica vel subamara
m. quae malaxari potest parum minus quam cera. Sophisticatur autem sic. accipe quandam fita
gua et radice yreos. et conficitur cum melle. et additur storace calamite et decoquitur et for
matur sic storace calamita. Sic discernitur. quae talem dulcedinem habet. sincera est mulbum
dulcior. si vero vetus non potest malaxari manibus sed pulverizatur. Storax vero rubea posset
accedat ad ruborem. similes habet effectus storace calamita. virtutem habet confortandi et con
sumendi. Contra frigiditatem cerebri et debilitatem. stuellum ex storace calamita factum. et naribus
impositum multum valet. Ad idem fiat decoctio eius et rose. et coopertu capite paciens
fumum recipiat post gargarisma ex vino decoctionis eius valet et adiudicat.
Contra humiditatem uvule et dentes laxos. casula facta ex ea cerea dentes. gingivas et

…firmat. ꝯ frigiditatē stom. ⁊ reuma capitis frigidū. pille ex ꝯ frigiditate
…pare ē suco absinthii ualꝫ. emplastrū ⁊ ex stor. ⁊ cer. ⁊ reum
…ad id. ꝯ suffocationē matricis. fiat subfumigiū ex stor. …
Nota q̄ storax liquida i emplastris ponitur ⁊ ungtis. dicitur sine
…liquida. dicitur ꝯ quedam storax cal.
…f. e. i. iii. g. alio noīe cepa l' cepulla marina dr. illa
…rpit ī sola sit pulurizata mortifera ē. Unde hr̄ icidendi
…⁊ digerendi ē debꝫ poni ī me. exterior pars abscidi debꝫ.
…debꝫ de roq̄ i pasta. ⁊ postea poni ī me. fit autē oximel squil
…squilla pparata. ut dixim⁹ pone i aceto p. iii. dies. postea bulliat
…colatē addat tercia pars mellis. despumati. pr̄a
…mellis spissitudinē. sꝫ melli ualꝫ oximel q̄ eē …
…decoq̄t squill i vino ⁊ oleo ⁊ sup pnat. ꝯ …
…luca pass ⁊ artetica. ponat squilla p. xv. dies i vino ⁊
…cat. postea fiat decoctio. ⁊ colet ⁊ addita cera fiat
…ualꝫ ꝯ predictas causas.
…ꝯ plomis in. ii. g. s. in primo. arbor ē ꝯ cortex me
…pcipue me. Scario folia ⁊ flores. Cortex medianus
…ꝑgat aut principalr fla. ꝯ cortici. i. corticis me
…in aq ⁊ diga m. ⁊ illa pgatione procedente det patienti.
…dicit gd cortex ei⁹ folia. ⁊ flores biduo in aq dimittant ⁊
…tepida det patienti. ꝯ leucofl. det suc⁹ med. cortici eē
…esule. ⁊ mastic. l' fiat decoctio ei⁹ in aq ex q̄ addito zucco
…suc⁹ ei⁹ c melle dat lūbricos occidit. auribz istillat sa
…ificat. fomentatio facta ex aq dulci. decoctio foliorꝫ ei⁹
…fomētō fcā ex aq salsa decoctō foliorꝫ ei⁹ tumorē pe
…sedat folia eē desiccata in uino ⁊ oleo ⁊ cathata
…splenis ⁊ epis soluunt.

6 Sumac f. complonis e in .ii. g. s. in .iii.
fructus e cuiusdam arboris in transmarinis partib; nascentis copiose. Inve-
niuntur sumac similis generis ex quib; tinguntur pannum rubeum. Et est sumac sophisticatum
genera illa. Sumac p. iiii. an. s. virtutem habet constringendi. et ex aliquantula
unctuositate virtutem habet mitigandi appetitum. Contra nimium calorem et
calorem huius spongia tincta in aceto decoct. eius et loco stomachi supponatur. Contra dissin-
teriam fiat in ventre clistere cum aqua decoct. eius et carne vel quis confectam panes
decoquantur in aqua decoctionis eius. Si fiat ventris fluxus aqua ordei decoc-
tionis loco aq. conficiatur pulvis eius et inmittatur per clistere. Fiat etiam emplastrum circa
pectinem et renes ex pulvere eius albumine ovi et aceto. Contra fluxum sanguinis
e naribus medulla ferule vel sabuci in suco sanguinarie tincta
aspergatur eius pulvere et naribus immittatur. Contra emoptoyca pas. fiat unum
spinalium dragagantum et gummi arabici in aqua ordei per noctem dimittantur
et efficiatur quoddam glutinosum cum quo pulvis sumac et mastice con-
ficiatur et informentur pillule et teneat patiens in ore sub lingua ut ipsa
resolucione paulatim fiat. Si intro nitiorum fiat sumac in olla et curatur et pulvis
eius in athasia detur patienti. Suppositorium et fiat ex eodem confectione naly.
Contra nimis fluxum et contra pruritum oculorum ex calido huius lavetur cum sumac cocto in aqua

Sandali frigidi sunt in .iii. g. s. in .ii. arbores sunt quas fideliter et virtutes legimus ad nos
ducuntur. Sunt autem iii. genera sc. albi et rubei et citrini. Citrinum rubeus sed non
est niger. Citrini vel alii et aromatici diutissime servantur. Virtutem habent et virtutem
confortandi constringendi et alterandi. Contra debilitatem ex caliditate et epatis caliditatem.
fiat decoctio eorum pulveris cum aqua et addito zucaro fiat sirupus. Contra calidi-
tatem epatis. Pulvis sandali cum ficubus coloris et aceto et plagellum intinctum
calidum superponatur in hieme. In estate frigidum. In ungat et suco solatri et agresta
cum quo. Potest etiam pulveris sandali contra fluxum sanguinis e naribus percipue si fiat ex
caliditate per cellere mittendae. Fiat emplastrum circa frontem et tempora ex solatro
et pulvere sand. Plagellum infusum in aqua rosacea debilitatem pulvis eorum

[illegible] et albumine ovi confectum et pectini et renibus cataplasmatum
[illegible] colerice. fiat decoctio pulveris eorum in aceto, et aqua [illegible] vomitu e[illegible]
[illegible] et spongia intincta ori [illegible] superponatur. contra calida apostemata. contra calida a[illegible]
[illegible] e suco corrigiole vel alterius herbe frigide confectum et plagella intincta
[illegible] dolenti superponatur multum valet.

Stafisagria que et caput purgium dicitur calida et sicca est in iii gradu. herba est cuius semen
[illegible] appellatur. Semen collectum per v annos servari debet. poni
[illegible] ador excepto stafisagrie invenitur. hec autem virtutem dissolvendi
[illegible] dendi et consumendi. principaliter flegma purgat. contra oblivionem que fit ex [illegible] Ad purgandum [illegible]
[illegible] et litargiam. pulvis eius naribus immittatur. sternutationem provocat. contra litar[illegible]
[illegible] apoplexiam [illegible] relaxare debet. masticetur. gargarisma ex [illegible] uve
in aceto et aqua simul decocta humiditatem uve desiccat. Ad ungues
[illegible] pulvis stafisagrie addito aceto et oleo inungatur [illegible] contra scabiem.

Serapinum calidum et siccum est in iii gradu. Gummi est cuiusdam arboris
[illegible] in [illegible] partibus in [illegible] nascentis. de qua humiditas
[illegible] effluens circa arborem induratur. Cum in medicinis ponitur
[illegible] de aliis gummis dictum est. diu servari potest in sicco loco.
[illegible] autem dissolvendi consumendi et relaxandi. contra litargiam. contra litargiam
fumigium fiat ex eo et cornu caprino et posito super carbones
[illegible] per nares recipiatur. sternutationem provocat et cerebrum
[illegible] a superfluitate melancolica mundificat. [illegible] ex humiditate [illegible] contra asma [illegible]
[illegible] iii [illegible] sapinum in dia [illegible] humido [illegible]
[illegible] et digeratur sic genciana [illegible] in ordeo decoquitur [illegible]
[illegible] sapinum dissolvatur et detur paciente. fumigium ex eo factum [illegible] menstrua
provocat. fetum mortuum et secundinam educit. fumus eius per os et nares receptus
suffocationem matricis mitigat. contra sciaticam. fiat unguentum [illegible] ex eo po[illegible]
[illegible] per noctem in aceto et mane decocto et colato addatur cera
et oleo. fiat unguentum [illegible]

10 Sempervivia herba est que sic dicitur quia semper
viridis invenitur. F. est in iii. g. s. in ii. viridis multe est effi
cacie: et in medicinis debet poni viridis. Exsiccata nullius virtutis est.
infrigidandi et alterandi. plagelle intincte in suco et aceto
et agresta et epati opilato valet multum contra eius calefactionem et contra dol
orem ca. ea. herba ipsa trita et supposita valet contra ca. apata in
principio ad repercussionem materie. Item ut prius modum obsit contra spissandum
contra combustiones ex ca. aqua vel igne: fiat unguentum ex suco eius et oleo ro. [illegible]
sed non debet poni in primis tribus diebus. sed cum pustule ponentur [illegible] fumosita
tis fiat evaporatio. Unde si unguentum sapone [illegible]
die unguentum talis unguento adlenietur. Contra fluxum sanguinis e naribus qui
per ebullitionem sanguinis in epate in iuvenibus fit in estate:
plagelle intincte in suco eius et aqua ro. epati fronti temporibus et gutturi
supponantur. experimento didici quod multum prodest et ex sola aqua [illegible]

11 Siseleos sive siler septentrionale
montanum est calidum et siccum est in ii. gradu. Semen est collectum per iii. annos. [illegible]
quod ponendum est in medicinis et non herba. Virtutem habet diureticam
dissolutivam et consumptivam. Contra asma ex frigida causa detur vinum decoctionis eius
et ficuum siccarum. vel detur pulvis eius cum ficubus siccis et assatis. Contra opilationem
splenis et epatis et renum et vesice. Item dissolvit: detur vinum decoc
tionis eius. fumigio facta ex aqua decoctionis ipsius herbe educit men
strua. et valet contra [illegible] herba ipsa in vino et oleo cocta
pectini cathaplasmata. [illegible] et dissolvit et solvit.

7 Sulfur calidum et siccum in iiii. gradu. terra actione caloris excocta
in naturam sulfuris mutatur aquis et terrestribus partibus in
igneas transeuntibus. est autem aliud vivum quod tale est quale e
terra producitur. aliud est extinctum, sed movetur quod artifici
aliter paratur et in calamos eneos sui fervens funditur. Est quidem
eligendum quod viride submissum habuit coloris viriditatis quod

5

[...]albu e ad nigra [...] colore habens nimis obtusum . ne ponit [...]
[...] Sicut p[er] mult annos . p[er] actione p[er] caloris consumit[ur] , [et] cinerem
[...] Virtus h[ab]et dissoluendi . abstergendi . [et] consumendi [...]
[...] ex frigido [et] glutinoso [...] [et] ex multa humiditate . P[er] [...]
[...] spiritualia unguentis digerentib[us] [et] aq[ui]s mollificantib[us] [...]
[...] p[ro]icitur puluis eius [...] sorbilli [...] fumu[m] ei[us] po[...]
[...] carbones [et] [...] cape . ne fla[m]ma dissolutum recrescat ad spiritualia
[...] suffocet illum . [...] multu[m] p[ro]spice ne spiritualia nimis desiccet [...]
[...] ex frigiditate nullo m[odo] faciat [...] podagram [et] arteticam
[...] epilensiam . oleum [...] [et] cera simul liquefiant . [et] addito puluere sulfuris
[...] fiat unguentu[m] . [et] statim deponatur ab igne . [et] tunc puluis ponatur
[...] e ualet [...] unguentum scabiosis [et] epilenticis . si ungatur a sursum us[que]
[...] in spina . balneum sulfureum omnib[us] p[ro]dictis [...]
[...] [...] aceto [...] [et] addito puluere sulfuris [et] [...] fiat
[...] [...]

Quedam [...] sunt [...] falsum e . est aut[em] gumma [...] arboris [...]
[...] [...] dicitur [...] similis e [...] que sub rubea
[...] Sophisticatur aut[em] ex bolo ar[menico] [...] ex puluere minutissimo
[...] p[ro]x [...] habet aut[em] virtute[m] constringendi [...] fluxum sanguinis [...]
[...] imponatur puluis eius [...] nares [...] adhereat puluis [...]
[...] fiat [...] sinapismum ex eo [et] albumine oui [et] aq[ua] ro[sacea] . contra
[...] de emoptoica passione ex vitio spiritualium . fiat pillule ex puluere [...]
[...] [...] ordeo [...] infusionis [...] glutino [...] S[...]
fiat vitio nutritivorum . [...] plantaginis [...] ad dissinteriam [...]
fit vitio spiritualium . [...] succo plantaginis [et] aq[ua] ordei [et] [...]
fiat contra pectine [et] renes [...] fluxum menstruorum . fiat suppositorium . ex eo [et] albumine
oui [et] aceto [et] succo sanguinarie [...] ualet .

10 Squinantum [...] palea camelorum . q[uo]d [...] e . [...]
S[...] [...] ar[ab]ia inuenitur [...] [...] eligitur [...] albus [...]
[...] [...] p[ro]ncipalis [...]

nis ponit' sic e purgantibus fleu. ut cum polipodio et coloquintida ad pillulas
pont ignotione. . et ad inuisibiliter purgandam et interiora mundificandam et flag.
et dissol. decoquatur in uino et lauacrum fiat inde et fomenta procedant.

14 Sinapis c. et s. est in medio. iiii. gradu. ubique hab. semen colligitur per v.
annos servatur. cum inventa receptio inveniatur semen ponitur. habet et alba nasci
super et napeos. Sophisticatur quoniam examinatior frangere. si dulcis
est quod hec amara habet saporem illa non acutum. Virtutem habet dissolvendi attrah.
et extenuandi et consumendi. pulsis multis ponatur in sacculo et decoquatur in
vino. et sic locum dolentem ponatur in principio. pulvis est in nabis. si ponitur
muracione prius. et cerebrum affare mundificat. vinum decoctionis ed
et ficuum sit. ualet contra asmatis ex frigido humore. Contra oppilationem splenis et epatis.
et leucofl. decoquatur in aqua cum radice feniculi quo colato addatur mel et
talis potio detur. herba et eius in vino decocta valet contra opilationem splenis
durissimam soluit. contra migraneam et dissol. herba decocta in vino et oleo et emplastrum
superposita solum. (marinus probatum)

15 Sarcocolla c. et s. est in i. gradu. Gumma est arboris et albi coloris
est. Invenitur quedam alba et subalbida et gummosa. reducta in pulverem mox
fit. pulvis et excludio pulverem solum et sophisticatur. Virtutem habet consolidandi et mollificandi. Contra
cera et albumine ovi. sic ripa persiccata ad fluxum oculorum
et ad fluxum sanguinis per nares pulvis eius cum aqua ro. conficiatur
et aqua supra ceram cum aqua ro. et simpliciter ponatur in loco
et oculum lucidum reddit. pulvis et mixtum imposito in conservatum
et si fiat receptum ebore inpolito valet contra rheumatismum.

^ Sticados c. et s. est in i. gradu. virtute habet
diuretica. vinum decoctionis eius et digestivum spiritualia calefacit et mun
dificat. Item vinum decoct. stomachum et intestina calefacit. et ad yliaca
passionem et opilationem splenis et epatis et sing. et dis. valet.

18 Satirion c. et h. est in iii. gradu. virtutem habet attractivam et menstrua prov.
oc. et coitum adiuvat. valet et contra arenam renum. testiculos iudeos cum mel
cum coitum confortat. Melius est si fiat confectio ex illis et dactil.
pinearum et melle. Sed eius est prunelle exhibitus pro de artetic.

Sponsa solis . f. et hu. e in .ii. g.

Hec herba nominatur . s. cicorea . intiba . eliotropia . solsequium . herba est contra gmestia
succus eius potatus valet contra venenum si sit ex morsu . terra vulneri imponatur .
succus eius cum zucco datur ad opilacionem epatis valet . et ca. ei. de calefactione eius.

Spodium est f. in .iii. g. s. i. m. osse elefantis

Debitis elefantis ossa habent solida . ut sunt ossa dentium . Illa non comburuntur
sed ad diversa officia reservantur . Illa que medulla habent comburuntur
illa dicuntur spodium teste constantino . Diasc. Sophanti quidam ex ossibus
canis combustis . quidam ex marmore combusto sed illud non est spodosium est . unde illud
eligendum est quod sit albidum et valde leve . optimum est . Si autem sit
valde leve habens tamen qualitatem preter stringens bonum est et vetus . non multe
efficacie . huiusmodi ad infrigidandum cum succo plantaginis datur valet contra dissin. et emop
tici pass. et contra ... pulvis eius naribus impositus sanguinem sistit.

Spargium . i. caulicelis agrestis ca. et s. in .ii. g.

... succus et folia operi usui sunt . unde invenitur receptio cum li...
... debet . unde invenitur receptio in abaremonico succus ponitur
... appellatur . folia in epitimis et ungentis poni debent . Vinum in quo decoquitur
... ex ... herba ... extre. unde diaforeticum habet vim . si paralisis
sit ... semen masticetur in ore et sub lingua diu teneatur . Si autem in
aliqua parte corporis sit folia decocta in vino cathienda . Item semen et
... ponatur in vino decoctum sic cathetur . contra litargiam pulvis se...
... naribus insufflatur . ... fiat decoctio seminis ... et ...
... in aceto fortissimo et in fricetur prior pars capitis . ipsa in
... in fomentano ... ex foliis in vino et aqua salmacena coctis ...
dis. ... in . ponatur . Emplastrum ex foliis in vino et oleo decoctis ...
... in eodem oleo ponatur . folia tantum succus exprimatur et soli exponatur .
. ... sic phenum per ... .

Spinacea ... in .ii. g. Pisces pusilli sunt qui fontibus et mari in aquis
dulcibus inveniuntur et lacertis assimilantur . Salliti per .ii. annos servantur ...
... pulvis eius datur in quantitate .iii. ... contra ... calidocelo ...
... in multa quantitate datur ...

S

73 Scordeo e. c. s. i. m. iii. g. allium e agste.
Flo ei solus iiie. opperit. Vnguo h. diuersa. aq in qua in uino decoct. est spirituali mundifica et a flare. 9 dol. stoi intestinorum ex uentosi tate. 9 opilone splenis epis ex ca. ca. 9 dis. stringit ualet deinde

72 Sapo ca. sic. e. ali e sarracenic.
Ali spatarentus. Ali iudaicus quidem sic lauant. Ali gallic ye ca. sic. Cit. fit ex capitello [illegible] olo ad spissitudinem bullit. Gallic ex capitello sepo. Iudaicus ex sapone saracenico alijs cetus. Saracenic 9 ustione ex aq igne ualet. mex debet appo ni i eo p. iii. l. iiii. horis. p ablue c calida mitigatur ita appone. ualet ad scabiem. ad ide ualet gallic min ca. mag aut dealbat. gallicanum in lotu ad extenuatione apar qa qua; apata marca sit. ipposit pp peuta spissitudine. Linitur ex eo aq ca. Spata. ualet 9 pigme. pinguine pre in lotu. Sol aut sepona. l cu pul. auripigmenti [illegible]

74 Sparagus e. c. s. e. fruct sem lotu bag au
me opperit. fruct sit qui fuste tenuum coqitur cu carnib fuit e aq ualet. 9 opilone sple. epis. stri. dissu. 9 dol. [illegible] 9 ylaca pas. sit uinu l aq decoc. ei semini p aut l. S. [illegible] pone 9 receptio [illegible]

76 Sauina e. c. s. in. ii. g. e folia iiie. opperit. p. anis [illegible] decocti ei ualet 9 dol. stoi intestinorum decocta in uino ualet 9 [illegible] 9 dol. catharra. ualet 9 dol. ylia. c. fu. ualet [illegible] ex aq decoctionis ei l uino ualet 9 pdicta. puocat m. fit mortuu educit. decocta in olo ide opat sit supposita. 9 [illegible] nasmo ex fica ca. fiat decoctio in aceto uino fum [illegible] paciens. h ba 9 catharra narib ualet.

71 Saxifraga e. c. s. in. iii. g. h. qm monuosis locis essat. sic dicta qa lapidem frangit uinu decoct. ei rad. ipsa. d. sola opponit ui ine. 9 stri. chis. 9 uimi lapis. 9 yliac dol. pulmo ca in ouo [illegible] [illegible] ualet. p. iii. [illegible] p [illegible]

S al ca. s. e. Vtrum h. dis. 9sum. exte. mundifi. 9pacet [illegible]

in receptionib[us] ii in clistrib[us]. ex sale marino. [et] oleo. [et] aceto p[er] pno
uel uomit[us] digitis ori intromissis t[er]pena. ad dolore[m] ex uentositate
fit sacellatio ex sale h[oc] m[od]o. sal pulu[er]izet[ur] [et] in uase torreseat. [et]
calidum in sacculo ponat[ur] [et] s[u]ponat[ur] loco patienti. Ex sale [et] melle
fit op[er]es suppositoriu[m]. ad uentris c[on]stipatione[m] fiat c[on]fectio sal
[et] sulfuris c[um] aq[ua] [et] bulliat in testa oui abiecta pellicula ipse
ut ne testa urat[ur]. In hac c[on]fectione sic calida intinguat[ur] aur[um] pallid[um].
[et] iterum. [et] colorabit[ur]. yeralogodion ex eo ex sale p[er]. sic de fecu[m]
agit[ur]. iii. l[ibras] v. [et] c. s[ed] cito debet dari s[ed] in picto uehement[er] dolori.
Sal armoniac[um] c[alidum] [et] s[iccum] e[st] in. iiii. g[radu].
Armoniac[um] d[icitu]r q[ui]a in armonia rep[er]it[ur]. Q[ue]da[m] dicit ex herba fi[eri]
[illegible] h[oc] e[st]. sic ex herba fit uitreu[m]. Virtute[m] h[abe]t dis[solutiva] c[on]su[mptiva] c[on]tren[tiva].
[illegible] [et] d[e] p[er]nicle. intrius n[on] debet sumi n[isi] i[n] c[on]p[er]eterib[us] m[edicin]e. ual[et] ad
remone[ndum] d[ic]tu[m] pan[n]u[m] faciei q[ue] p[ost] p[ar]tu[m] apparet i[n] mulierib[us] h[oc] m[od]o. due
p[ar]tes de eo [et] una de caphora c[on]ficiat[ur] c[um] aq[ua] ro[sacea]. [et] sic soli exponat[ur]. u[el] i[n]
[illegible] c[on]sumat[ur]. sic fiat p[er]. iii. u[el]. iiii. dies. p[ost] i[n] patiens inungat[ur].
[S]p[er]dicti pul[ueris]. c[on]ficiant[ur] c[um] oleo sabucino [et] facie[m] inungat[ur]. puluis
c[on]ficiat[ur] c[um] sapone sarrac[eno]. [et] ualet contra impetigo. [et] s[er]pigo. c[on]moru[m]
[illegible] loc[us] p[ri]us scarificet[ur]. de eo de eo multa fiat fricatio.
Sal gem[m]a ca[lidum] [et] s[iccum]. e[st] in. ii. g[radu]. uena t[er]re e[st]. d[icitu]r aut[em] sal gem[m]a
q[ui]a ad eo e[st] clara u[t] gem[m]a. Facio h[abe]t effect[us] sal armoniac[i].
[et] p[ro]ponit p[er] eo. de ea sola bon[um] fit suppositoriu[m].
Sisimbriu[m] c[alidum] [et] s[iccum]. e[st] in. iii. g[radu]. aliud e[st] domesticu[m] aliud siluestre.
[et] inuenit[ur] recepcio sisimbri p[ro] se [et] simplic[iter] domesticu[m] debet p[ro]ponere [illegible]
cu[m] inuenit[ur] siluestris recepcio calamentu[m] debet poni. [illegible]
Virtute[m] h[abe]t diuret[icam] [et] dissol[utivam]. [et] c[on]sum[ptivam]. c[on]tra tussim pectoris fiat puluis [illegible]
fur[fur] ordei [et] aq[ua]. [et] apposito pulu[er]e detur pati. c[on]tra [illegible]
folia u[el] calefacta in uase s[ine] liq[uo]re [et] i[n] sacculo posita cap[iti] [illegible]
uini decoct[io]. eius ual[et] c[on]tra dol[orem] sto[machi] [et] intestinoru[m] ex f[rigid]a ca[usa]. c[on]tra [illegible]
splenis [et] epatis [et] urina lini mat[ricem] ap[er]it. ual[et] c[on]tra yliaca[m] pa[ssionem] [illegible]
[et] dissu[riam]. [et] ual[et] c[on]tra dol[orem] [et] dol[orem] ren[um] ex ure[rum] dolore [illegible]

corpe diminuat. matricem mundificat. fomentum de eo sic fiat. teneatur ex eo
solo vel decocte vel calefacte. et superposite idem operatur.

32 **S**alvia c. et s. in ii. g. sola folia eius in medicina operantur. viridia et sicca
operantur. Est alia domestica. alia silvestris. cum invenitur in recepcione sal. ponatur
folia domestice. cum comparatione silvestris. domestice magis conveniunt et confortant
domestice in natura. convenium et confortandum vino. Silvestris magis est diuretica. vinum decoctionis
eius valet paralisis. et epilepsie. In vino decocta et cathaplasmata sit. parte paralitica
multum valet. fomentum ex aqua decoctionis eius valet contra stranguriam et dissuriam. matricem etiam mun-
dificat. et in calcaneis contra peterem.

33 **S**cabiosa ca. et s. est in ii. g. sicca nullius est efficacie. viridis multum.
Succus eius et acetum et oleum bulliat ad aliquam spissitudinem. hoc ungentum
valet contra scabiem. Balneum decoctionis eius ex aqua et capsulo barbe valet contra
allopiciam. Succus et potatur ad eadem valet. et lumbricos necat. auribus etiam
oleo iniectus eas mundificat. furum decoctionis eius valet contra emorroidas. contra dolorem
[illegible] oculorum. fiat emplastrum [illegible] desuper. fumo in precepto.

34 **S**enecione c. et s. sunt in ii. g. [illegible]
idem est nasturtium aque. Sene cocte in aqua vel cum carnibus spiritualia mun-
dificat. valet et contra stranguriam et dissuriam. In vino cocte [illegible] ad idem valet.

35 **S**erpentaria. colubaria. dragontea. ca. et sic. est
Radix per minuta incidatur. desiccetur frustis biduo vel triduo. deinde appo-
natur terra parte cuse. et item apponatur aqua ro. et et soli exponatur ut de-
siccetur. Si tali aqua fuit facies inungatur ipsa munda et clara reddit.
[illegible] deponit. pulvis conficiatur cum sapone et fistule imponatur vel radix optime
rodit et cum sapone iungatur. fistule foramen eius dilatat in tantum quod
[illegible] tractu fuit per se exhibi posita. pulvis eius confectus calce viva et
[illegible] fortissimo optime est. contra cancrum ut sit tercia pars de calce.

S[illegible] c. et s. est. herba est que in terris marinis partibus crescit.
[illegible] circa babiloniam. et in arabia. Vi. his pergadi [illegible]. principaliter
[illegible] in medicina patitur contra epilepsiam. sincopim. contra vicium splenis. et emorroidas. et
[illegible] sirop ex aqua decoctionis [illegible] zucco confectus ad hoc valet. sirop ex
[illegible] sirop ex aqua decoc. [illegible] zucco ad idem valet. et magis ad me-
[illegible] boraginis et zucco ad idem valet.

opilas. splenis et epatis. Sirop' ex aq decoct. ei' et rad. feni.
zucco. l' ex suco feni. decoc. ei' et zucco ad idem ual&. folia sol.
... p. x. a. l. diascorides iub& in oxymel unde ad om...
dicta ex aceto decoc. ei' et melle in qua. ʒ. i. et s. l. ʒ. iii. calid
... ponat' ad plus.

Serpillum c. et s. e. Ide dr' serpillum ab serpere quod serpit sup terra.
... h' dissol. conu. Aliud domesticum. Aliud silvestre. Domest. supra
... effundit. Silvestre et longius est et alt. folia et flore' m'e. Ope'
... olla calefacta et in sacculo posita et capi supposita 9 frigid' reuma 9 ...
... uin. decoc. ei' et suci liqr' ual& 9 ... uin. decoc. ei' et ... ual& ...
... ex uentositate. Fomento ex aq decoct. ei' ual& ad ...
... matrice 9 calefac. mundifi. et conforta. in puluo. Herba ...
... posita ual& 9 uenenu. 9 morsu serpent. et sic ex suco ei'
... uenena fugat. et 9 lu'bric'. uin decoc. ei' ...
... epam et splene calefac et confortat.

Spina c. et s. i. e. pulueres ex ... et aq. et puluer ... mundifi
... palm' ei' comest' ad idem ual&.

De tartaro.
De tamarisco.
De terra sigillata.
De terbint.
De timalio.
De turbit.
De tapsia.
De tela aranee.
De terebintina.

Tartarum c. et s. e. in iii. g.
Tartarum infundat' aceto p' noctem ... dein
soluat' ex olo ... et fiat ... sup ignem.
Tartarum in ... moxab igne depo
nat' h' ungnm ual& ad scabie' et ... impetig.
Semi' staphisagr' ... bulliat ex illa aq. et tar
taro fiat ... Illud furfures capit' remouet.
... in ... puluis ei' in cibis exhibit' pingu.
... pinguedine' ... in gra. ʒ. s. l. ʒ. iii. dat' ...
... l' melle ... l' e ... l' diagg ... ad ... l. ...
... puls. ... acdito.

Tamarisc' c. et s. i. e. ... h' durit. Exsiccata modice ...
... decoct. ei' ual& ad opilone' splenis et epatis ad ...
... pulu' ei' in cib decoct' ad ide' ual&. Frequens ponat' ...

de uase ex tali ligno. ad idem ualet cortex. maior cordis maiori est effic.

3 Terra sigillata .f. et .s. est. Calx est odorifera folia.
exemplum de eius puluere et albumine oui sit fiat et tipoea posita sanguinem
e naribus sistit. puluis eius cum suco sanguinaria ad idem ualet. Exemplum contra os stomaci
sit de puluere eius et aceto decocta rose uomitum ex colera sistit. exemplum de puluere eius
et aceto et oleo ro. et albumine oui contra fluxum uentris ualet. exemplum de pul. et ace-
to ad inflationem pectoris ualet et arte; ead dicitur terra argentaria. facile excoriata terra lapis

2 Terbentina c. et .s. est in .ii. g. uinum decoctum eius digone
pectus et confortat. et dolorem stomachi et intestinorum ex uentositate remouet. expellit exea
et farina et aqua frigida calore uise confortat. uitium prouocat. exemplum ex ipsa herba aqua decocta
stomachi sol. fomentum ex aqua decoc. eius matrem calefaciens et mundificat. suppo. ex eius
tenuitate in oleo in decocta idem facit. sicca prius est effic.

4 Titimallus c. et .s. est in .iii. g. Multas habet species de lanceola et esula dementi
ne cicuta de mabulla que inter insinarum ... est. de quibus seam. lac eius in ue colli-
gitur et colligendum ex eius infusione manum facile excoriat. Colligatur facile
pars lesa cum suco solatri ungatur. Exemplum alio suco frio. de mabulla fragatur et gutte
emanantes colliguntur qui .iii. qui .v. Exemplum lacte cocto cum gummi arab. sine digesto
ne me. acuant pillule. f. d. v. granibus et pillule auree qui bindecan ... sin seam. ung.
iii. z. panis ex eo et farina et aqua confectis optime purgat igno ...

6 Turbit c. et .s. est in .iii. g. Radix est cuiusdam frutic. Inter cetera est eligendum
lignum et tale est quod tenuis est abiciendum. ex ceteris appendit inter sit bon anni. per .ii. a.f.
ualet ... dol. arte. et maior frigida ualet contra iliacam dolorem et poda. et cira. ... s. bis
dea ex eo a. ... quedam alia. ad alia facienda poni debet. in quantitate .iii. z. fiat confectio ad
ead opere decoctio cum muco olo ro. ad reprimendam eius maliciam addito gummi arab. et melle
bene despumato mortificat ... corrodit et consumit.

Tapsia c. et .s. est in .iii. g. ... a. f. Inuenitur in arabia et india et calaba. Inuo
... ponitur in ipsis ... et ... si autem inflatione sim ... frictet
... aceto in falso ... par tumens ungatur cum populeo addito aceto

Tela araneae ... habet ... solidandi nouell ... uulneribus ... reposita.

Tapsus barbatus f. et .s. ... fomentum ex uino decoc. eius et herba ipsa cataplasmata
... ualet. ad idem si ani ... fricetur passione ualet et ad ...

...ma ex aq decoc. ei fiat, et stipt ueris. tela aranee apposita consolidat
...nima fra. et sic. et operetur in inuoluit mortificata suppositoria.
...ina c. et s. e ad palpitationem matrici patiens sed
...ipiat inst p ebora. eode m ad suffocatione ei sint fiat suppo. de
...inficta in ea. ad impedim apa fiat epitm ex ea et fat. ordi.
...ola V iola f. e. i pme. r. g. h. i fine. s. u. g.
... p enim e. melius ē si de anno in an renouet. De ipsis medicis fit
...ella. zucca uiol. et olm uiol. Sirop aut de uiol. in dub et sicce fit
...o sed de sicce fit minus e efficax. Zucca uiol. fit hm q rosacea.
...uiol. sic fit. Viole in aq decoquitur et ex colata et zucco fiat sirop. no
...fit meli. uiole dimittar p nocte i acero l aq ex e colata fiat sirop.
...d. aut ex ipsa fit et suco et zucco meli ee. Olm uiol. fit hm. viole i
...colata e olm uiol. l fiat decoctio i duplici uase. l q d meli e
...ut fiat colata. colate addant uiole recete et dimittar sicp ...
...ddant recente uiole ipsi colate. olm illud optim e ...
...gdilesia calore s tocius corporis ualz. olm inunctio ex ...
...epis. Inunctio eid fca sup timpa et fronte ...
... lementi. hum. refri. et relax. viole ... da sup
...apa ipm posite ualz. fomto ex aq decoc. ipsi h be fca i pecib et i fronte
... sopnu puoc. Sirop uiol. mag decoq q ro. alit ei. cito corrumpit.
V irga pastoris f. et s. e. sola ei me. operit.
... uda et sic. p a. f. Vidua ... natur effic. Vent hit ... et re
... ex pulue ei et aceto. et albumine oui suppectine. et ...
... uetis ualz. puluis ei dat in ouo sorbili ad id ualz. dat et c suco plantag.
... ualz. et ad p fluuiu. fomto fca ex aq decoc. ad eade ualz. ...
... cathara capi. ab rasio frenetic ualz.
V itella c. et s. e. Rad ei et agrugia pos. ...
... resoluant. et soluit colent. colate addat ...
... c olagella ... suppositoria ...
...apa macandu. suppositoria ex radice ei ... Sedm ...
... pallidos colorat. sic fiat. ...
... pars ...
... adito ... suco et radice.

Z

Z V itriu[m] ca[lidum] e[st] in iiii g[radu] sic[cum] in iii. Vi[rtutem] h[abe]t c[on]sol[idandi]. [illegible]

V picta i[n] aq[ua] ad igne[m] resoluat[ur]. colat[ur]. picte addat[ur] o[leum] m[odicum]. de in[de] tartar[um] [et] puluis
uitr[i]. ex tali u[n]g[uent]o pars i[n]ungat[ur] ad sp[ina]m [et] i[m]pet[iginem] ual[et]. si puluis c[on]ficiat[ur] c[um] terebentina
Zinzib[er] / Zedoar[ia] / Zucar[um] — pars i[n]ungat[ur]. Valet q[uod] g[u]m[m]i arab[icum] p[ro] m[odo] in aq[ua] ad igne[m] resoluat[ur] [et] colet[ur] [et] ex illo p[ro]
illi c[on]tris pars inungatur. ad morph[eam] ual[et] sic. puluis ei[us] c[um] flore [illegible] colo[rum]
c[on]ficiat[ur] [et] capitello. [et] in loc[o] fricet[ur] p[re]cedente scarif[icati]o[n]e p[ri]us [et] sangu[i]s extrat[ur]
subtilissim[us] p[ro] pan[no] ceb[ro] c[on]ficiat[ur] c[um] suco feni. h[oc] oc[u]lo i[m]posit[um] pan[num] corrodit. [illegible]

1 Z inzib[er] ca[lidum] e[st] in iii g[radu] h[umidum] in i. [illegible] extra. [illegible]
Z i[n]zib[er] p[ro]p[ri]o no[mine]. Q[ui]da[m] ip[su]m e[ss]e rad[icem] arbor[is]. Alii ramiculos arbor[is]. [illegible]
h[ab]e[n]t crescent[ie] in c[on]finiis mar[is] partib[us] [et] c[etera] in morosis. [illegible]
sic. [et] pussilac[?] ual[et] ad c[a]l[e]fa[ciendum] stom[achum] [et] ad spiritualiu[m] frigiditate[m]. Si puluis ei[us] [et] in
ficub[us] siccis apponat[ur] [et] sic comedat[ur] ad id[em] ual[et]. Vin[um] decoc[tionis] ei[us] [illegible]
ad dol[orem] stom[achi] [et] i[n]testinor[um] ex uentositate. dig[esti]one [et] p[ec]t[or]is. puluis e[ius] solutiue [illegible]
sit ual[et] c[on]tra ca[usam]. puluis cib[is] i[m]posit[us] sicopizantib[us] ual[et]. p[ro]batu[m] [illegible]
multo pipe[re] meli[us] [illegible]. domestic[us] [et] siluest[e]r car[um] p[re]p[ar]o[sita] c[um] coloris. sapor[is] [illegible]
[illegible] solide subst[antie]. domestice subalbid[us]. acu[tum] h[abe]t sapore[m] s[ed] n[on] adeo ne [illegible]
n[on] [illegible] adeo solida. Vn[de] [est] frangi p[ote]r[it]. [et] cohere[n]t q[ua]da[m] ramiculis in siluestri [illegible]

Z edoar[ia] ca[lida] e[st] in iii. g[radu] s[icca] in i. [illegible] [illegible] inueni[tur].
Z Radix e[st] ea[dem] h[abe]t [illegible] Vin[um] decoc[tionis] ei[us] c[on]f[ert] [illegible] ual[et] [illegible] dol[orem]
stom[achi] ex uentositate. [et] fri[gidita]te [et] i[n]testinor[um]. supposita m[ulier]i[bus] [illegible]
matrice[m] calefac[it] [et] mu[n]dificat. [illegible] ex eo [et] [illegible] marino [illegible]
illo [et] aceto apperitiu[m] incitat.

Z uccar[um] c[alidum] [et] hu[midum] e[st] te[m]p[er]ate in i g[radu]. Virtute[m] h[abe]t humectandi. m[illegible]
Z gidandi. relaxandi. In sirop[is] [illegible] due libre sint zucari. una [illegible]
[illegible] multu[m] [illegible] non nocet [illegible] d[ecoc]tione [illegible]

Explicit.

[F]inis adest libri. gloria [christ]e tibi.

tate di ſunt. Siue ſcd̄m oppinione̅ filoſophoꝝ.
q̃ dicunt ultra hunc mundu̅ ſint tenebre
exteriores. Na̅ infern⁹ extra lum̄ paradiſi ;
ſemꝑ tenebras interioras habet, q̃a intra
ſe eas c̄tinet. Q. d̄ ſi ſimilitudine̅ om̄iu̅ m̄broꝝ
corporaliu̅ aĩe uiden̄t ſine carne habe̅.
Ipſa incarnata ueritas ait.
Quod aĩa repbi diuitis. eleuatis oculis a longe
uidiſſet abraham. Inde uō rogauit ut dimit-
teret lazaru̅. ut intingueret extremu̅ digiti
ſui in aqua. 7 ſtillaret in lingua̅ diuitis qui
ardebat ĩ flam̄a. Cu̅ ergo oculos linguaq̃
diuitis cauſa d̄r habe̅ ꝑhibuit. q̃s na̅ ſapiens.
q̃ ſine carne animas poſſe habe̅ ſimilitudi-
ne̅ om̄iu̅ m̄broꝝ neget. Q. d̄ ſi ſemel fuerit
in inferno ꝓiect⁹ illic ꝑpetualit̄ ꝑmanſur⁹.
In ſalomonis libris ſcriptu̅ ē. Lignu̅ in quo-
cu̅q; locu̅ ceciderit. ſiue ad auſtru̅. ſiue ad-
aq̃lone̅. ibi erit. Scilicet q̃a cu̅ humani
caſus tēpore. ſiue ſcs̄. ſeu malign⁹ ſp̄s. egre

dientē animā ad auſtrū· carniſ ſuſceperit.
in eternū ſecū ſine ulla pmutatione retine
bit · ut ſi ſurſū exaltata· nec ad ſupplicuū
priuat · nec merſa eternis ſuppliciis ultra
remediū ereptionis aſcendat · Quia ſicut
n̄ poteſt ee̅ finis in gaudio bonorum· ita n̄
poteſt ee̅ finis in tormento malorum [.credant.
*Sicut aiē hominū q ad regnē uadunt ſine
intermiſſione dm̄ laudare n̄ ceſſant· ſicq; q
ad infernū deſcendunt minime laudare*
E Videmus ſententie ſatis pſpicacius
patet · multorum doctorum ſacra auctoritas·
qa anime beatorum ·mox de huius carceris
habitaculo exeuntes · continuo dm̄ lauda-
re n̄ ceſſant · Vnde ſcriptū ē. Beati qui
habitant in domo tua dn̄e · in ſclm̄ ſcli
laudabunt te · Nā qui in hoc ſclo inter
ope benedicunt · pfecto abſq; ambigui-
tate plus intentius cū in paradiſi amoe-
nitate aſſumpti fuerint · dm̄ laudare

credant̃. Sic ſcriptū ē. Quia bene phiburit.
Na q̄ in inferno dampnant̃. ſacra ſcriptura
pbat dm̄ minime laudare. n̄ mortui lauda-
bunt te dn̄e. neq; om̄ſ q deſcendunt in in-
fernū. Et iterū. Quia n̄ infern̄ cfitebit̃ tibi.
neq; morſ laudabit te. De abortiuiſ ĩfantib;
ı q̄a ex quo icipit hō ĩ matriſ utero uiuere.
ex tunc credat̃ ad reſurrectione ultimam
Si poteſt certū habe. quando puenire.
incipiat hō in matriſ utero uiuere. ı tunc
ueracit̃ diffiniri poteſt. ı mori utiq; n̄ poteſt.
Sic q; eū q uita habuit. ı mori potuit. re-
ſurrectioniſ temp̄ reparabit. Na beatus
aug̃ hanc queſtione n̄ ta differenſ. qua
exponenſ int̃ ceta ſic ait. Ex quo incipit
hō uiuere. ex illo utiq; mori poteſt. Mor-
tuuſ uero. ubicumq; potuit euenire.
quom̄ ad reſurrectione n̄ ptineat mortuoꝝ
reperire n̄ poſſū. Julian̄ quom̄ ad reſur-
rectione n̄ ptinent. Sane illi q picunt